

Better Training for Safer Food

Initiative

Measures on outbreaks holdings

Marius Masiulis

This presentation is delivered under contract with the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (http://ec.europa.eu/chafea). The content of this presentation is the sole responsibility of Opera S.u.r.l., the Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia e Emilia Romagna and the State Food and Veterinary Service of Latvia and it can in no way be taken to reflect the views of the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union will not be responsible under any circumstances for the contents of communication items prepared by the contractors.



Warsaw, 3-5 October 2016



COUNCIL DIRECTIVE 2002/60/EC

'outbreak of African swine fever' shall mean the holding where one or more cases of African swine fever has or have been detected;

'holding' shall mean any agricultural or other premises located in the territory of a Member State where pigs are being bred or kept on a permanent or temporary basis.



Public - private partnership approach

Approach to measures due to African swine fever outbreak eradication:

- Killing/ culling of animals;
- Disinfection;
- Preventive measures depopulation;
- Compensation...

Information campaign

Lietuvos gyventojų děmesloi – svarb informacija apie afrikinj kiautiy marq!



Distanzaloie, Gardino sritola, hisvolio rapine exandures Cupun haine, spać parojingai gyvūnų užkračiamajai igai takai priartėjui prie Lietuvos Respublikas teritorijas (bilimys učfikovotao apie 40 km rem Lietuvos Respublikes sienas) bei trütstaid 6 Bataropico informacios kompetantingos institucijos apie Sidinio likvidavimo darbus il tolimesniy turirny regulatus. Valetybina maiste ir eterinarijos tamyba pakartotina jopéja gyventojus, kad-

pavojinga učkrečema virusinė krautų

sereboutres some vikualé sinishta tresingens trentality bliefy by talo siet li vinuse perrelle Ornithodorosi whee, nedesinginio hantable blids per apirions inventors, robus, transports, paliano, palarinios predoc Jatavas ir t. t., Secare biaries intovių atlakomis. Ši liga par placenta perdoodama rabiul Paskličai, musto r žmonec gali fizičkai pemešti virusą iš sidentisty kiauliu svalkems, Klauliu pevininkas gali sokalis infeksija Sectamas kiaules ceapdurotomo mainto atliakomis, bariose yes gyváninky produkty?

Opening treeksin

Chrystres Tipon

Properties.

Donnosie Partifegos gyrites.

George gyrotes. Venezinacinia veteto Perform hardwell

pederal RASE

krapovitus

Localizated

Descirocionia Romanad Latraritos

Exapodas, transfer

Marato nespo ir torkytsi

Managirerous sprint Depart

terformacije spie ligav

taformacije kiguliy

Claudy labytops, forte para, ball pr Nimotic serge, puri mediciniere kraintis i need vietes veterinaries gyrbrois veterinacios tamobos paraiotinas*

priemones, friently talkytotal spail apsaugoti savo tiaules, jeigu bus laihornaci beet jao lily retrataveny-

- Patikreini kieules ne malino kaj du-tris korner per serente del neipracty podymiy ar etgenia!
- Statisti negici jugaty kinskiy
- Instinct responder tieries, and charet breights / personners in godyneje, žiel čes rezoletyna čigos
- Ladyen tinkersy biologicals assigns princesory, solicetant fields housing growing duratables or tolkemoney kisciemis, nelekyri Managing Spronter.
- Volyti ir desirylekumi stratudini, jrange if transports priemone / /ferres is ilivation/and/as il /as
- Metelot / Blowlip fallymer vieta polotinip assisted or transports
- Markett brookly streets attlebonis. Abdonyl
- skirtose vietose, etfickes saugiui sumpliced tale per tam skirtore
- Metapoteti Serry Airmor ottlety. Aurices gell beit govinney

Informacija keliputojams!

Raturosias Respublica, grieltai draudiania veltir gyróniais produktus ir laikinai draudžiama valttis zaco reizmeno palaruz y gallariano priedus, kadangi jų sudėtyje gali būs udicreaty gymlining produkty:

informacjanie, kad sienos kirtino postures suprainteta halatoly bagain kontrolle ir nisi autūčiau ministi produktal but painters makinimul

Informacija medžistojams?

Valenylemė maisto ir neterinarijos tanyba referensija reedficesjos, kurig editokies ploty sierwisi iribojesi sa Saltatution Respublika, kad privalema Vastybnes masta ir orternacjos terrytos teritorinį padalinį pristatyti kietyreno pacienio regione purseditatu

Afrikinis kiaulių maras **Émonéms**

nepavojingas. Juo serga tik kiaulės ir semai.

Sarus Siga medalsiant informund terrobe vite pare veliciandis memohams/telefony 6 dos 40 40 40 and arba tieclogiai kreiptis į Valstybioės maista ir veterinarijos tarmybos taritorioj padalini, kuri gaite rasti kiekviename raione, ar pranelti ius aptarnaviančare privadiam veterinarijos gudotojui.

Hatvitota, tad Ostovok sustatutas atitions kiautu miero visuas ara la paleo Ricco, kasa Ballanarkin a Danisa

Liebungs deiner, sammilisteren Jamusen, metalytan aktions bisain, maran

Informações apeciatementes, anticipas del afritama través, maco

Kokia profilaktika ir ligos likvidavimo priemonės?

Gydymo nuo šios ligos nėra, sergančios klaulės ar šemai nakinami.

Ükyje atlekama dezinfekcija, ribojamas kiauliu transportavimas, stebimi aplinkiniai

Kas daroma, kad ši liga neišplistų į kitus kisuliu ükius?

Valstybinė maisto ir veterinarijos tamyba imasi visu būtiniausiu šios ligos kontrolės ir. likvidavimo priemonių:

- · Afrikinio klaulių maro ligos židinio vietoje nustatomas karaminas.
- siekiant apsaugoti aplinkines gyvulių. fermas nuo galimo ligos plitimo laikinal uždraudžiamas bet koks klaulių išvežmas iš tertorijos.
- aplink ligos židinį nustatomos 3 ir 10 km spindulių apsaugos ir priežiūros zonos. sergandios kisulés nalkinamos.
- · sustprinama aplinkiniu klaulių fermų kontrolé: atllekami imily ligal gyvűny klinikiniai ir laboratoriniai kraulo
- atliekami nušautu šemu laboratoriniai:

Nauringos ruorodos . B

Complicits, sold becaming

NATIONAL SURVEY AND PROPERTY.

anacocesa

Contraction on accolumn

Paloristos sudétics

manda.more.afritural.himolius mores



Ükininkus, auginančius kiaules, prašome stebětí auginamy kiauliy sveikatos bůkle bei talkyti biosaugos priemones.

Itarus liga informuoti Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybą visa para veikiančiu nemokamu telefonu 8 800 40 403 erba tiesiogiai kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarmybos teritorini padalini, kuri galime rasti kiekviename rajone ar pranešti privačiam veterinarijos gydytojui.

Afrikinis klaulių maras žmonėms nepavojinga liga.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarrrybe. uttikrina gyventojus, jog Lietuvoje perduodama kiauliena yra saugi vartoti.



Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius Tel. (8 5) 240 4361 Faks. (8 5) 240 4362 El. paites vmvt@vet.lf www.vervt.lt

Afrikinis kiauliu maras



Ligos nepripažista sienu!

Gyvűniniai produktai, kuriuos vežatés asmeniniame bagaže, gali-būti-užkrėsti-mikroorganizmais, sukeliančiais-pavojingasužkrečiamasias ligas, iskaitant 4

afrikinj kiaulių marą ¶



PRIMENAMERR

"Afrikinio kiaulių maro protrūkis kelia didelę grėsmę šalies žemės ūkiui. Pasireiškus šiai pavojingai ligai, kiaulės ir šernai gaišta: staiga,: t.y.: be: jokiu: matomu: ligos: požymiu.: Ligos: prevencinės priemonės yra vienintelis būdas apsaugoti Lietuvos valstybe, todėl būtini apribojimai importuojant šiai ligai imlius: gyvūnus (kiaules ir šernus), iš jų gautus produktus, šalutinius gyvūninius produktus, žaliavas, pašarus ir jų priedus.¶

Afrikinis- kiauliu- maras-žmonėms-nėra-pavojingas. No. 10.

KAIPTEISINGAI PAIMTI ORGANU MÉGINI SUMEDŽIOTAM ŠERNUI

- 2. Afrikimisen ir klacikimises kisulių marai diagnossosti niikalingi organai
 - · Inkstni:







Limfiniai mazgai:



- kraujo mėginiai turi būti paimarai į sandarius mėgiatavėlios ar indelias;
- organių mėginiai turi būti saskiti į švarų plastikinį maikėtį ir paplidonosi į kitų plastikinį maitą ar kryptį, kad nebūtų išplatintas AKM ir klastikinio klaulių maro virusias;

KAIP TEISINGAI PAIMTI KRAUJO MÉGINI SUMEDŽIOTAM ŠERNUI



- 1. Maginys tari būti paimamas kao preičinu samedžiojas šema.
- 2. Meginio ĉreimo victa tari būti ne kūvio victa.
- 3. Gerianiai inti radupus kadį, pjaarant jango veną kaklo srityje prieš napjaanant galvą.
- 4. Gallima bandyti imti kraują ir iš artenjos sepievus

P followings age of their stautic risks

- Liebova pomelniu Atmesia, svani informacia aperatining housig mara
- · Landadensten Tourist information was eletter brack many
- Laskskouksia Skoons klauku marse:
- · Pitrauta meditasa Teorrietuja sassessi turksies puntisuse
- * Plense "Abbrois timeles manes Plantes" (new harbor-

Informacija apre afrikinj klaulių marą

- Užipičanja, kaj plobinimo ir kontrote raukininis favninis, Abblinis kraviu ir savus ir transferte kraviu ir save
- Kalp historius patret house it angere return sameatistan fanna
- · bytomassia conflictations
- totormaces modificatories del meseros homes
- Molecinal nuoroccii, chii abbinio bisetti, maro bontotte il gorvencios premociu ir alfitino nualtu mare neco altinu bonu populaciose
- Alternative secretar Saturning gyvorning

CONTRACT MANDED BY STUDIES AND SOCIO

- Valabella kodo ekstrensfinalna altauritra odatelnih samurita varinos assentinas AMOT Aprillotions, validations, large delicrocitions, amongs, entretes, concerns abdon. 2014, as about 1.1.8 generalization. 2014, as about 1.1.8 generalization. 2014, as about 1.1.8 generalization. 2014, as about 2.1.8 generalization and application of the concerns about 2.1.8 generalization. 2014, as a concerns a decidency of the concerns about 2.1.8 generalization. 2014, as a concerns a decidency of the concerns about 2.1.8 generalization. 2014, as a concerns a decidency of the concerns and according to the concerns VERTINIMAS SSSSS

5. Kraujas turi varvėti tiesiai į paruoštą mėgintovėlį neliesdamas skerdenos 6. Kraujo pripildoma muhlaug do treblaĥai megintavelio.

7. Patress kroują jis resuplakaras ir paliekaras ranistovėti (spie 3-4 val.) kar temperatüreje.





- 8. Vehau reikia laikyti taldytave. 9. Transportavirno meta stengtis velti atsargiai ir nesuglakti
- 10. Kuo greičiau pristatyti mėginį į VMVT teritorinę VMVT.
- 11. Senamai nemaiotojas mėginio neikmoti tai vertinga medžiaga Afrikinio kisulių ma viruso mustatymus!







Economic Impact

- > Animal health;
- Import and export bans;
- Quarantine and depopulation:
 - Required for eradication;
- Preventive measures depopulation / early slaughtering
- > Can become prolonged epidemic.













Quarantine

- Suspicion of ASF;
- Quarantine:
 - Entire herd;
 - Strict enforcement;
 - Authorities notified;
 - Diagnosis confirmed.
- Disposal of carcasses:
 - Burial;
 - Burning.


















Food safety





Commission Implementing Decision 2014/709/EU____

- latest amended by Commission Implementing Decision (EU) 2016/1405 of 22 August 2016;
- lays down animal health control measures in relation to African swine fever in the Member States or areas thereof;
- It is appropriate that the Member States and areas concerned are listed in an Annex differentiated by the level of risk.





Commission Implementing Decision 2014/709/EU

- ✓ Apply without prejudice to the plans for the eradication of African swine fever from feral pig populations in the Member State concerned, approved by the Commission in accordance with Article 16 of Directive 2002/60/EC.
- ✓ The different parts of the Annex should consider the epidemiological situation of African swine fever including whether it concerns both pigs holdings and the feral pig population (Part III and IV), only the feral pig population (Part II) or the risk is due to certain proximity to the infection in the feral population (Part I).



The working document SANTE/7112/2015

Based on main criteria for lifting the restrictions in areas in Parts I, II, III and IV of the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU:

there have been no ASF outbreak in domestic pigs during the past 12 months or,

in case of total depopulation of all noncommercial farms with low biosecurity conditions, the period without any outbreaks can be reduced to 3 months.



Compensation in Lithuania

- For killed / culled pigs due to ASF outbreak;
- For early slaughtered pigs kept (for own consumption) / depopulation of non commercial pig holdings (clinical examination + test for ASF) with compensation by the Government and with agreement not to keep pigs for one year...















Thank you for your attention! Any questions?





This presentation is delivered under contract with the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (http://ec.europa.eu/chafea). The content of this presentation is the sole responsibility of Opera S.u.r.l., the Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia e Emilia Romagna and the State Food and Veterinary Service of Latvia and it can in no way be taken to reflect the views of the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union will not be responsible under any circumstances for the contents of communication items prepared by the contractors.

Opera S.u.r.l.

Viale Parioli 96 - 00197 Roma - Italy Tel +39 06 96042652 / +39 06 8080111 Fax +39 06 89280678 info@opera-italy.it; www.btsftraining.com; www.opera-italy.it

© Copyright holder: European Commission (2018)

Better Training for Safer Food BTSF

European Commission Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency DRB A3/042 L-2920 Luxembourg

Food safety