



**EUROPEAN COMMISSION**  
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Unit G5 - Veterinary Programmes

**SANCO/10820/2012**

*Programmes for the eradication, control and monitoring of certain  
animal diseases and zoonoses*

## **Survey programme for Bluetongue**

**Approved\* for 2012 by Commission Decision 2011/807/EU**

**Greece**

\* in accordance with Council Decision 2009/470/EC

# Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

## 1. Identification of the programme

Member state : ELLADA

Disease : Bluetongue in endemic or high risk areas

Species : Bovines and sheep and goats

Request of Community co-financing from  
beginning of:

2012

To end of

2012

# Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

## 1.1 Contact

Name : ΣΠ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ

Phone : 0030 2108835420, 0030 2108836420

Fax : 0030 2102125719

Email : vetserv@ath.forthnet.gr

## 2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

A concise description is given with data on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables, graphs or maps.

(max. 32000 chars) :

A. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κλινική, ορολογική και εντομολογική επιτήρηση.

i. Η κλινική επιτήρηση συνίσταται στον κλινικό έλεγχο όλων των μηρυκαστικών της περιοχής αρμοδιότητας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και σε άλλα ευαίσθητα είδη (ελάφια, ζαρκάδια), που ενδέχεται να εκτρέφονται στην ίδια περιοχή. Ο έλεγχος συνίσταται στη διερεύνηση της παρουσίας των τυπικών κλινικών συμπτωμάτων της ασθένειας (Πίνακας 1).

ii. Η ορολογική επιτήρηση θα εφαρμοσθεί σε είκοσι δύο (22) Περιφερειακές Ενότητες . Επιλέγονται τα βοοειδή-μάρτυρες, τα οποία σχηματίζουν ομάδες των πέντε (5) και επτά (7) ζώων εκάστη και τοποθετούνται σε δέκα (10) και είκοσι (20) διαφορετικές εκτροφές αντίστοιχα, οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση των Περιφερειακών Ενοτήτων (Πίνακας 2).

iii. Η εντομολογική επιτήρηση θα εφαρμοσθεί σε οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότητες . Προβλέπεται, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, η εγκατάσταση και λειτουργία μίας (1) τουλάχιστον εντομοπαγίδας σε εκτροφή βοοειδών, προβάτων ή αιγών (Πίνακας 3).

Πίνακας 1

Αριθμός ορολογικών εξετάσεων στα βοοειδή:250

Αριθμός ορολογικών εξετάσεων στα πρόβατα-αίγες:2.600

Αριθμός ιολογικών εξετάσεων στα βοοειδή:40

Αριθμός ιολογικών εξετάσεων στα πρόβατα-αίγες:400

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

### Πίνακας 2

i.Αριθμός Περιφερειακών Ενοτήτων:11, αριθμός εκτροφών/Περιφερειακή Ενότητα:10, αριθμός Β-μαρτύρων/εκτροφή:5, συνολικός αριθμός εκτροφών:110, συνολικός αριθμός Β-μαρτύρων:550, συνολικός αριθμός ορολογικών εξετάσεων:6.600.

ii.Αριθμός Περιφερειακών Ενοτήτων:11, αριθμός εκτροφών/Περιφερειακή Ενότητα:20, αριθμός Β-μαρτύρων/εκτροφή:7, συνολικός αριθμός εκτροφών:220, συνολικός αριθμός Β-μαρτύρων:1.540, συνολικός αριθμός ορολογικών εξετάσεων:18.480.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Αριθμός Περιφερειακών Ενοτήτων:22, συνολικός αριθμός εκτροφών:330, συνολικός αριθμός Β-μαρτύρων:2.090, συνολικός αριθμός ορολογικών εξετάσεων:25.080.

### Πίνακας 3

Αριθμός Περιφερειακών Ενοτήτων:8, αριθμός παγίδων/Περιφερειακή Ενότητα:1, αριθμός εξετάσεων/μήνα:2, διάρκεια επιτήρησης(μήνες):8, συνολικός αριθμός εξετάσεων:128

Β.Στο πρόγραμμα προβλέπεται και η ορο-επιτήρηση των εισερχόμενων-εισαγόμενων στη χώρα βοοειδών και προβάτων αναπαραγωγής και πάχυνσης προερχόμενα από προσβεβλημένες από Κ.Π. τρίτες χώρες ή κράτη μέλη.

Γ. Τα κυριότερα μέτρα του προγράμματος είναι:

i. ορολογικές εξετάσεις και όπου κρίνεται απαραίτητο ιολογικές και μοριακές εξετάσεις,

ii. εξέταση και ταξινόμηση των εντόμων-φορέων που παγιδεύονται στις εντομοπαγίδες,

iii. τα βοοειδή-μάρτυρες που καθίστανται οροθετικά κατά τη διάρκεια της επιτήρησης, σφάζονται προς κατανάλωση στο πλησιέστερο σφαγείο και αντικαθίστανται από ισάριθμα οροαρνητικά ζώα.

## 3. Description of the submitted programme

*A concise description of the programme is given with the main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals, vaccination), the target animal population and the area(s) of implementation and the definition of a positive case.*

(max. 32000 chars) :

### Α.ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Διενεργείται κλινικός έλεγχος σε όλα τα μηρυκαστικά της περιοχής αρμοδιότητας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και σε άλλα ευαίσθητα είδη (ελάφια, ζαρκάδια), που ενδέχεται να εκτρέφονται στην ίδια περιοχή.Ο έλεγχος συνίσταται στη διερεύνηση της παρουσίας των τυπικών κλινικών συμπτωμάτων της νόσου και ασκείται σε όλες τις εκτροφές της χώρας που διατηρούν ευαίσθητα στον Κ.Π. είδη ζώων καθώς και στις εκτροφές που έχουν εισέλθει βοοειδή, αίγες και πρόβατα προερχόμενα από χώρες ή κράτη μέλη όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Κ.Π. Επί εντοπισμού κλινικών συμπτωμάτων λαμβάνονται δείγματα αίματος για εξέταση και ενημερώνεται άμεσα η κεντρική κτηνιατρική αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

### Β.ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

1.Οροεπιτήρηση βοοειδών-μαρτύρων:Επιλέγονται τα βοοειδή-μάρτυρες, τα οποία σχηματίζουν ομάδες όπως αυτές φαίνονται στον ανωτέρω πίνακα (2) και οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση των Περιφερειακών Ενοτήτων: Δωδεκανήσου,Σάμου,Χίου,Λέσβου,Έβρου,Ροδόπης,Ξάνθης,Δράμας,Σερρών,Κιλκίς,Θεσσαλονίκης,Ιωαννίνων,Θεσπρωτίας,Πρεβέζης,Ηρακλείου,Λασιθίου,Ηλείας,Μεσσηνίας,Λακωνίας,Μαγνησίας,Καρδίτσας και Φθιώτιδας.Η επιλογή των Περιφερειακών Ενοτήτων γίνεται με κριτήριο την ανάγκη της άμεσης ανίχνευσης της κυκλοφορίας του ιού του Κ.Π., λόγω αυξημένου κινδύνου εμφάνισης της νόσου .Οι εκτροφές, στις οποίες τοποθετούνται τα βοοειδή-μάρτυρες πρέπει να βρίσκονται κοντά σε παλαιότερες εστίες καθώς και σε βιότοπους των εντόμων-φορέων.Τα επιλεγέντα βοοειδή-μάρτυρες πρέπει να είναι οροαρνητικά στον ιό του Κ.Π.,ηλικίας από 6 μηνών έως 2 ετών και να φέρουν ατομική σήμανση.Στα βοοειδή-μάρτυρες δεν γίνονται ψεκασμοί με εντομο-απωθητικά καθ' όλη τη διάρκεια της οροεπιτήρησης και υποβάλλονται σε τακτική ανά μήνα δειγματοληψία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.Τα βοοειδή-μάρτυρες που καθίστανται οροθετικά κατά τη διάρκεια της επιτήρησης, σφάζονται προς κατανάλωση στο πλησιέστερο σφαγείο και αντικαθίστανται από ισάριθμα οροαρνητικά ζώα.

2.Οροεπιτήρηση εισερχόμενων στη χώρα βοοειδών και προβάτων:Στα βοοειδή και τα πρόβατα αναπαραγωγής και πάχυνσης, που εισέρχονται στην Ελλάδα, προερχόμενα από προσβεβλημένες από Κ.Π. χώρες, λαμβάνονται δείγματα αίματος.

### Γ.ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

1.Επιτήρηση εντόμων-φορέων:Προβλέπεται η εγκατάσταση (1) τουλάχιστον εντομοπαγίδας σε εκτροφή βοοειδών, προβάτων ή αιγών στις Περιφερειακές Ενότητες:Δωδεκανήσου(Ρόδος),Λέσβου,Έβρου,Ξάνθης,Σερρών,Θεσπρωτίας,Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.Η θέση εγκατάστασης επιλέγεται με βάση τη διαθέσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τη γειτνίαση με τους πιθανούς βιότοπους των εντόμων-φορέων. Ο αριθμός των εντομοπαγίδων που εγκαθίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, η θέση εγκατάστασης αλλά και η προσθήκη ενδεχομένως άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων στον κατάλογο της επιτήρησης των εντόμων-φορέων μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιτήρησης και την εκτίμηση του υπεύθυνου του Εργαστηρίου της Παρασιτολογίας όπου πραγματοποιείται η ταυτοποίηση και η ταξινόμηση των εντόμων-φορέων. Τα έντομα-φορείς που παγιδεύονται στις εντομοπαγίδες εξετάζονται και ταξινομούνται 2 φορές το μήνα από την 1η Απριλίου έως την 30η Νοεμβρίου. Τα έντομα-φορείς που συλλέγονται στις εντομοπαγίδες εξετάζονται επίσης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την απομόνωση του ιού, στο Εργαστήριο της Ιολογίας.

2.Μέτρα καταπολέμησης των εντόμων-φορέων:Η καταπολέμηση των εντόμων-φορέων εφαρμόζεται εφόσον διαπιστώνεται κυκλοφορία του ιού, υπό την εποπτεία των Κτηνιατρικών Αρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων και περιλαμβάνει τον ψεκασμό με εγκεκριμένο εντομο-απωθητικό κυρίως των βοοειδών, των αντικειμένων και των χώρων εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων, με φροντίδα και ευθύνη του παραγωγού καθώς και τον ψεκασμό με εγκεκριμένο και κατάλληλο εντομοκτόνο ή εντομο-απωθητικό των πιθανών βιοτόπων ή τόπων αναπαραγωγής των εντόμων-φορέων με φροντίδα και ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας, η οποία παρέχει τα υλικά μέσα και το απαραίτητο προσωπικό.

# Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

## 4. Measures of the submitted programme

### 4.1 Summary of measures under the programme

Duration of the programme: beginning of 2012

#### First year :

- Control
- Testing
- Slaughter and animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment
- Disposal of products
- Eradication, control or monitoring

#### Last year :

- Eradication
- Testing
- Slaughter of positive animals
- Killing of animals tested positive
- Extended slaughter or killing

# Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Disposal of products

Other, please specify

## 4.2 Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

### ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο μεριμνά για την σύνταξη, τον συντονισμό και τη διαχείριση του προγράμματος. Σε συνεργασία με τις αρχές των παραγράφων 2, 3 και 4 συλλέγει, επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα κλινικά, εργαστηριακά και επιδημιολογικά στοιχεία που προκύπτουν. Σε συνεργασία με τα Εργαστήρια των παραγράφων 2 και 3, καθορίζει τα μέτρα της επιτήρησης. Χειρίζεται, στα πλαίσια των αρμόδιων Κοινοτικών οργάνων και Διεθνών Οργανισμών, όλα τα θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Ορίζει ή τροποποιεί τους φορείς εφαρμογής του προγράμματος και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις αυτών. Οργανώνει και συμμετέχει σε ενημερωτικές εκστρατείες κτηνιάτρων και κτηνοτρόφων που διοργανώνονται ανά τη χώρα.

2. Το Εργαστήριο Ιολογίας (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον Κ.Π.) του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για: τις ορολογικές, ιολογικές, ανοσολογικές, τις μοριακές δοκιμές για ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού (δοκιμή PCR) και την απομόνωση του ιού από τα συλληφθέντα στις εντομοπαγίδες έντομα-φορείς. Προβαίνει στην εξέταση των δειγμάτων αίματος από τα Β-μάρτυρες καθώς και από τα βοοειδή και τα πρόβατα που εισέρχονται στην Ελλάδα, από τα κλινικά ύποπτα ζώα όλων των εκτροφών της χώρας και στην εξέταση των εντόμων-φορέων για την απομόνωση του ιού.

3. Το Εργαστήριο Παρασιτολογίας του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζεται ως το αρμόδιο εργαστήριο για την ταυτοποίηση και ταξινόμηση των εντόμων-φορέων που παγιδεύονται στις εντομοπαγίδες και υπεύθυνο για την επιλογή των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες θα εφαρμοσθεί η εντομολογική επιτήρηση καθώς και για τον αριθμό των εντομοπαγίδων που θα εγκατασταθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

4. Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι υπεύθυνες για την οργάνωση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος. Επιλέγουν τα Β-μάρτυρες καθώς και τις εκτροφές των βοοειδών στις οποίες θα τοποθετηθούν αυτά. Σε συνεργασία με το εργαστήριο της παρασιτολογίας αποφασίζουν για τη θέση τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Διατηρούν ατομικό αρχείο για κάθε εκτροφή με Β-μάρτυρες καθώς και για κάθε εκτροφή που παρουσιάζει ύποπτο ή θετικό κρούσμα. Είναι υπεύθυνες για τη λήψη όλων των δειγμάτων αίματος ή άλλου παθολογικού υλικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρό-

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

γραμμα. Πραγματοποιούν την κλινική επιτήρηση και σε περίπτωση οροθετικού μάρτυρα επισταμένο κλινικό έλεγχο για τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων κλινικών συμπτωμάτων της νόσου. Συνεργάζονται με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων για τη λήψη των σχετικών μέτρων σε περίπτωση υποψίας ή επιβεβαίωσης εμφάνισης του Κ.Π. Λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση του εντόμου-φορέα σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας. Κοινοποιούν στους υπεύθυνους των εκμεταλλεύσεων τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και διατηρούν αντίγραφο αυτών στον ατομικό φάκελο της εκτροφής. Οργανώνουν ενημερωτική εκστρατεία για την εγρήγορση της γεωργικής κοινότητας και της συναφούς βιομηχανίας σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες του προγράμματος.

5.Οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων:Οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων, που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές σε όλα τα στάδια και φσεις του προγράμματος. Υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα και εντός 24 ωρών για ύποπτα κλινικά συμπτώματα, για την βλάβη ή απώλεια της εντομοπαγίδας και να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά και άλλα μέτρα που επιβάλλονται στα πλαίσια του προγράμματος.

### 4.3 Description and demarcation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

*Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.*

(max. 32000 chars) :

Η κλινική επιτήρηση ασκείται σε όλες τις εκτροφές των μηρυκαστικών της χώρας, όπως περιγράφεται στο Τμήμα 3Α'.

Η ορολογική επιτήρηση εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες: Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας, όπως περιγράφεται στο Τμήμα 3Β'.

Η εντομολογική επιτήρηση εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες: Δωδεκανήσου (Ρόδος), Λέσβου, Έβρου, Ξάνθης, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας και Ηρακλείου όπως περιγράφεται στο Τμήμα 3Γ'.

### 4.4 Description of the measures of the programme

*A comprehensive description needs to be provided of all measures unless reference can be made to community legislation. The national legislation in which the measures are laid down is mentioned.*

#### 4.4.1 Notification of the disease

(max. 32000 chars) :

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού διατάγματος 33/2003 (Α' 34), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση



## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

προς την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2000 (ΕΕ αριθμός L 327/22-12-2000 σελίδα 74), η υπόνοια ή η επιβεβαίωση της κυκλοφορίας του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου δηλώνεται υποχρεωτικά και αμέσως στις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προεδρικό διάταγμα 133/1992 (Α' 66). Η Περιφερειακή Κτηνιατρική αρχή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

### 4.4.2 Target animals and animal population

(max. 32000 chars) :

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τμήμα 2Α' (ii) και 2Β' θα πραγματοποιηθούν ορολογικές και όπου κρίνεται απαραίτητο ιολογικές-μοριακές εξετάσεις στα βοοειδή-μάρτυρες καθώς και στα εισερχόμενα στη χώρα βοοειδή και πρόβατα αναπαραγωγής και πάχυνσης προερχόμενα από προσβεβλημένες από Κ. Π. χώρες αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 του Τμήματος 2Α' στο πρόγραμμα συμμετέχουν τριακόσιες τριάντα (330) εκτροφές βοοειδών με συνολικό αριθμό βοοειδών-μαρτύρων δύο χιλιάδες ενενήντα (2.090).

Στους πίνακες που ακολουθούν (Νο 4, 5, 6 και 7) αναφέρεται ο αριθμός των εξετάσεων (κατ'εκτίμηση) που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος.

Πίνακας 4 (Κλινική επιτήρηση)

βοοειδή: 250 ορολογικές εξετάσεις, 40 ιολογικές-μοριακές εξετάσεις,  
πρόβατα-αίγες: 2600 ορολογικές εξετάσεις, 400 ιολογικές-μοριακές εξετάσεις.

Πίνακας 5 (Βοοειδή-μάρτυρες)

βοοειδή-μάρτυρες: 25.080 ορολογικές εξετάσεις, 500 ιολογικές-μοριακές εξετάσεις,

Πίνακας 6 (Εισερχόμενα στη χώρα βοοειδή, πρόβατα και αίγες)

βοοειδή: 5.000 ορολογικές εξετάσεις, 2.500 ιολογικές-μοριακές εξετάσεις,  
πρόβατα-αίγες: 5.000 ορολογικές εξετάσεις, 1.500 ιολογικές-μοριακές εξετάσεις,

Πίνακας 7 (Έντομα-φορείς)

αριθμός παγίδων που θα εξετασθεί: 128  
αριθμός εντόμων: 100 ιολογικές-μοριακές εξετάσεις,

### 4.4.3 Identification of animals and registration of holdings

(max. 32000 chars) :

Κεντρική βάση δεδομένων για την καταχώρηση των εκμεταλλεύσεων - ζώων, ατομική σήμανση των ζώων.

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

### 4.4.4 Qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars) :

N.A.

### 4.4.5 Rules of the movement of animals

(max. 32000 chars) :

Επί απουσίας του καταρροϊκού πυρετού οι μετακινήσεις των ζώων ελέγχονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες εκδίδουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Σε περίπτωση υποψίας καθώς και όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού όλες οι μετακινήσεις υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2000 (ΕΕ αριθμός L 327/22-12-2000 σελίδα 74) και του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ αριθμός L 283/27-10-2007 σελίδα 37) όπως αυτός ισχύει.

### 4.4.6 Tests used and sampling schemes

(max. 32000 chars) :

A. Οι εργαστηριακές δοκιμές που χρησιμοποιούνται είναι:

i. Ορολογικές  
(C-Elisa) και

ii. Ιολογικές - μοριακές

- απομόνωση σε αυγά (ECE)
- απομόνωση σε κύτταρα (CC)
- οροεξουδετέρωση (VNT)
- αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

B. Συστήματα δειγματοληψίας

Η συλλογή των δειγμάτων αίματος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου».

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

### 4.4.7 Vaccines used and vaccination schemes

(max. 32000 chars) :

N.A

### 4.4.8 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the holdings involved.

(max. 32000 chars) :

N.A.

### 4.4.9 Measures in case of a positive result

*A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, the therapeutic or preventive treatment chosen, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter and the creation of a surveillance zone around infected holding)*

(max. 32000 chars) :

#### A. Μέτρα επί υποψίας

Αν κατά την άσκηση της παθητικής επιτήρησης γίνει αντιληπτή η παρουσία ζώων με συμπτώματα που υποδηλώνουν την εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού, τότε τίθεται αμέσως σε εφαρμογή το "Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού" και εφαρμόζονται τα μέτρα "επί υποψίας" που προβλέπονται σ' αυτό.

Σε γενικές γραμμές, με απόφαση του προϊσταμένου της κτηνιατρικής αρχής της Περιφερειακής Ενότητας, επιβάλλονται τα μέτρα:

- α) Η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση,
- β) απαγορεύονται οι μετακινήσεις των ζώων,
- γ) διενεργείται επιδημιολογική έρευνα,
- δ) λαμβάνονται δείγματα αίματος ή άλλο παθολογικό υλικό από τα ύποπτα ζώα για εργαστηριακές εξετάσεις,
- ε) τα περιοριστικά μέτρα αίρονται όταν αποκλεισθεί επίσημα η εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού.

#### B. Μέτρα επί εντοπισμού οροθετικού βοοειδούς-μάρτυρα

Αν κατά την άσκηση της ενεργητικής επιτήρησης τα βοοειδή-μάρτυρες εμφανίσουν ορομετατροπή, εφαρμόζονται αμέσως τα ακόλουθα μέτρα:

- α) Τα βοοειδή-μάρτυρες που εμφανίζουν ορομετατροπή απομακρύνονται από την εκτροφή, όπως προβλέπεται στο Τμήμα 3B' του προγράμματος.

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

- β) Επανάληψη της αιμοληψίας για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.
- γ) Κλινικός έλεγχος όλων των ευαίσθητων ειδών στον καταρροϊκό πυρετό ζώων στην εκτροφή για τον εντοπισμό ζώων με ύποπτα κλινικά συμπτώματα.
- δ) Αυξημένη ετοιμότητα στην εκτροφή με τον οροθετικό μάρτυρα, αλλά και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα, ανάλογα με τα ευρήματα της επιδημιολογικής έρευνας. Η επαγρύπνηση διαρκεί πενήντα (50) ημέρες από της κοινοποίησης της οροθετικότητας και λήγει μόνον εφόσον, κατά το διάστημα αυτό, δεν παρατηρηθεί κρούσμα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα ή δεν απομονωθεί ο ιός κατά την εργαστηριακή διερεύνηση.
- ε) Σε συνεργασία με την μετεωρολογική υπηρεσία, ερευνώνται οι κατευθύνσεις των ανέμων που καταγράφθηκαν κατά τις σαράντα (40)-είκοσι (20) προηγούμενες ημέρες από τη δειγματοληψία του οροθετικού μάρτυρα, προκειμένου να εντοπιστεί -κατά το δυνατόν- η πιθανή προέλευση των εντόμων-φορέων και να εφαρμοστούν τα μέτρα καταπολέμησης των ενηλίκων εντόμων.
- στ) Ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- ζ) Τίθεται σε εφαρμογή το "Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού" και εφαρμόζονται τα μέτρα "επί επιβεβαιώσεως" που προβλέπονται σ'αυτό.

### Γ. Μέτρα επί επιβεβαιώσεως

Σε περίπτωση που η παρουσία των κλινικών συμπτωμάτων, τα αποτελέσματα της εργαστηριακής διερεύνησης καθώς και της επιδημιολογικής έρευνας κ.λ.π. επιβεβαιώσουν την εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού, τότε τίθεται σε εφαρμογή το "Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού" καθώς και οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2000 (ΕΕ αριθμός L 327/22-12-2000 σελίδα 74) και του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ αριθμός L 283/27-10-2007 σελίδα 37) όπως αυτός ισχύει.

### 4.4.10 Compensation scheme for owners of slaughtered and killed animals

(max. 32000 chars) :

A. Τα βοοειδή-μάρτυρες που καθίστανται οροθετικά κατά τη διάρκεια της επιτήρησης, σφάζονται προς κατανάλωση στο πλησιέστερο σφαγείο και ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες αυτών δεν αποζημιώνονται.

B. Όταν επιβεβαιώνεται επίσημα η εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού, οι ιδιοκτήτες των ζώων που θανατώνονται αποζημιώνονται σύμφωνα με την κατ' έτος εκδιδόμενη Διϋπουργική Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών "Εγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου".

### 4.4.11 Control on the implementation of the programme and reporting

(max. 32000 chars) :

N.A.

## **Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring**

*version : 2.1*

### **5. Benefits of the programme**

*A description is provided of the benefits for farmers and society in general*

*(max. 32000 chars) :*

## 6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

### 6.1 Evolution of the disease

Evolution of the disease :  Not applicable  Applicable...

### 6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

2010

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
NOMAPXIAKH AYTOΔ. KAPΔ	Bovine	serological test	ELISA	176	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. IANNI	Bovine	serological test	ELISA	980	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. EBPO	Bovine	serological test	ELISA	1 163	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΛΕΣΒ	Bovine	serological test	ELISA	162	19
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΘΕΣΣ	Bovine	serological test	ELISA	1 015	1
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΚΙΛΚΙΣ	Bovine	serological test	ELISA	1 538	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΜΕΣΣ	Bovine	serological test	ELISA	366	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΞΑΝΘ	Bovine	serological test	ELISA	1 610	4
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΦΘΙΩ	Bovine	serological test	ELISA	15	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΛΑΚΩ	Bovine	serological test	ELISA	231	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΘΕΣΠ	Bovine	serological test	ELISA	175	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΣΕΡΡ	Bovine	serological test	ELISA	1 533	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΔΡΑΜ	Bovine	serological test	ELISA	1 037	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΣΑΜΟ	Bovine	serological test	ELISA	272	16
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΔΩΔΕ	Bovine	serological test	ELISA	454	42

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΠΟΔΟΙ	Bovine	serological test	ELISA	725	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.HPAKA	Bovine	serological test	ELISA	515	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.XIOY	Bovine	serological test	ELISA	454	2	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.HΛEIA	Bovine	serological test	ELISA	280	0	X
Total				12 701		
<b>ADD A NEW ROW</b>						

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

**2009**

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔPAM	Bovine	serological test	ELISA	1 015	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΩΔE	Bovine	serological test	ELISA	469	7
NOMAPXIAKH AYTOΔ.EBPOY	Bovine	serological test	ELISA	1 340	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.HPAKA	Bovine	serological test	ELISA	398	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΘEΣTP	Bovine	serological test	ELISA	529	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΘEΣΣA	Bovine	serological test	ELISA	1 471	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.IQANN	Bovine	serological test	ELISA	1 351	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.KIAKIZ	Bovine	serological test	ELISA	1 503	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΛEΣBO	Bovine	serological test	ELISA	339	0



Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

NOMAPXIAKH AYTOΔ.MEΣΣH	Bovine	serological test	ELISA	556	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΞANΘH	Bovine	serological test	ELISA	1 280	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.MAΓNH	Bovine	serological test	ELISA	230	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΦΘIΩT	Bovine	serological test	ELISA	135	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΛAKΩN	Bovine	serological test	ELISA	431	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΛΑΣIΩI	Bovine	serological test	ELISA	196	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.HΛEIA	Bovine	serological test	ELISA	314	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΠPEBE	Bovine	serological test	ELISA	776	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.POΔOJ	Bovine	serological test	ELISA	853	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΣAMQ	Bovine	serological test	ELISA	337	1	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΣEPPO	Bovine	serological test	ELISA	1 261	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.XIOY	Bovine	serological test	ELISA	544	5	X
Total				15 328		
<b>ADD A NEW ROW</b>						

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year : **2008**

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΘEΣΣA	Bovine	serological test	ELISA	834	0

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
 version : 2.1

NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΞΑΝΘΗ	Bovine	serological test	ELISA	917	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΚΙΑΚΙΣ	Bovine	serological test	ELISA	676	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΣΑΜΟΥ	Bovine	serological test	ELISA	146	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΛΕΣΒΟ	Bovine	serological test	ELISA	422	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΛΕΣΒΟ	Sheep	serological test	ELISA	90	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΡΟΔΟΥ	Bovine	serological test	ELISA	318	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΧΙΟΥ	Bovine	serological test	ELISA	492	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΧΙΟΥ	Sheep	serological test	ELISA	200	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΡΑΜΑΣ	Bovine	serological test	ELISA	1 076	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΙΩΑΝΝ	Bovine	serological test	ELISA	778	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΣΕΡΡΩ	Bovine	serological test	ELISA	829	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΠΡΕΒΕ	Bovine	serological test	ELISA	822	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΘΕΣΣΠ	Bovine	serological test	ELISA	371	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΗΡΑΚΛ	Bovine	serological test	ELISA	289	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΜΕΣΣΗ	Bovine	serological test	ELISA	10	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΩΔΕΚ	Bovine	serological test	ELISA	453	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΩΔΕΚ	Sheep	serological test	ELISA	199	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΕΒΡΟΥ	Bovine	serological test	ELISA	1 629	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΕΒΡΟΥ	Sheep	serological test	ELISA	340	0	X
Total				10 891		
<b>ADD A NEW ROW</b>						

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

2007

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΛΕΣΒΟ	Bovine	serological test	ELISA	398	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΛΕΣΒΟ	Sheep	serological test	ELISA	787	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΧΙΟΥ	Bovine	serological test	ELISA	453	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΧΙΟΥ	Sheep	serological test	ELISA	1 600	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΣΑΜΟ	Bovine	serological test	ELISA	231	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΣΑΜΟ	Sheep	serological test	ELISA	479	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΕΒΡΟΥ	Bovine	serological test	ELISA	508	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΕΒΡΟΥ	Sheep	serological test	ELISA	2 154	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΩΔΕΚ	Bovine	serological test	ELISA	865	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΩΔΕΚ	Sheep	serological test	ELISA	746	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΚΙΛΙΚΙΣ	Bovine	serological test	ELISA	250	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΘΕΣΣΠΡ	Bovine	serological test	ELISA	130	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΘΕΣΣΠΡ	Sheep	serological test	ELISA	589	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΡΟΔΟΥ	Bovine	serological test	ELISA	296	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΡΟΔΟΥ	Sheep	serological test	ELISA	968	0

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
 version : 2.1

NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΘΕΣΣΑ	Bovine	serological test	ELISA	466	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΘΕΣΣΑ	Sheep	serological test	ELISA	1 133	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΡΑΜΑ	Bovine	serological test	ELISA	370	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΡΑΜΑ	Sheep	serological test	ELISA	1 425	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΣΕΡΡΟ	Bovine	serological test	ELISA	200	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΣΕΡΡΟ	Sheep	serological test	ELISA	598	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΞΑΝΘΗ	Bovine	serological test	ELISA	476	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΞΑΝΘΗ	Sheep	serological test	ELISA	1 150	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΑΙΤΩΛ	Bovine	serological test	ELISA	10	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΑΤΤΙΚΗ	Bovine	serological test	ELISA	50	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΑΤΤΙΚΗ	Sheep	serological test	ELISA	331	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΗΡΑΚΛ	Bovine	serological test	ELISA	299	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΗΡΑΚΛ	Sheep	serological test	ELISA	1 210	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΧΑΛΚΙ	Bovine	serological test	ELISA	20	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΑΧΑΪΑ	Bovine	serological test	ELISA	300	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΑΧΑΪΑ	Sheep	serological test	ELISA	1 199	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΙΩΑΝΝ	Bovine	serological test	ELISA	501	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΙΩΑΝΝ	Sheep	serological test	ELISA	642	0	X
Total				20 834		
<b>ADD A NEW ROW</b>						

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
 version : 2.1

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

2006

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
NOMAPXIAKH AYTOΔ. ΔΩΔΕ	Bovine	serological test	ELISA	215	8
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΣΑΜΟ	Bovine	serological test	ELISA	75	19
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΛΕΣΒΟ	Sheep	serological test	ELISA	12	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΛΕΣΒΟ	Bovine	serological test	ELISA	93	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΕΒΡΟΥ	Sheep	serological test	ELISA	172	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΕΒΡΟΥ	Bovine	serological test	ELISA	67	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΕΒΡΟΥ	Goats	serological test	ELISA	42	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΡΟΔΟΥ	Sheep	serological test	ELISA	799	1
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΡΟΔΟΥ	Bovine	serological test	ELISA	297	2
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΞΑΝΘΗ	Sheep	serological test	ELISA	928	3
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΞΑΝΘΗ	Bovine	serological test	ELISA	287	24
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΡΑΜ/	Sheep	serological test	ELISA	254	2
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΔΡΑΜ/	Bovine	serological test	ELISA	54	0
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΚΙΛΙΚΙ	Bovine	serological test	ELISA	394	10
NOMAPXIAKH AYTOΔ.ΘΕΣΣΑ	Sheep	serological test	ELISA	459	1

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΔOΔEKANH	Bovine	serological test	ELISA	213	0	X
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΔOΔEKANH	Sheep	serological test	ELISA	686	8	X
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΔOΔEKANH	Bovine	serological test	ELISA	203	2	X
<b>Total</b>				5 250		
<b>ADD A NEW ROW</b>						

### 6.3 Data on infection

Data on infection

Not applicable

Applicable...

### 6.3 Data on infection at the end of year :

2010

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΔOΔEKANH	Bovines	2	4
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΔOΔEKANH	Sheep	2	8
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΛEΣBOY	Sheep	19	198
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΣAMOY	Bovines	3	9
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΣAMOY	Sheep	10	43

<b>Total</b>		36	262
			<b>Add a new row</b>

### 6.3 Data on infection at the end of year :

**2009**

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΔOΔEKANH	Bovines	5	7 <b>X</b>
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΛEΣBOY	Sheep	179	666 <b>X</b>
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΣAMOY	Bovines	1	1 <b>X</b>
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΣAMOY	Sheep	2	4 <b>X</b>
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH XIOY	Bovines	4	5 <b>X</b>
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH XIOY	Sheep	0	1 <b>X</b>
<b>Total</b>		191	684
			<b>Add a new row</b>

### 6.3 Data on infection at the end of year :

**2008**

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected
NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΛEΣBOY	Sheep	77	480 <b>X</b>

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
 version : 2.1

NOMAPXIAKH AYTOΔIOIKHΣH ΛEΣBOY	Goats	1	10	<b>X</b>
<b>Total</b>		78	490	
				<b>Add a new row</b>

6.3 Data on infection at the end of year :

2007

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected
0	0	0	0
<b>Total</b>		0	0
			<b>Add a new row</b>

6.3 Data on infection at the end of year :

2006

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected
0	0	0	0
<b>Total</b>		0	0
			<b>Add a new row</b>



#### 6.4 Data on the status of herds

Data on the status of herds :

Not applicable

Applicable...

*Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring*

*version : 2.1*

**6.5** *Data on vaccination or treatment programmes*

*Data on vaccination or treatment programmes is*     *Not applicable*     *Applicable...*

**6.6** *Data on wildlife*

*Data on Wildlife is:*     *Not applicable*     *Applicable...*

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring version : 2.1

### 7. Targets

The blocks 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2, 7.3.1 and 7.3.2 are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

#### 7.1 Targets related to testing (one table for each year of implementation)

##### 7.1.1 Targets on diagnostic tests for year : **2012**

Region	Type of the test	Target population	Type of sample	Objective	Number of planned tests
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <sup>+</sup>	ELISA	Bovines	blood	surveillance	25 080
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <sup>+</sup>	ELISA	Bovines	blood	confirmation of suspected cases	250
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <sup>+</sup>	ELISA	Bovines	blood	surveillance	5 000
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <sup>+</sup>	ECE,CC,Ag detection Elisa,VNT, PCR, <sup>+</sup>	Bovines	blood	seroconversion	500
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <sup>+</sup>	ECE,CC,Ag detection Elisa,VNT, PCR, <sup>+</sup>	Bovines	blood	confirmation of suspected cases	40
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <sup>+</sup>	ECE,CC,Ag detection Elisa,VNT, PCR, <sup>+</sup>	Bovines	blood	confirmation of suspected cases	2 500
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <sup>+</sup>	ELISA	Sheep and goat	blood	confirmation of suspected cases	2 600

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <input type="checkbox"/>	ELISA	Sheep and goat	blood	surveillance	5 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <input type="checkbox"/>	ECE,CC,Ag detection Elisa,VNT, PCR, <input type="checkbox"/>	Sheep and goat	blood	confirmation of suspected cases	400	<input checked="" type="checkbox"/>
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <input type="checkbox"/>	ECE,CC,Ag detection Elisa,VNT, PCR, <input type="checkbox"/>	Sheep and goat	blood	confirmation of suspected cases	1 500	<input checked="" type="checkbox"/>
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, <input type="checkbox"/>	ECE,CC,Ag detection Elisa,VNT, PCR, <input type="checkbox"/>	Insects	Insects	virus isolation	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Total</b>					42 970	
<b>Add a new row</b>						

### 7.1.2 Targets on testing herds and animals

7.1.2.1 Targets on testing herds  Not applicable  Applicable...

7.1.2.2 Targets on testing animals  Not applicable  Applicable...

7.2 Targets on qualification of herds and animals

Targets on qualification of herds and animals  Not applicable  Applicable...

7.3 Targets on vaccination or treatment

7.3.1 Targets on vaccination or treatment is  Not applicable  Applicable...

7.3.2 Targets on vaccination or treatment of wildlife is  Not applicable  Applicable...

## 8. Detailed analysis of the cost of the programme for year: 2012

The blocks are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

1. Testing							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Cost of analysis	C-ELISA		37 930	10	379300	yes	X
Cost of analysis	ECE		1 008	10	10080	yes	X
Cost of analysis	CC		1 008	18	18144	yes	X
Cost of analysis	Ag detection ELISA		1 008	12	12096	yes	X
Cost of analysis	VNT		1 008	12	12096	yes	X
Cost of analysis	PCR		1 008	40	40320	yes	X
					<b>Add a new row</b>		
2. Vaccination or treatment							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

0				0	0	0	0	no	<b>X</b>
<b>Add a new row</b>									
<b>3. Slaughter and destruction</b>									
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested			
0			0	0	0	0	no		<b>X</b>
<b>Add a new row</b>									
<b>4. Cleaning and disinfection</b>									
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested			
0			0	0	0	0	no		<b>X</b>
<b>Add a new row</b>									
<b>5. Salaries (staff contracted for the programme only)</b>									
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested			
0			0	0	0	0	no		<b>X</b>
<b>Add a new row</b>									
<b>6. Consumables and specific equipment</b>									
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested			
0			0	0	0	0	no		<b>X</b>

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
 version : 2.1

7. Other costs						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ	ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ		8	374	2992	yes <b>X</b>
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ	ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ		128	80	10240	yes <b>X</b>
					<b>Add a new row</b>	
<b>Total</b>					485 268,00 €	