



Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

PROGRAMME for ERADICATION : ANNEX II - PART A + B

Member States seeking a financial contribution from the Community for national programmes for the control and monitoring of salmonellosis (zoonotic salmonella), shall submit applications containing at least the information set out in this form.

The central data base keeps all submissions. However only the information in the last submission is shown when viewing and used when processing the data.

If encountering difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu, describe the issue and mention the version of this document: 2014 1.19

Instructions to complete the form:

Your current version of Acrobat is: 10.104

- 1) Be informed that you need to have at least the Adobe Reader version 8.1.3 or higher to fill and submit this form.
- 2) To verify your data entry while filling your form, you can use the "verify form" button at the top of each page.
- 3) When you have finished filling the form, verify that your internet connection is active and then click on the submit notification button below. If the form is properly filled, the notification will be submitted to the server and a Submission number will appear in the corresponding field.
- 4) IMPORTANT: Once you have received the Submission number, save the form on your computer.
- 5) If the form is not properly filled, an alert box will appear indicating the number of incorrect fields. Please check your form again and try to re-submit it according to steps 3), 4) and 5). Should you still have any difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu.
- 6) For simplification purposes you are invited to submit multi annual programmes
- 7) As mentioned during the Plenary Task Force of 28/2/2014, you are invited to submit your programmes in English.

IMPORTANT: AFTER SUBMITTING THE FORM DO NOT FORGET TO SAVE IT ON YOUR COMPUTER FOR YOUR RECORDS!

Submission Date

Submission Number

Tuesday, September 30, 2014 15:16:51

1412083013217-3831

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Identification of the programme

Member state: OESTERREICH

Disease Salmonella

This program is multi annual: no

Request of Union co-financing
from beginning of:

2015

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ANNEX II - PART A

General requirements for the national salmonella control programmes

(a) State the aim of the programme

(max. 32000 chars) :

Das Überwachungs- und Bekämpfungsprogramm für Elterntierherden von Gallus gallus stellt eine Fortführung des bereits seit dem Jahr 2000 durchgeführten Bekämpfungsprogrammes dar. Es konnte eine Reduktion der positiven Salmonellenbefunde in Gallus gallus-Elterntierherden von durchschnittlich über 10% zu Beginn der 90er Jahre auf zuletzt unter 1% erreicht werden. Aufgrund der geringen Herdenzahl in Österreich wird bereits bei zwei Ausbrüchen pro Jahr die 1%-Zielsetzung überschritten, weshalb die Österreichische Zielsetzung 2012 nicht erreicht wurde. Im Jahr 2013 hat es eine positive Mast - Elterntierherde (S. Enteritidis) gegeben. Die Herde wurden gekeult und die Bruteier vernichtet/ der Eiverarbeitung zugeführt. Somit konnte die Zielsetzung von einer Prävalenz <1% in Jahr 2013 wieder erreicht werden.

Die Zielsetzung des Programmes bleibt bei einer Prävalenz von <1% hinsichtlich der 5 Zielerovare (Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar, Virchov) in Elterntierherden von Gallus gallus.

(b) Animal population and phases of production which sampling must cover

Demonstrate the evidence that it complies with the minimum sampling requirements laid down in part B of Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council OJ L 325, 12.12.2003, p. 1. indicating the relevant animal population and phases of production which sampling must cover

Animal population Breeding flocks of Gallus gallus

Food business operators have samples taken and analysed for Salmonella in the following phases of production :

rearing flocks

- day-old chicks
- four-week-old birds
- two weeks before moving to laying phase or laying unit

adult breeding flocks

- every second week during the laying period
- every third week during the laying period

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(c) *Specific requirements*

Demonstrate the evidence that it complies with the specific requirements laid down in Parts C, D and E of Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003

(max. 32000 chars) :

Es wurden die Daten gemäß den Anhängen II, III und IV der EdK 2008/940/EG erhoben und beigelegt. Impfungen gegen Salmonella Enteritidis sind im österreichischen Programm verpflichtend in der Aufzuchtphase sowohl bei Zuchtgeflügel als auch bei Legehennen der Gattung Gallus gallus vorgesehen.

Die Vorgaben gemäß VO (EG) Nr. 2160/2003 Anhang II Teil C finden in Österreich auch bei S. Infantis, S. Hadar und S. Virchow positiven Elterntierherden Anwendung.

(d) *Specification of the following points :*

(d)1. *General*

(d)1.1 *A short summary referring to the occurrence of Salmonellosis (Zoonotic Salmonella)*

A short summary referring to the occurrence of the salmonellosis [zoonotic salmonella] in the Member State with specific reference to the results obtained in the framework of monitoring in accordance with Article 4 of Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council OJ L 325, 12.12.2003, p. 31., particularly highlighting the prevalence values of the salmonella serovars targeted in the salmonella control programmes.

(max. 32000 chars) :

Die Anzahl der gemeldeten humanen Salmonellosen hat sich im Jahr 2013 weiter verringert. Bei den positiven Befunden lag der relative Anteil von S. Enteritidis bei 43,5% (2012: 49,4%), der von S. Typhimurium (inklusive der monophasischen Variante) bei 19,9% (2012:17,9%) (siehe dazu auch die Kurve im Anhang).

(d)1.2 *The structure and organization of the relevant competent authorities.*

Please refer to the information flow between bodies involved in the implementation of the programme.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

ZUSTÄNDIGE ZENTRALBEHÖRDE

Oberste Behörde für die Koordinierung der Umsetzung des Programms ist das Bundesministerium für Gesundheit, Sektion II, Bereich B (Verbrauchergesundheit), Abteilung 11 (Tierschutz, Tierseuchen- und Zoonosenbekämpfung).

Die Nationalen Salmonellenbekämpfungsprogramme sind in Österreich in Gesetzgebung und Vollzug Angelegenheit des Bundes. Der Vollzug wird jedoch im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung an die Landeshauptmänner delegiert. Die gesetzliche Basis bilden Bundesgesetze (Tiergesundheitsgesetz, TGG), Verordnungen (Geflügelhygieneverordnung 2007, Gefl.Hyg.V) und darauf beruhende Erlässe. Diese werden vom Landeshauptmann durch die ihm unterstellten Behörden und von ihm beauftragten Organe vollzogen.

Von der zentralen Veterinärverwaltung werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf auch kurzfristig Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen mit Vertretern der regionalen Veterinärdienste, Vertretern der Untersuchungslabors und den Trägern der ergänzenden freiwilligen Programme organisiert.

STRUKTUR DER VETERINÄRKONTROLLE AUF LOKALER EBENE

Amtstierarzt/Amtlicher Tierarzt : Ein vom Landeshauptmann für einen bestimmten Verwaltungsbezirk oder für bestimmte Aufgaben bestellter Tierarzt.

Tätigkeiten, die im Rahmen des Programms ausschließlich vom Amtstierarzt/amtlichen Tierarzt durchgeführt werden:

- regelmäßige Überprüfung der Betriebe auf Einhaltung des Programms und der gesetzlichen Bestimmungen
- Eingangskontrollsystem in allen Produktionsstufen
- Beaufsichtigung der Tätigkeiten des beauftragten Tierarztes
- in der Legephase alle 16 Wochen die amtliche Probenahme zusätzlich zur laufenden Kontrolle in den Brütereien bzw. amtliche Routinekontrollen in der Herde
- Probenahmen bei Verdacht sowie alle weiteren Untersuchungen
- Vorschreibung der Maßnahmen bei Feststellung von Salmonelleninfektionen und
- Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung
- Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen für den innergemeinschaftlichen Handel oder den Export
- Stichprobenweise Kontrolle am Bestimmungsort beim Verbringen aus anderen Staaten

BEAUFTRAGTER TIERARZT (Betreuungstierarzt): Jeder Geflügelbetrieb in Österreich muss gemäß § 3 Gefl.Hyg.V 2007 einen beauftragten Tierarzt haben, der unter der Aufsicht der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde steht und von dieser bis auf Widerruf bestätigt wird.

Es handelt sich dabei um den praktischen Tierarzt, der die allgemeine veterinärmedizinische Herdenbetreuung, auch im Rahmen des Tiergesundheitsdienstes, durchführt.

Der beauftragte Tierarzt nimmt die laufenden Probenahmen und Routinekontrollen vor.

(d)1.3 Approved laboratories where samples collected within the programme are analysed.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

In Österreich sind zur Salmonellenuntersuchung nur jene Labors laut Anhang A der Geflügelhygieneverordnung idgF. zugelassen:

Vom Bundesminister für Gesundheit zugelassene Laboratorien zur Untersuchung amtlicher Proben:

- die Landesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen Klagenfurt
- alle zugelassenen Laboratorien der AGES

Vom Bundesminister für Gesundheit zugelassene Laboratorien zur Untersuchung auf Salmonella spp. (Proben der Unternehmer):

- alle zugelassenen Laboratorien der AGES
- das Labor der Geflügelklinik der Veterinärmedizinischen Universität Wien
- die Landesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen Klagenfurt

Alle genannten Labors sind akkreditiert und nehmen regelmäßig an den vom Nationalen Referenzlabor für Salmonellen durchgeführten Ringtests teil.

This of course means that the involved laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025 and that the Salmonella analytical method is of course within the scope of accreditation.

Das nationale Referenzlabor für Salmonellen, Salmonellenzentrale, ist in der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), in der IMED Graz (Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene) angesiedelt. Es übernimmt unter anderem die Agenden nach Art. 11 EU VO (EG) Nr. 2160/2003.

(d)1.4 Methods used in the examination of the samples in the framework of the programme.

(max. 32000 chars) :

Der Nachweis aller Salmonella-Serotypen wird im bakteriologischem MSR/V Kulturversuch nach dem validierten ISO Verfahren 6579/2002 Annex D durchgeführt;

Für Salmonella Pullorum Gallinarum kann neben dem Kulturversuch auch Frischblut-Schnellagglutination und Serumschnellagglutination zur Routinekontrolle angewendet werden.

(d)1.5 Official controls (including sampling schemes) at feed, flock and/or herd level.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

AMTLICHE KONTROLLEN

Die vorliegenden Probenpläne für Elterntierherden gelten zusätzlich zu den Vorschriften der Geflügelhygieneverordnung.

- 1. PROBENPLAN-ELTERNTIERHERDEN:

Beim Empfang einer Elterntierherde (Elterntier-Eintagsküken oder junge Elterntiere) in einem Österreichischen Betrieb werden die Proben (Kükenwindeln oder Kotmischproben) vom zuständigen amtlichen Tierarzt oder vom Betreuungstierarzt noch am LKW in dreifacher Ausführung gezogen. Eine Probe wird an das vom Verkäufer gewählte Labor gesandt, eine Probe ergeht an das vom Käufer gewählte Labor und die Referenzprobe verbleibt beim Probenziehenden Tierarzt. Sie wird im Falle eines positiven Befundergebnisses einer der beiden untersuchten Proben an ein Labor eingeschendet, welches einvernehmlich zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart wird. Die ausgewählten Laboratorien müssen zugelassene und Seitens der nationalen Veterinärbehörden zur Durchführung von Untersuchungen auf Salmonellen autorisierte Laboratorien sein.

- 2. Beim VERBRINGEN VON ELTERNTIERKÜKEN ist

- * eine Windel- oder Einstreuprobe von 1 Kükenbox (100 Küken) je 1000 Küken zu entnehmen und versiegelt an ein Labor zur Untersuchung auf Salmonellen einzusenden und

- *eine Untersuchung einer Kückenstichprobe auf Enrofloxacin, Ceftiofur und Gentamycin durch einen Biologischen Hemmstofftest aus der Oberschenkelmuskulatur und Leber zu veranlassen (Spezifikation: STAR PROTOKOLL)

- * weiters sind Blutprobenaus der Kückenstichprobe auf Mycoplasma gallisepticum und Mycoplasma synovia und auf Antikörper gegen Salmonellen (S.E und S.T.) mit LPS, SE/ST Antibody-Elisa zu untersuchen sowie eine weiterführende Untersuchung mit dem SE-Flagellar-Antigen-Test durchzuführen.

3. Beim VERBRINGEN VON LEGEREIFEN JUNG-ELTERNTIEREN ist

- * das bei der Aufzucht der Elterntiere angewandte Impfprogramm gegen Salmonellen festzustellen (Lebend- und/oder Totvaccine nach Herstellerempfehlung),

- * eine Untersuchung von Kotmischproben die , abhängig von der Herdengröße aus mindestens 200 Einzelproben bestehen, je Herde auf Salmonellen zu veranlassen,

- * ein biologischer Hemmstofftest auf Enrofloxacin, Ceftifur und Gentamycin aus der Oberschenkelmuskulatur und Leber von mindestens 1 Tier je 5000 Tieren durchzuführen und

- * 20 Blutproben mit LPS, SE/ST Antibody-Elisa auf Salmonella Enteritidis und Salmonella Typhimurium zu untersuchen, sowie eine Impferfolgsbestätigung mit dem SE-Flagellar-Antigen-Test durchzuführen.

Alle Proben aus Elterntierbeständen sind auf alle Salmonellen zu untersuchen.

Während der Aufzuchtphase sind im Alter von 4 Wochen 5 paarige Stiefeltupfer oder Kotmischproben gem. VO (EU) 200/2010 vom Betreuungstierarzt,

im Alter von 10 - 12 Wochen Stiefeltupfer vom Betriebsinhaber (Eigenkontrolle) und

zwei Wochen vor Eingang in die Legephase/Legeeinheit 5 paarige Stiefeltupfer oder Kotmischproben gem. VO (EU) 200/2010 vom Betreuungstierarzt zu entnehmen und auf alle Salmonellen untersuchen zu

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

lassen.

PROBENPLAN BRÜTEREI

* bei Geflügelzuchtbeständen, deren Eier an eine Brüterei mit einer Brutkapazität von mindestens 1000 Eiern je Brutdurchgang geliefert werden und die keine Zulassung für den IGH haben, müssen die Stichproben in der Brüterei entnommen werden. Genaue Spezifikationen siehe VO (EU) Nr. 200/2012.

Die Probeziehung ist so zu planen, dass Untersuchungsmaterial von jeder Elterntierherde so entnommen wird, um die Probenfrequenz von zwei Wochen/Herde zu erreichen.

*Die Probenahmen können vom Brüterei-Inhaber oder von einem von diesem Beauftragten Betriebsangehörigen/Betreuungstierarzt vorgenommen werden. Alle 16 Wochen sind jedoch stattdessen amtliche Probenahmen durchzuführen.

OFFICIAL SAMPLING ON FARM

In hatcheries with an incubator capacity of less than 1000 eggs or if breeding flocks (holdings) are approved for intra-community trade, official sampling is done in the holding.

According to Regulation (EU) 200/2010 official sampling is carried out within the flock on three occasions during the production cycle:

- (a) within four weeks following moving to laying phase or laying unit;
- (b) towards the end of the laying phase, not earlier than eight weeks before the end of the production cycle;
- (c) between week of life 34 and 40

CONFIRMATORY SAMPLING

Confirmatory sampling is done after a positive sample within the hatchery, as it is requested according to CR (EU) No. 200/2010.

In case of confirmatory sampling 5 pairs of boot swaps and two dust samples have to be taken for bacteriological test. If it is not possible to take boot swaps, 5 faecal samples of 200 to 300g each have to be taken. In either case samples must not be pooled.

Samples for antimicrobial detection are obligatory. Therefore, according to CR (EU) No 200/2010 birds are taken at random from within each poultry house of birds on the holding, normally up to five birds per house, unless the competent authority deems it necessary to sample a higher number of birds.

(d)2. Food and business covered by the programme

(d)2.1 The structure of the production of the given species and products thereof.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

In Österreich werden derzeit keine Großelterntiere oder Eliteherden gehalten. Die Entwicklung der Masteltern-tierbestände in Österreich zeigte in den 90er-Jahren eine deutliche Abnahme der Inlandsversorgung als Folge einer fehlenden Risikoabsicherung für den Fall des Auftretens von Salmonellen in einer Herde. Die Etablierung der Salmonellenbekämpfungsprogramme konnte wieder eine Steigerung der Tierbestände erreicht werden (vgl. die Zahlen der letzten Jahre). Sodass es mittlerweile 130 Elterntierherden (Mast- und Legeeltern-tiere gemeinsam) gibt. Die Haltung von Elterntieren zur Produktion von Bruteiern für Legekücken entspricht annähernd dem Inlandsversorgungsgrad. Die Bestände zeigen eine relativ stabile Entwicklung.

(d)2.2 Structure of the production of feed

(max. 32000 chars) :

Seit dem EU-Beitritt Österreichs und den daraus resultierenden Strukturänderungen in der Landwirtschaft ist auch die Struktur der Mischfutterwirtschaft einer verstärkten Konzentration unterworfen. So ist die Anzahl der Betriebe um fast 45 % zurückgegangen. Dadurch ist die Jahresdurchschnittsproduktion je Betrieb um 100 % angestiegen.

In Österreich stellt 2012 Mischfertigfutter für Geflügel mit rund 32,3% der gesamten Mischfutterproduktion den größten Anteil dar.

Die amtliche Futtermittelüberwachung fällt in die Zuständigkeit des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und wird in Österreich gem. Futtermittelgesetz 1999 idgF. hinsichtlich Herstellung und Inverkehrbringung von Futtermitteln vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), hinsichtlich Verwendung (Verfütterung) auf den landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben vom jeweiligen Landeshauptmann durchgeführt.

Seit 2006 müssen sich gem. der VO (EG) 183/2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene alle Betriebe, die Futtermittel erzeugen, lagern, transportieren und handeln, beim BAES registrieren lassen. Derzeit sind etwa 2.500 Futtermittelunternehmen registriert. Die ca. 85.000 der Kontrolle unterliegenden landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe werden von den jeweiligen Bundesländern erfasst, dort werden bestehende Registrierungssysteme (LFBIS) verwendet. (Quelle: Grüner Bericht 2013)

Gesetzliche Vorgaben gemäß der Futtermittelhygieneverordnung VO (EG) 183/2005 brachten in den letzten Jahren eine höhere Eigenverantwortung der Futtermittelwirtschaft mit sich und verpflichten die Unternehmen unter anderem zu verstärkter Eigenkontrolle, Aufbewahrung von Rückstellmustern, Rückverfolgbarkeit, Anwendung der HACCP-Grundsätze und zur Durchführung grundlegender Hygienemaßnahmen. So konnte eine Reduktion oder Stagnieren der Nachweisrate von Salmonellen in

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

allen Futterkategorien in der amtlichen Kontrolle beobachtet werden (Quelle: Kontrollberichte).

(d)2.3 Relevant guidelines for good animal husbandry practices or other guidelines (mandatory or voluntary) on biosecurity measures defining at least

(d)2.3.1 Hygiene management at farms

(max. 32000 chars) :

In allen Geflügelbetrieben sind die allgemeinen Hygienebestimmungen der Gefl.Hyg.V (§§7 - 14) für die Stallungen und Einrichtungen, für Futter und Tränkwasser sowie für die Arbeitsweise und die Personalhygiene einzuhalten.

Detaillierte Leitlinien liegen auf. In enger Zusammenarbeit mit der Geflügelwirtschaft erfolgen regelmäßig Schulungen der Landwirte unter Einbindung der Behörde, auch in Hinblick auf die Verhinderung der Einschleppung von Campylobacter.

(d)2.3.2 Measures to prevent incoming infections carried by animals, feed, drinking water, people working at farms

(max. 32000 chars) :

Es gelten die Bestimmungen der Geflügelhygieneverordnung 2007, des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG), sowie die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und die VO (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.April 2004.

Darüberhinaus wurden einschlägige Leitlinien einer guten Tierhaltungspraxis in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung erstellt.

Tränkwasser muss, sofern es nicht aus einer öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage kommt jährlich auf die mikrobiologischen Parameter untersucht werden.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d)2.3.3 Hygiene in transporting animals to and from farms

(max. 32000 chars) :

Detaillierte Bestimmungen zur Hygiene beim Transport von Geflügel sind in der Geflügelhygieneverordnung 2007, § 12 festgelegt.

- (1) Bruteier, Eintagsküken, Jungtiere und sonstiges lebendes Geflügel dürfen entweder nur in Einwegbehältnissen oder in mehrmals verwendbaren Behältnissen, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind, transportiert werden. Die mehrmalige Verwendung von Behältnissen aus Holz oder stark saugfähigem Material ist verboten
- (2) Einwegbehältnisse sind unmittelbar nach dem Gebrauch unschädlich zu beseitigen.
- (3) Mehrmals verwendbare Behältnisse sind unmittelbar nach jedem Gebrauch und vor der Wiederverwendung in dafür geeigneten Vorrichtungen oder Räumen gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.
- (4) Fahrzeuge sind nach der Beförderung von lebendem Geflügel gründlich zu reinigen. Boden und Innenwände der Ladeaufbauten und -einrichtungen sind ebenfalls zu desinfizieren.
- (5) Die Beförderung von lebendem Geflügel zum Bestimmungsbetrieb hat so rasch wie möglich zu erfolgen. Während des Transportes ist darauf zu achten, dass das Austreten von Exkrementen verhindert und der Verlust von Federn und Einstreu so gering wie möglich gehalten wird und dass kein Kontakt mit anderen, nicht zur selben Sendung gehörenden Vögeln möglich ist (mit Ausnahme von Geflügel der selben Art und Kategorie, das die Bedingungen der Gefl.Hyg.V2007 erfüllt und den gleiche Gesundheitsstatus aufweist).

(d)2.4 Routine veterinary supervision of farms

(max. 32000 chars) :

Jeder Geflügelbetrieb in Österreich der im Salmonellenkontrollprogramm ist, muss einen beauftragten Tierarzt haben, der vom Betrieb der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde genannt und von dieser bis auf Widerruf bestätigt wird.
Es handelt sich dabei um den praktischen Tierarzt, der die allgemeine veterinärmedizinische

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Herdenbetreuung, auch im Rahmen des Tiergesundheitsdienstes, durchführt.
Der beauftragte Tierarzt nimmt die laufenden Probenahmen und Routinekontrollen vor.
Weiters sind alle österreichischen Elterntierbetriebe Mitglieder des Geflügelgesundheitsdienstes (GGD) in der österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) und stehen in einem vertraglichen Betreuungsverhältnis gemäß Tiergesundheitsdienst-Verordnung 2009 (TGD-VO 2009) mit ihrem Betreuungstierarzt.
Neben der Dokumentation des Medikamenteneinsatzes, der regelmäßigen Bestandsbetreuung, der Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbarkeit werden in dieser Verordnung auch die Schwerpunkte in (Fort-) Bildung und Beratung definiert.
Eigenkontrollen gem. VO (EU) 200/2010 werden vierzehntägig vom nachweislich geschulten Betriebsinhaber durchgeführt, mindestens alle 12 Wochen müssen sie jedoch durch den Betreuungstierarzt durchgeführt werden.
Amtliche Kontrollen finden auf den Elterntierbetrieben gem. Verordnung (EU) Nr. 200/2010 statt.
Sampling as part of official controls is carried out in accordance with CR (EU) 200/2010 which also means that it is carried out in accordance with point 2.1.2.1 or 2.1.2.2 of the Annex thereof.

(d)2.5 Registration of farms

(max. 32000 chars) :

Die Betriebszulassung jedes landwirtschaftlichen Betriebes ist durch das LFBIS Gesetz BGBl. Nr. 228/1980, zuletzt geändert durch das BGBl. Nr. 505/1994, erforderlich.
Seit dem 01.01.2006 müssen alle landwirtschaftlichen Betriebe, die Futtermittel herstellen, verarbeiten, lagern oder transportieren, behördlich registriert sein (Futtermittelhygiene-Verordnung (EG) Nr. 183/2005).
Alle Elterntierbetriebe mit mehr als 250 Tieren sind in Österreich zusätzlich in der PoultryHealthData (PHD) elektronisch registriert.
According to the LFBIS Act (which also includes Directive 2002/4/EG) each farm gets a unique number during the admission process. This number is commonly used to identify farms and is also used within the database (PoultryHealthData, PHD).
Individual flocks are registered as they enter the holding. They are uniquely identified by the farm's number of identity, the year in which they enter the barn and a consecutive number.

(d)2.6 Record keeping at farm

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

Die für das nationale Salmonellenprogramm relevante Buchführung in landwirtschaftlichen Betrieben ist durch die Gefl.Hyg.V 2007 geregelt, weitere Aufzeichnungspflichten sind im LMSVG geregelt. Weiters sind alle Elterntierbetriebe in der PHD registriert. Über diese Datenbank werden sowohl die durchgeführte Untersuchungen als auch Behandlungen elektronisch dokumentiert. Daneben werden Aufzeichnungen in Papierform geführt (Herdenbestandsblatt, Schädlingsbekämpfung, Futtermittel, etc.).

(d)2.7 Documents to accompany animals when dispatched

(max. 32000 chars) :

Eine Verbringung von Tieren ist nur mit den entsprechenden Begleitpapieren gestattet, die der Behörde im Zuge der Kontrollen vorzulegen sind (§§15, 17 (2), 18 Gefl.Hyg.V). Tiersendungen im innergemeinschaftlichen Handel sind nach Anhang IV der Richtlinie 2009/158/EG zu deklarieren. Die Einfuhr aus Drittstaaten wird durch die VO (EG) Nr. 798/2008 in ihrer gültigen Fassung geregelt. Dem Amtstierarzt obliegt in diesem Falle die Kontrolle bei Ankunft der Tiere am Bestimmungsort.

(d)2.8 Other relevant measures to ensure the traceability of animals

(max. 32000 chars) :

Im Jahr 2000 wurde die elektronische Datenbank (heute: Poultry Health Data - PHD) als zentrales Elterntierregister etabliert, mit der eine lückenlose Programmüberwachung sowie eine Analyse der Befunde im Hinblick auf eine Ursachenfestellung gewährleistet werden kann. Alle Elterntierbetriebe sind registriert und sämtliche Mitglieder (Betriebe und Tierärzte) des Geflügelgesundheitsdienstes GGD sind verpflichtet, entsprechend den GGD -Vorgaben die erforderlichen Daten in die PHD einzugeben.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ANNEX II - PART B

1. Identification of the programme

Disease Salmonella

Animal population : Breeding flocks of Gallus gallus

Request of Union co-financing
for the period :

From 2015 To 2015

1.1 Contact

Name : Mag. Verena Rucker

Phone : +43 1 71100 4261

Fax. : +43 1 713 44 04 1714

Email : verena.ruecker@bmg.gv.at

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

A concise description is given with data on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables, graphs or maps.

(max. 32000 chars) :

Daten siehe Punkt 6.1.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

3. Description of the submitted programme

A concise description of the programme is given with the main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals, vaccination), the target animal population and the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Das vorliegende Programm zur Überwachung und Bekämpfung von Salmonella spp. in Herden von Zuchtgeflügel der Gattung Gallus gallus im Jahre 2015 ist nach den Anforderungen von Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern erstellt und von der EU-Kommission genehmigt worden.

Das Programmgebiet umfasst das gesamte Österreichische Staatsgebiet, es handelt sich um ein kombiniertes Überwachungs- und Bekämpfungsprogramm, von dem alle Zuchtgeflügelherden der Gattung Gallus gallus in Österreich erfasst sind, deren Produkte in Verkehr gebracht werden.

Die Zielsetzung und die Definition von positiven Fällen richtet sich bei Elterntieren nach der Verordnung (EU) Nr. 200/2010.

Der positive Befund einer Elterntierherde mit S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Virchow oder S. Hadar führt in Österreich immer zu einer Keulung oder Schlachtung der Tiere sowie zu einer Vernichtung bzw. industriellen Verarbeitung der Eier.

4. Measures of the submitted programme

Measures taken by the competent authorities with regard to animals or products in which the presence of Salmonella spp. have been detected, in particular to protect public health, and any preventive measures taken, such as vaccination.

(max. 32000 chars) :

Der Betriebsinhaber, der beauftragte Tierarzt und das Untersuchungslabor sind verpflichtet, jeden Verdacht bzw. positiven Befund auf Salmonellen unverzüglich der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt) zu melden (gemäß VO (EU) Nr. 200/2010, Anhang, § 2.1). Die Gefl.Hyg.V. V 2007 sieht ein striktes Melde- und Datenaufzeichnungssystem für alle Betriebsstufen, Lieferungen, Untersuchungen und durchgeführten tierärztlichen Maßnahmen vor. Alle durchgeführten Maßnahmen, v. A. die Einsendeformulare/Befundübermittlungen der Salmonellenbeprobungen, aber auch die Dokumentation der Arzneimittelanwendung werden online durch das Datensystem der PHD

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

abgewickelt. Dadurch ist eine durchgehende Dokumentation durch alle Beteiligten (Betrieb, Tierarzt, Labor, Schlachthof) gewährleistet.

a) Maßnahmen bei Tieren und beim Fleisch

Eine Herde gilt als Salmonellen positiv, sobald eine gezogene Probe ein positives Ergebnis auf Salmonellen aufweist (VO E(U) Nr. 200/2010, Annex, §4). Wenn nach der amtlichen Beprobung bei Verdacht (gem. §25 Gefl.Hyg.V) ein positiver Befund von Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Virchow oder S. Hadar bestätigt wird, ist die betroffene Herde unter Aufsicht des Amtstierarztes auszumerzen (§28 Gefl.Hyg.V). Die Tötung kann in Ausnahmefällen auch an einem Geflügelschlachthof durchgeführt werden.

Werden bei der Routineuntersuchung (Screening) andere als die oben genannten Salmonella- Serotypen festgestellt, so hat der amtliche Tierarzt die Kontaminationsquelle durch weitere Untersuchungen zu ermitteln.

b) Maßnahmen bei Produkten

Bebrütete Eier und bereits an die Brüterei gelieferte Bruteier werden in Tierkörperverwertungsanstalten unschädlich beseitigt. Nicht bebrütete Eier dürfen nur aus Betrieben verbracht werden um unschädlich beseitigt zu werden oder in einem gemäß LMSVG zugelassenen Betrieb zu Ei-Produkten verarbeitet zu werden.

Restrictive measures to be applied between suspicion and official confirmation of the infection: Eggs that have already been delivered to the hatchery must be separated (stored in a different room) from breeding eggs with different origin. Eggs that still are on the holding remain there, stored safely.

c) Desinfektion im Betrieb

Die Desinfektion erfolgt unter Kontrolle und nach Weisung des amtlichen Tierarztes. Der Erfolg wird durch eine bakteriologische Kontrolle überprüft.

d) Optionen für therapeutische und prophylaktische Behandlung

Eine Therapeutische Behandlung einer Salmonelleninfektion ist für Elterntiere auf Grund der VO (EG) 1177/2006 und aufgrund des österreichischen Salmonellenprogramms nicht erlaubt.

Eine Impfung gegen Salmonellen hat nach §11 Gefl.Hyg.V 2007 bzw. nach VO (EG) Nr. 1177/2006 zu erfolgen. Die Verabreichung erfolgt gemäß den im Rahmen des Zulassungsverfahrens genehmigten Anwendungsvorschriften der Hersteller.

Auf Grund der positiven Erfahrungen werden alle österreichischen Elterntierherden mit zugelassenen Impfstoffen gegen s. Enteritidis verpflichtend geimpft.

Im Rahmen der Differenzierung von positiven Proben (aus allen Produktionsgruppen) durch das Österreichische Referenzlabor für Salmonellen werden diese Proben auch regelmäßig auf das Vorkommen von Impfstämmen untersucht.

e) Wiedereinstellung in Keulungsbetriebe

Eine Wiedereinstellung darf nur mit Jungtieren aus freien Herden (§15 Gefl.Hyg.V 2007) nach frühestens 14 Tagen Leerstehzeit nach Entfernung der Herde und anschließend durchgeführter Reinigung und Desinfektion sowie Kontrolle des Desinfektionserfolges durchgeführt werden. Diese ist vom Betreuungstierarzt, im Falle der behördlich angeordneten Keulung durch den Amtstierarzt, zu überwachen.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Kontaktherden gelten so lange als verdächtig und unterliegen den gleichen Sperrmaßnahmen wie die betroffene Herde, bis das Gegenteil bewiesen ist.

4.1 Summary of measures under the programme

Period of implementation of the programme : 2015 - 2015

Measures

- Control
- Testing
- Slaughter of animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment of animal products
- Disposal of products
- Monitoring or surveillance

Other, please specify

- * verpflichtende Reinigung und Desinfektion
- * verpflichtende Kontrolle Desinfektion vor Neueinstellung
- * Erstellung eines Sanierungskonzeptes seitens

4.2 Designation of the central authority in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

Oberste Behörde für die Koordinierung der Umsetzung des Programms ist das Bundesministerium für Gesundheit; BMG, Sektion II, Bereich B (Verbrauchergesundheit), Abteilung 11 (Tierschutz, Tierseuchen- und Zoonosenbekämpfung).
Die Geflügelhygiene in Österreich ist in Gesetzgebung und Vollzug Angelegenheit des Bundes. Der Vollzug wird jedoch im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung an die Landeshauptleute delegiert. Die gesetzliche Basis bilden Bundesgesetze (Tiergesundheitsgesetz - TGG), Verordnungen

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(Geflügelhygieneverordnung 2007 - Gefl.Hyg.V 2007) und darauf beruhende Erlässe. Diese werden von den Landeshauptleuten durch die ihnen unterstellten Behörden (Bezirksverwaltungsbehörde) und von ihnen beauftragten Organe (Amtstierärzte) vollzogen.

Von der zentralen Bundes- und Landesveterinärverwaltung werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf auch kurzfristig Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen mit Vertretern der regionalen und lokalen Veterinärdienste, Vertretern der Untersuchungslabors und den Trägern der ergänzenden freiwilligen Programme organisiert.

PoultryHealthData (PHD)

Mit der Etablierung der österreichischen, elektronischen PoultryHealthData, PHD (vorher Geflügeldatenverbund - GDV) durch die QGV werden sowohl alle Betriebe, jeder Brutei- und Tierverkehr als auch sämtliche Probebeziehungen und Untersuchungsergebnisse zentral erfasst. Damit wird eine lückenlose Programmüberwachung gewährleistet.

4.3 Description and delimitation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars):

Das Programmgebiet umfasst das gesamte österreichische Staatsgebiet. Dieses besteht aus 9 Bundesländern mit insgesamt 95 Bezirken. (siehe Anhang)

4.4 Measures implemented under the programme

Where appropriate Community legislation is mentioned. Otherwise the national legislation is mentioned.

4.4.1 Measures and applicable legislation as regards the registration of holdings

(max. 32000 chars):

Alle Elterntierbetriebe in Österreich sind in der PHD elektronisch registriert.

Die Betriebszulassung jedes landwirtschaftlichen Betriebes ist durch das LFBIS Gesetz BGBl. Nr. 228/1980, zuletzt geändert durch das BGBl. Nr. 505/1994 erforderlich. Seit dem 01.01.2006 müssen alle landwirtschaftlichen Betriebe die Futtermittel herstellen, verarbeiten, lagern oder transportieren behördlich registriert sein (Futtermittelhygieneverordnung 2010).

Alle Gallus gallus - Elterntierbetriebe in Österreich sind zusätzlich in der PHD elektronisch registriert.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.4.2 Measures and applicable legislation as regards the identification of animals

Not applicable for poultry

(max. 32000 chars) :

n.a.

4.4.3 Measures and applicable legislation as regards the notification of the disease

(max. 32000 chars) :

Der Betriebsinhaber, der (beauftragte) Betreuungstierarzt und das Untersuchungslabor sind verpflichtet, jeden Verdacht bzw. positiven Befund auf Salmonellen unverzüglich der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt) zu melden. (§§13 und 23 (2) Gefl.Hyg.V).
Von positiven amtlichen Beprobungen und Beprobungen gemäß Geflügelhygieneverordnung 2007 wird darüberhinaus auch das jeweilige Bundesland sowie das Bundesministerium für Gesundheit automatisch in Kenntnis gesetzt.

4.4.4 Measures and applicable legislation as regards the measures in case of a positive result

A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter

(max. 32000 chars) :

Alle Maßnahmen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben der VO (EU) Nr. 200/2010

a) Maßnahmen bei Tieren und beim Fleisch

Wenn nach der amtlichen Probenahme bei Verdacht (gem. §25 Gefl.Hyg.V) oder nach einer Routinebeprobung in einer Elterntierherde ein positiver Befund von Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Virchow oder S. Hadar bestätigt wird, ist die betroffene Herde unter Aufsicht des Amtstierarztes auszumerzen (§28 Gefl.Hyg.V).

Alle bei Positivbefund gesetzten Maßnahmen entsprechen der gültigen Legislative.

Werden bei einer Routineuntersuchung (Screening) andere als die oben genannten Salmonella-Serotypen festgestellt, ist durch weitere amtliche Untersuchungen die Kontaminationsquelle zu

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ermitteln (§§ 25 und 26 Gefl.Hyg.V 2007).

b) Maßnahmen bei Produkten

Bebrütete Eier und bereits an die Brüterei gelieferte Bruteier werden in Tierkörperverwertungsanstalten unschädlich beseitigt. Nicht bebrütete Eier dürfen nur aus Betrieben verbracht werden um unschädlich beseitigt zu werden oder in einem gemäß LMSVG zugelassenen Betrieb zu Ei-Produkten verarbeitet zu werden.

c) Desinfektion im Betrieb

Die Desinfektion erfolgt unter Kontrolle und nach Weisung des amtlichen Tierarztes. Der Erfolg wird durch eine bakteriologische Kontrolle überprüft.

d) Optionen für therapeutische und prophylaktische Behandlung

Eine Therapeutische Behandlung einer Salmonelleninfektion ist für Elterntiere auf Grund der VO (EG) 1177/2006 und aufgrund des österreichischen Salmonellenprogramms nicht erlaubt.

Eine Impfung gegen Salmonellen hat nach §11 Gefl.Hyg.V 2007 bzw. nach VO (EG) Nr. 1177/2006 zu erfolgen. Die Verabreichung erfolgt gemäß den im Rahmen des Zulassungsverfahrens genehmigten Anwendungsvorschriften der Hersteller.

Auf Grund der positiven Erfahrungen werden alle österreichischen Elterntierherden mit zugelassenen Impfstoffen gegen *S. Enteritidis* verpflichtend geimpft.

Im Rahmen der Differenzierung der positiven Proben durch das Österreichische Referenzlabor für Salmonellen werden diese auch regelmäßig auf das Vorkommen von Impfstämmen untersucht.

e) Wiedereinstellung in Keulungsbetriebe

Eine Wiedereinstellung darf nur mit Jungtieren aus freien Herden (§15 Gefl.Hyg.V 2007) nach frühestens 14 Tagen Leerstehzeit nach Entfernung der Herde und anschließend durchgeführter Reinigung und Desinfektion sowie Kontrolle des Desinfektionserfolges durchgeführt werden. Diese ist vom Betreuungstierarzt, im Falle der behördlich angeordneten Keulung durch den Amtstierarzt, zu überwachen.

4.4.5 Measures and applicable legislation as regards the different qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars) :

n.a.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.4.6 Control procedures and in particular rules on the movement of animals liable to be affected or contaminated by a given disease and the regular inspection of the holdings or areas concerned

A short description of the control procedures and in particular rules on the movement of animals liable to be affected or contaminated by a given disease and the regular inspection of the holdings or areas is provided

(max. 32000 chars) :

Siehe Annex II - Teil A (d) 2.3.3 sowie das

Tiertransportgesetz 2007 (TTG 2007):

§15 (1) Unbeschadet sonstiger tierseuchenrechtlicher Regelungen sind jedenfalls folgende Bestimmungen einzuhalten:

1. Es dürfen nur Tiere, bei denen kein Verdacht auf eine nach dem Tierseuchengesetz oder einer auf Grund des Tierseuchengesetzes erlassenen Verordnung anzeigepflichtige Tierseuche vorliegt, transportiert werden.
2. Tiere, die mit demselben Transportmittel gemeinsam befördert werden, müssen – sofern sie nicht direkt in einen Schlachthof verbracht werden – in Bezug auf bundeseinheitlich geltende veterinärrechtliche Bekämpfungs- und Überwachungsprogramme denselben Gesundheitsstatus aufweisen.
3. Die Transportmittel und allfällige Transportbehältnisse sind nach jedem Tiertransport gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren.

(2) Der Bundesminister für Gesundheit kann - in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - nähere Bestimmungen insbesondere hinsichtlich Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln, das Vorgehen im Falle der Erkrankung oder des Verendens von Tieren während des Transports sowie über das Mitführen von Fahrtenbüchern, soweit nicht Transporte gemäß Art. 1 Abs. 2 oder Art. 6 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 vorliegen, durch Verordnung erlassen.

(3) Einhufer, Wiederkäuer, Schweine oder Geflügel, die mittels Schienenfahrzeug, Schiff oder Luftfahrzeug befördert werden, sind vor der Verladung auf Kosten des Transportunternehmers von einem hiezu vom Landeshauptmann bestellten Tierarzt klinisch zu untersuchen. Hierbei ist auch die Transportfähigkeit zu prüfen. Über diese Untersuchung ist ein Zeugnis auszustellen.

(4) Sonstige tierseuchenrechtliche Bestimmungen werden durch das TTG 2007 nicht berührt.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.4.7 Measures and applicable legislation as regards the control (testing, vaccination, ...) of the disease

National legislation relevant to the implementation of the programmes, including any national provisions concerning the activities set out in the programme.

(max. 32000 chars):

Siehe auch Annex II - Teil A (d) 1.5

Die Durchführung des Programmes erfolgt gemäß den Vorgaben der VO (EG) Nr. 2160/2003 und VO (EU) Nr. 200/2010.

Die nationale gesetzliche Basis bilden Bundesgesetze (Tiergesundheitsgesetz, TGG), Verordnungen (Geflügelhygieneverordnung 2007, Gefl.Hyg.V) und darauf beruhende Erlässe.

Die Impfung der Elterntierherden gegen Salmonella Enteritidis und Typhimurium bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit allen anderen Hygienemaßnahmen des Geflügelgesundheitsprogrammes, die Salmonellenbelastung, durch eine deutliche Reduktion des Infektionsrisikos, der vertikalen und horizontalen Erregerübertragung und durch den Schutz der Mast- und Legeküken über maternale Antikörper, deutlich zu vermindern.

Die Schutzimpfung gegen Salmonellen ist bei allen Elterntierherden in Form einer dreimaligen Vaccination gegen S. Enteritidis durchzuführen, wobei die dritte oral oder als Adsorbatimpfung erfolgen kann. Auf die Einhaltung der Bestimmungen des §11 der Geflügelhygieneverordnung und der EdK 2007/1177/EG wird ausdrücklich verwiesen.

Im Rahmen der Differenzierung der positiven Proben aller Produktionsgruppen durch das österreichische Referenzlabor für Salmonellen werden diese Proben auch regelmäßig auf das Vorkommen von Impfstämmen untersucht.

Alle Impfdaten werden in die Datenbank der QGV eingegeben, die vom Bundesministerium für Gesundheit dazu beauftragt wurde, die Impfdaten zu sammeln und sie den zuständigen lokalen Behörden jederzeit zugänglich zu machen. Auch das Bundesministerium für Gesundheit hat jederzeit Zugang zu allen erforderlichen Daten.

The use of vaccines as the use of any medicinal product is in line with CR (EC) No. 1177/2006. Vaccination against S. Enteritidis is mandatory in every flock. Only vaccines against S. Enteritidis can be used that are authorised for the Austrian market. Vaccination schedule follows the direction for use of the products and is solely done during the rearing period. The appointed veterinarian is responsible for that. Rearing flocks are always accompanied by a vaccination certificate that points out all vaccinations done. If vaccination takes place in Austria, this, as any medicinal product used on the animals, has to be noted within the flock's section in the PoultryHealthData (vaccine, date of application, person responsible for

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

vaccination, withdrawal period for eggs/meat, etc.).

4.4.8 Measures and applicable legislation as regards the compensation for owners of slaughtered and killed animals

Any financial assistance provided to food and feed businesses in the context of the programme.

(max. 32000 chars):

Gemäß Tiergesundheitsgesetz (TGG) besteht ein Anspruch auf Entschädigung durch öffentliche Mittel des Bundes für Vermögensnachteile, die durch amtlich angeordnete Maßnahmen (Untersuchungen bei Verdacht, Tötung bzw. Schlachtung, unschädliche Beseitigung) entstehen. Die Höhe der Entschädigung beträgt 75% des Schadens der nach einer eventuellen Verwertung der Elterntiere oder der Eier verbleibt.

4.4.9 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the flocks/holdings involved

(max. 32000 chars):

Eine Wiedereinstellung darf nur mit Jungtieren aus freien Herden (15 Gefl.Hyg.V), nach frühestens 14 Tagen Leerstehzeit, nach Entfernung der Herde und anschließend durchgeführter Reinigung und Desinfektion sowie der Kontrolle des Desinfektionserfolges durchgeführt werden. Diese ist vom Betreuungstierarzt, im Falle der behördlich angeordneten Keulung durch den Amtstierarzt zu überwachen.

Die Hygiene- und Betriebshygienebestimmungen sind in der Gefl.Hyg.V festgelegt. Im Zuge von amtlichen Kontrollen über die Einhaltung dieser Bestimmungen sind von den Amtstierärzten Checklisten zu verwenden. Spezifizierungen für diese Checklisten finden sich ebenfalls in der Gefl.Hyg.V.

Herden die mit der positiven Herde in einem Zusammenhang stehen (Kontaktherden), gelten so lange als verdächtig und unterliegen den gleichen Sperrmaßnahmen wie die betroffene Herde, bis das Gegenteil bewiesen ist (§27 Z3 Gefl.Hyg.V).

5. General description of the costs and benefits of the programme

A description is provided of all costs for the authorities and society and the benefits for farmers and society in general

(max. 32000 chars):

Kosten siehe Punkt 8

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Nutzen:

Durch die Ausmerzung von salmonellapositiven Elterntierherden wird innerhalb der Geflügelproduktionskette eine vertikale Übertragung und damit eine Multiplikation infizierter Tiere verhindert. Dies ist eine wichtige Maßnahme zur Minimierung des weiteren Eintrags von Salmonellen in die Lebensmittelkette.

Durch die Maßnahmen bei Legehennen und Masttieren kommt es zu einem geringeren Infektionsdruck, wodurch die Gefahr eines Eintrags von Salmonellen in den menschlichen Ernährungskreislauf wesentlich vermindert wird.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

Data already submitted via the online system for the years 2009 - 2012 :

yes

The data on the evolution of zoonotic salmonellosis are provided according to the tables where appropriate

6.1 Evolution of the zoonotic Salmonella

6.1.1 Data on evolution of zoonotic Salmonella for year : **2013**

Region	Type of flock	Total number of flocks (a)	Total number of animals	Total number of flocks under the programme	Total number of animals under the programme	Number of flocks checked (b)	Serotype (c)	Number of positive flocks	Number of flocks depopulated	Total number of animals slaughtered or destroyed	Number of eggs destroyed	Number of eggs channelled to egg product	
Austria	Breeding flocks a	130	1 078 717	130	1 078 717	130	Any targeted serotype	1	1	2 660	10 400	0	X
Total		130	1 078 717	130	1 078 717	130		1	1	2 660	10 400	0	
ADD A NEW ROW													

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(a) Including eligible and non eligible flocks for the programme

(b) Check means to perform a flock level test under the programme for the presence of Salmonella. In this column a flock must not be counted twice even if it has been checked more than one.

(c) Salmonella Enteritidis = SE Salmonella Typhimurium = ST Salmonella Hadar = SH Salmonella Infantis = SI Salmonella Virchow = SV

6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year : **2013**

As per EU regulation No.200/2010, article 1.

Region	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples	
Austria	bacteriological test	ISO 6579 Annex D	2 770	17	X
Austria	antimicrobial detection test	STAR protocol	2	0	X
Total			2 772	17	
ADD A NEW ROW					

6.3 Data on infection for year : **2013**

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Region	Number of flocks infected	Number of animals infected	
Austria	1	2 660	X
Total	1	2 660	
		Add a new row	

6.4 Data on vaccination programmes for year : **2013**

Region	Total number of flocks	Total number of animals	Number of flocks in vaccination programme	Number of flocks vaccinated	Number of animals vaccinated	Number of doses of vaccine administered	
Austria	130	1 078 717	130	1 078 717	1 078 717	2 768 000	X
Total	130	1 078 717	130	1 078 717	1 078 717	2 768 000	
					Add a new row		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7. Targets

7.1 Targets related to flocks official monitoring

7.1.1 Targets on laboratory tests for year : **2015**

Region	Type of the test (description)	Target population (categories and species targeted)	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
Austria	Bacteriological detection test in frame of official samplir	Breeding flocks of Gallus gallus	environmental sample	routine sampling	400	X
Austria	Bacteriological detection test in frame of official samplir	Breeding flocks of Gallus gallus	Dust-and Hatchery samp	routine sampling	200	X
Austria	Antimicrobial detection test	Breeding flocks of Gallus gallus	animals	with repeated/confirmatory sampling	10	X
Austria	Serotyping in frame of official sampling	Breeding flocks of Gallus gallus	Isolate from positive sam	Serotyping of pos. sample	40	X
Austria	Test for verification of the efficacy of disinfection	Breeding flocks of Gallus gallus	environmental sample	Confirmation of efficacy of disinfection	40	X
Austria	Bacteriological detection test in frame of official samplir	Breeding flocks of Gallus gallus	environmental sample	confirmatory sampling	50	X
Total					740	
Total Antimicrobial detection test					10	
Total Test for verification of the efficacy of disinfection					40	
Total BACTERIOLOGICAL DETECTION TEST IN FRAME OF OFFICIAL SAMPLING					650	

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Total SEROTYPING IN THE FRAME OF OFFICIAL SAMPLING										40	
Add a new row											

7.1.2 Targets on official sampling of flocks for year :

2015

Region	Type of flock	Total number of flocks (a)	Number of flocks in to the programme	Number of flocks checked (b)	Number of flocks where official samples taken (d)	Number of official samples taken	Targeted serotypes (c)	Possible number of positive flocks	Number of flocks to be depopulated	Total number of animals to be slaughtered or destroyed	Quantity of eggs to be destroyed (number)	Quantity of eggs to be channelled to egg product (number)	
Austria	Breeding flocks	135	135	135	135	430	SE+ST+SH+SI+SV	3	3	30 000	120 000	180 000	X
Total		135	135	135	135	430		3	3	30 000	120 000	180000	
Add a new row													

(a) Including eligible and non eligible flocks for the programme

(b) Check means to perform a flock level test under the programme for the presence of Salmonella. In this column a flock must not be counted twice even if it has been checked more than one.

(c) Salmonella Enteritidis + Salmonella Typhimurium = SE + ST Salmonella Enteritidis + Salmonella Typhimurium + Salmonella Hadar + Salmonella Infantis +Salmonella Virchow = SE+ ST + SH +SI + SV

(d) Each visit for the purpose of taking official samples shall be counted

7.2 Targets on vaccination

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7.2.1 *Targets on vaccination for year :*

2015

NUTS Region	Targets on vaccination or treatment programme						
	Total number of flocks in vaccination programme	Total number of animals in vaccination programme	Number of herds or flocks in vaccination programme	Number of herds or flocks expected to be vaccinated	Number of animals expected to be vaccinated	Number of doses of vaccine expected to be administered	
Austria	135	1 120 000	135	135	1 120 000	3 360 000	X
Total	135	1 120 000	135	135	1 120 000	3 360 000	
					Add a new row		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8. Detailed analysis of the cost of the programme

8.1 Costs of the planned activities for year: **2015**

1. Testing						
Cost related to	Specification	Number of tests	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Cost of analysis	Bacteriological detection test in frame of official sampling	650	18.19	11823.5	yes	X
Cost of analysis	Antimicrobial detection test	10	3.43	34.3	yes	X
Cost of analysis	Serotyping in frame of official sampling	40	38.38	1535.2	yes	X
Cost of analysis	Test for verification of the efficacy of disinfection	40	16.72	668.8	yes	X
				Add a new row		
2. Vaccination (if you ask cofinancing for purchase of vaccins, you should also fill in 6.4 and 7.2)						
Cost related to	Specification	Number of vaccine dosis	Average cost per dose in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Vaccination	Purchase of vaccine doses	3 360 000	0.08	268,800	yes	X
				Add a new row		
3. Slaughter and destruction (without any salaries)						
Cost related to	Compensation of	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Slaughter and destruction	Animals culled or slaughtered	30 000	12	360,000	yes	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Slaughter and destruction	Table eggs/hatching eggs destroyed	120 000	0.25	30000	yes	X
Slaughter and destruction	Heat treated hatching eggs	180 000	0.25	45000	yes	X
				Add a new row		
4.Cleaning and disinfection						
Cost related to	<u>Specification</u>	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
				Add a new row		
5.Other costs						
Cost related to	<u>Specification</u>	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
				Add a new row		
6. Cost of official sampling						
Cost related to	<u>Specification</u>	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Cost of official sampling	Official sampling of poultry flocks	135	30.43	4108.05	yes	X
				Add a new row		
Total		3 690 875		721,969.85		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8.2 Co-financing rate:

The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Common Financial Framework, we request that the co-financing rate for the reimbursement of the eligible costs would be increased:

- Up to 75% for the measures detailed below
- Up to 100% for the measures detailed below
- Not applicable

8.3 Source of national funding

Please specify the source of the national funding:

- public funds*
- food business operators participation*
- other*

Please provide details on the source of national funding (max 32000 characters)

Mit dem jährlich vom österreichischen Gesetzgeber (Parlament) zu beschließenden Bundesfinanzgesetz werden den haushaltsleitenden Organen (z.B. dem BMG)

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Ausgabenobergrenzen zur Erfüllung ihrer Aufgaben bewilligt. Die Bereitstellung der Gelder im Vollzug obliegt dem Bundesministerium für Finanzen und wird durch die Einnahmen des Bundes (z.B. durch Steuern) und Aufnahme von Finanzschulden finanziert.

Impfdosen: Ein kleiner Prozentsatz jeder Impfdosis wird vom Lebensmittelunternehmer bezahlt.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : **jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, pna, pdf.**
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD** ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Only use letters from a-z and numbers from 1-10 in the attachment names, otherwise the submission of the data will not work.

List of all attachments

	Attachment name	File will be saved as (only a-z and 0-9 and -_):	File size
	3831_3399.pdf	3831_3399.pdf	158 kb
	3831_3400.pdf	3831_3400.pdf	95 kb
		Total size of attachments :	252 kb



Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

PROGRAMME for ERADICATION : ANNEX II - PART A + B

Member States seeking a financial contribution from the Community for national programmes for the control and monitoring of salmonellosis (zoonotic salmonella), shall submit applications containing at least the information set out in this form.

The central data base keeps all submissions. However only the information in the last submission is shown when viewing and used when processing the data.

If encountering difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu, describe the issue and mention the version of this document: 2014 1.19

Instructions to complete the form:

Your current version of Acrobat is: 10.104

- 1) Be informed that you need to have at least the Adobe Reader version 8.1.3 or higher to fill and submit this form.
- 2) To verify your data entry while filling your form, you can use the "verify form" button at the top of each page.
- 3) When you have finished filling the form, verify that your internet connection is active and then click on the submit notification button below. If the form is properly filled, the notification will be submitted to the server and a Submission number will appear in the corresponding field.
- 4) IMPORTANT: Once you have received the Submission number, save the form on your computer.
- 5) If the form is not properly filled, an alert box will appear indicating the number of incorrect fields. Please check your form again and try to re-submit it according to steps 3), 4) and 5). Should you still have any difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu.
- 6) For simplification purposes you are invited to submit multi annual programmes
- 7) As mentioned during the Plenary Task Force of 28/2/2014, you are invited to submit your programmes in English.

IMPORTANT: AFTER SUBMITTING THE FORM DO NOT FORGET TO SAVE IT ON YOUR COMPUTER FOR YOUR RECORDS!

Submission Date

Submission Number

Tuesday, September 30, 2014 15:32:09

1412083931930-3835

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Identification of the programme

Member state: OESTERREICH

Disease Salmonella

This program is multi annual: no

Request of Union co-financing
from beginning of:

2015

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ANNEX II - PART A

General requirements for the national salmonella control programmes

(a) State the aim of the programme

(max. 32000 chars) :

Das Programm zur Überwachung und Bekämpfung von Salmonella spp. in Mastgeflügelherden von Gallus Gallus 2009 – 2011 ist nach den Anforderungen von Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern erstellt worden. Österreich hat es sich in Anlehnung an die EdK 646/2007/EG zum Ziel gesetzt, die Prävalenz von Salmonella Enteritidis und Typhimurium in allen vom nationalen Programm erfassten Mastgeflügelherden bis 31. Dezember 2011 auf 1 % oder weniger zu verringern. Gemäß VO (EU) 200/2012 wird das Programm wie bisher fortgesetzt. Österreich konnte 2010 bereits das gesetzte Ziel einer Prävalenz von S. Enteritidis und S. Typhimurium von <1% erreichen. Die Prävalenz betrug 2013 0,5%. Ziel ist es, weiter unter 1% Prävalenz zu bleiben.

(b) Animal population and phases of production which sampling must cover

Demonstrate the evidence that it complies with the minimum sampling requirements laid down in part B of Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council OJ L 325, 12.12.2003, p. 1. indicating the relevant animal population and phases of production which sampling must cover

Animal population Broiler flocks of Gallus gallus

Food business operators have samples taken and analysed for Salmonella in the following phases of production :

Broilers Birds leaving for slaughter

(c) Specific requirements

Demonstrate the evidence that it complies with the specific requirements laid down in Parts C, D and E of Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

Das Programm zur Überwachung und Bekämpfung von Salmonella spp. in Mastgeflügelherden von Gallus gallus ist nach den Anforderungen von Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern erstellt worden.

Zusätzlich zur Geflügelhygiene am Betrieb, müssen jedoch die Anforderungen der mikrobiologischen Kriterien für Lebensmittel (Prozesshygienekriterien aus der VO (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission) und des Anhangs II E. der VO (EG) Nr. 2160/2003 mit Anforderungen für frisches Geflügelfleisch mitberücksichtigt werden.

Eine der wesentlichsten rechtlichen Grundlagen bildet die Geflügelhygieneverordnung 2007 (Gefl.Hyg.V 2007), BGBl. II 100/2007, die am 1. Mai 2007 in Kraft getreten ist und zuletzt im Jahr 2013 geändert wurde (BGBl II 2013/219), um sie den Änderungen der EU-Regulative anzupassen.

(d) Specification of the following points :

(d)1. General

(d)1.1 A short summary referring to the occurrence of Salmonellosis (Zoonotic Salmonella)

A short summary referring to the occurrence of the salmonellosis [zoonotic salmonella] in the Member State with specific reference to the results obtained in the framework of monitoring in accordance with Article 4 of Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council OJ L 325, 12.12.2003, p. 31., particularly highlighting the prevalence values of the salmonella serovars targeted in the salmonella control programmes.

(max. 32000 chars) :

Die Anzahl der gemeldeten humanen Salmonellosen hat sich im Jahr 2013 weiter verringert. Bei den positiven Befunden lag der relative Anteil von S. Enteritidis bei 43,5% (2012: 49,4%), der von S. Typhimurium (inklusive der monophasischen Variante) bei 19,9% (2012:17,9%) (siehe dazu auch die Kurve im Anhang).

(d)1.2 The structure and organization of the relevant competent authorities.

Please refer to the information flow between bodies involved in the implementation of the programme.

(max. 32000 chars) :

Oberste Behörde für die Koordinierung der Umsetzung des Programms ist das Bundesministerium für Gesundheit, Sektion II, Bereich B (Verbrauchergesundheit), Abteilung 11 (Tierschutz,

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Tierseuchen- und Zoonosenbekämpfung).

Die Geflügelhygiene in Österreich ist in Gesetzgebung und Vollzug Angelegenheit des Bundes. Der Vollzug wird jedoch im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung an die Landeshauptmänner delegiert. Die gesetzliche Basis bilden Bundesgesetze (Tiergesundheitsgesetz, TGG), Verordnungen (Geflügelhygieneverordnung 2007, Gefl.Hyg.V) und darauf beruhende Erlässe. Diese werden vom Landeshauptmann durch die ihm unterstellten Behörden und von ihm beauftragten Organe vollzogen. Von der zentralen Veterinärverwaltung werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf auch kurzfristig Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen mit Vertretern der regionalen und lokalen Veterinärdienste, Vertretern der Untersuchungslabors und den Trägern der ergänzenden freiwilligen Programme organisiert.

STRUKTUR DER VETERINÄRKONTROLLE AUF LOKALER EBENE

Amtstierarzt/Amtlicher Tierarzt : Ein vom Landeshauptmann für einen bestimmten Verwaltungsbezirk oder für bestimmte Aufgaben bestellter Tierarzt.

Tätigkeiten, die im Rahmen des Programms ausschließlich vom Amtstierarzt/amtlichen Tierarzt durchgeführt werden:

- regelmäßige Überprüfung der Betriebe auf Einhaltung des Programms und der gesetzlichen Bestimmungen
- Eingangskontrollsystem in allen Produktionsstufen
- Beaufsichtigung der Tätigkeiten des beauftragten Tierarztes
- Probenahmen bei Verdacht sowie alle weiteren Untersuchungen
- Vorschreibung der Maßnahmen bei Feststellung von Salmonelleninfektionen und
- Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung
- Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen für den innergemeinschaftlichen Handel oder den Export
- Stichprobenweise Kontrolle am Bestimmungsort beim Verbringen aus anderen Staaten

BEAUFTRAGTER TIERARZT (Betreuungstierarzt): Jeder Geflügelbetrieb in Österreich muss laut Gefl.Hyg.V 2007 einen beauftragten Tierarzt haben, der unter der Aufsicht der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde steht und von dieser gemäß § 3 Gefl.Hyg.V bis auf Widerruf bestätigt wird. Es handelt sich dabei üblicherweise um den praktischen Tierarzt, der auch die allgemeine veterinärmedizinische Herdenbetreuung im Rahmen des Tiergesundheitsdienstes durchführt. Der beauftragte Tierarzt nimmt die laufenden Probenahmen und Routinekontrollen vor. Alle Untersuchungen wie auch Behandlungen, Tierbewegungen etc. werden in das System des Poultry Health Data (PHD) eingetragen.

(d)1.3 Approved laboratories where samples collected within the programme are analysed.

(max. 32000 chars) :

In Österreich sind zur Salmonellenuntersuchung nur jene Labors laut Anhang A der Geflügelhygieneverordnung idgF. zugelassen:

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Vom Bundesminister für Gesundheit zugelassene Laboratorien zur Untersuchung amtlicher Proben:

- alle zugelassenen Laboratorien der Gebietskörperschaften
- alle zugelassenen Laboratorien der AGES

Vom Bundesminister für Gesundheit zugelassene Laboratorien zur Untersuchung auf Salmonella spp.:

- alle zugelassenen Laboratorien der AGES
- das Labor der Geflügelklinik der Veterinärmedizinischen Universität Wien
- die Landesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen Klagenfurt

Alle genannten Labors sind akkreditiert und nehmen regelmäßig an den vom Nationalen Referenzlabor für Salmonellen durchgeführten Ringtests teil.

As this is the Austrian National Salmonella Control Programme in our understanding this of course means that the involved laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025 and that the Salmonella analytical method is of course within the scope of accreditation.

Das nationale Referenzlabor für Salmonellen, Salmonellenzentrale, ist in der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), in der IMED Graz (Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene) angesiedelt. Es übernimmt unter anderem die Agenden nach Art. 11 EU VO (EG) Nr. 2160/2003.

(d)1.4 Methods used in the examination of the samples in the framework of the programme.

(max. 32000 chars) :

Der Nachweis aller Salmonella-Serotypen wird im bakteriologischem MSRV Kulturversuch nach dem validierten ISO Verfahren 6579/2002 Annex D durchgeführt;

Die im Rahmen der amtlichen Kontrollen isolierten Stämme sind zur späteren Phagotypisierung oder Testung auf Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln nach den üblichen Methoden für Kulturensammlungen zu lagern; dabei ist die Unversehrtheit der Stämme für mindestens zwei Jahre zu gewährleisten.

(d)1.5 Official controls (including sampling schemes) at feed, flock and/or herd level.

(max. 32000 chars) :

1. Beprobung durch den amtlichen Tierarzt

Bei der Beprobung durch die zuständige Behörde wird jedes Jahr mindestens eine Masthähnchenherde

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

in 10 % der Betriebe mit über 5000 Tieren erfasst. Sie erfolgt risikobasiert, sobald die zuständige Behörde dies für erforderlich hält.

There were 385 holdings with more than 5000 birds at 1.1.2014 in Austria.

Diese vom amtlichen Tierarzt durchgeführte Beprobung kann die auf Betreiben des Betriebsinhabers durchgeführte Beprobung ersetzen.

Bei amtlichen Probenahmen sind Tests in eigens dafür gesammelten Kotproben zum Nachweis von Antibiotika und antimikrobiellen Effekten im Labor vom amtlichen Tierarzt anzuordnen.

A documentary check and a sample (faeces) for antimicrobial testing are mandatory every time official samples are taken. Faecal samples are taken because for poultry organs five healthy birds have to be killed.

Analytical method used: CRL 5 Plate test (STAR Protokoll)

This test provides reliable results but no chemical analysis is possible from faeces; therefore muscle is analysed in case of a positive result.

Eine amtliche Kontrolle des Betriebes durch den amtlichen Tierarzt erfolgt nach einem vom Landeshauptmann zu erstellenden Plan auf die veterinär- und sanitätshygienischen Erfordernisse. Selection is in the responsibility of the regional competent authorities and is based on the size of the holding and occurrence of Salmonella in past. However, to cover all types, also holdings with no salmonella-history are chosen.

Diese Kontrolle umfasst

1. die genaue Einhaltung des in der Gefl.Hyg.V 2007 vorgeschriebenen Gesundheitskontrollprogrammes und
2. eine vom amtlichen Tierarzt ohne Ankündigung durchzuführende Untersuchung des Gesundheitszustandes sämtlicher Herden jedes Betriebes sowie des Erhaltungszustandes und der Eignung der Gebäude, Räumlichkeiten, Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände für die jeweilige Produktion unter Einhaltung der sonstigen Hygienebedingungen (regelmäßige Veterinärkontrolle); hierbei dürfen auch Proben für Laboruntersuchungen entnommen werden.

Die Ergebnisse von Beprobungen gemäß § 37 Gefl.Hyg.V 2007 ((Salmonellenproben/Hemmstofftests) sind vom zugelassenen Labor in die Poultry Health Data (PHD), die Datenbank der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) einzutragen.

Diese Probenahmebestimmungen sind im Detail auch Anhang B der Gefl.Hyg.V 2007 festgelegt und entsprechen jenen der VO (EU) Nr. 200/2012 .

2. Amtliche Futtermittelkontrolle

Die Einhaltung der futtermittelrechtlichen Bestimmungen durch die Herstellerbetriebe werden vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) wahrgenommen. Jährlich werden vom BAES im Rahmen der amtlichen Futtermittelkontrolle gem. VO(EG) 882/2004 rund 2200 und von den Ländern ca. 800 Futtermittelproben gezogen, die alle in den akkreditierten Labors der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) untersucht werden.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d)2. Food and business covered by the programme

(d)2.1 The structure of the production of the given species and products thereof.

(max. 32000 chars) :

Ein Großteil der österreichischen Mastgeflügelherden war bereits vor implementierung des Programmes freiwilliges Mitglied des Österreichischen Geflügelgesundheitsdienstes QGV (Qualitätsgeflügelvereinigung). Neben der ständigen Verbesserung der Biosicherheitsmaßnahmen und des Managements waren auch im Rahmen der Lebendtieruntersuchung vor der Schlachtung Beprobungen auf Salmonella spp. vorgesehen.

Das Programm gilt nicht für die Haltung von Geflügel, dessen Fleisch und Eier ausschließlich für den privaten häuslichen Gebrauch des Tierhalters dient und die Haltung von Herden unter 350 Tieren, bei denen ausschließlich die direkte Abgabe von Fleisch und Eiern in kleinen Mengen durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen, die diese Erzeugnisse direkt an den Endverbraucher abgeben, erfolgt.

Die Herdenanzahl ist seit 2008 gewachsen, waren Ende 2007 633 Herden und Ende 2009 3302 Herden im Programm, so sind es 2012 3510 und 2013 3581 Herden.

Die österreichische Mastgeflügelproduktion teilt sich hauptsächlich auf drei der neun Bundesländer auf. Die Versorgungsbilanz wies für 2011 bei Geflügelfleisch eine Bruttoeigenerzeugung von 128.347t (2010: 125.168t) auf. Der Selbstversorgungsgrad unverändert bei rund 73% (Grüner Bericht 2013).

(d)2.2 Structure of the production of feed

(max. 32000 chars) :

Seit dem EU-Beitritt Österreichs und den daraus resultierenden Strukturänderungen in der Landwirtschaft ist auch die Struktur der Mischfutterwirtschaft einer verstärkten Konzentration unterworfen. So ist die Anzahl der Betriebe um fast 45 % zurückgegangen. Dadurch ist die Jahresdurchschnittsproduktion je Betrieb um 100 % angestiegen.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

In Österreich stellt 2012 Mischfertigfutter für Geflügel mit rund 32,3% der gesamten Mischfutterproduktion den größten Anteil dar.

Die amtliche Futtermittelüberwachung fällt in die Zuständigkeit des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und wird in Österreich gem. Futtermittelgesetz 1999 idgF. hinsichtlich Herstellung und Inverkehrbringung von Futtermitteln vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), hinsichtlich Verwendung (Verfütterung) auf den landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben vom jeweiligen Landeshauptmann durchgeführt.

Seit 2006 müssen sich gem. der VO (EG) 183/2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene alle Betriebe, die Futtermittel erzeugen, lagern, transportieren und handeln, beim BAES registrieren lassen. Derzeit sind etwa 2.500 Futtermittelunternehmen registriert. Die ca. 85.000 der Kontrolle unterliegenden landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe werden von den jeweiligen Bundesländern erfasst, dort werden bestehende Registrierungssysteme (LFBIS) verwendet. (Quelle: Grüner Bericht 2013)

Gesetzliche Vorgaben gemäß der Futtermittelhygieneverordnung VO (EG) 183/2005 brachten in den letzten Jahren eine höhere Eigenverantwortung der Futtermittelwirtschaft mit sich und verpflichten die Unternehmen unter anderem zu verstärkter Eigenkontrolle, Aufbewahrung von Rückstellmustern, Rückverfolgbarkeit, Anwendung der HACCP-Grundsätze und zur Durchführung grundlegender Hygienemaßnahmen. So konnte eine Reduktion oder Stagnieren der Nachweisrate von Salmonellen in allen Futterkategorien in der amtlichen Kontrolle beobachtet werden (Quelle: Kontrollberichte). Dennoch haben in den letzten Jahren die Meldungen über positive Ergebnisse aus den Eigenkontrollen der Mischfutterwerke hier v.a. in der Gruppe der Futtermittelausgangserzeugnisse deutlich zugenommen. Hauptsächlich betroffene Einzelfuttermittel waren importierte Extraktionsschrote und Kuchen von Soja und Sonnenblumen, aber auch Raps (siehe auch entsprechende RASFF Meldungen).

(d)2.3 Relevant guidelines for good animal husbandry practices or other guidelines (mandatory or voluntary) on biosecurity measures defining at least

(d)2.3.1 Hygiene management at farms

(max. 32000 chars) :

In allen Geflügelbetrieben sind die allgemeinen Hygienebestimmungen der Gefl.Hyg.V (§§ 7 – 14) für die Stallungen und Einrichtungen, für Futter und Tränkwasser sowie für die Arbeitsweise und die Personalhygiene einzuhalten.

Detaillierte Leitlinien befinden sich im von der Kommission genehmigten Programm.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d)2.3.2 Measures to prevent incoming infections carried by animals, feed, drinking water, people working at farms

(max. 32000 chars) :

Es gelten die Bestimmungen des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG), der Geflügelhygieneverordnung 2007, sowie die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und die VO 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004.

Darüberhinaus wurden einschlägige Leitlinien für eine gute Tierhaltungspraxis in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Qualitätsgeflügelvereinigung QGV erstellt.

(d)2.3.3 Hygiene in transporting animals to and from farms

(max. 32000 chars) :

Detaillierte Bestimmungen zur Hygiene beim Transport von Geflügel sind in der Geflügelhygieneverordnung 2007, §12 festgelegt:

(1) Bruteier, Eintagsküken, Jungtiere und sonstiges lebendes Geflügel dürfen entweder nur in Einwegbehältnissen oder in mehrmals verwendbaren Behältnissen, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind, transportiert werden. Die mehrmalige Verwendung von Behältnissen aus Holz oder stark saugfähigen Material ist verboten.

(2) Einwegbehältnisse sind unmittelbar nach dem Gebrauch unschädlich zu beseitigen.

(3) Mehrmals verwendbare Behältnisse sind unmittelbar nach jedem Gebrauch und vor der Wiederverwendung in dafür geeigneten Vorrichtungen oder Räumen gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.

(4) Fahrzeuge sind nach jeder Beförderung von lebendem Geflügel gründlich zu reinigen. Boden und Innenwände der Ladeaufbauten und -einrichtungen sind ebenfalls zu desinfizieren.

(5) Die Beförderung von lebendem Geflügel zum Bestimmungsbetrieb hat so rasch wie möglich zu erfolgen. Während des Transportes ist darauf zu achten, dass das Austreten von Exkrementen verhindert und der Verlust von Federn und Einstreu so gering wie möglich gehalten wird und dass kein Kontakt mit anderen, nicht zur selben Sendung gehörenden Vögeln möglich ist (mit Ausnahme von Geflügel

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

derselben Art und Kategorie, das die Bedingungen dieser Verordnung erfüllt und den gleichen Gesundheitsstatus aufweist).

(d)2.4 *Routine veterinary supervision of farms*

(max. 32000 chars) :

1. Betreuungstierarzt

Der Betriebsinhaber hat für Probenahmen und Gesundheitskontrollen einen Tierarzt zu beauftragen. Der Betriebsinhaber hat den Namen und den Berufssitz dieses Tierarztes der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu geben. Der Tierarzt muss für seine Tätigkeit gemäß der Gefl.Hyg.V 2007 von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Bescheid beauftragt werden.

Der beauftragte Betreuungstierarzt steht hinsichtlich seiner Aufgaben nach der Gefl.Hyg.V unter Aufsicht der Bezirksverwaltungsbehörde.

So weit Probenahmen vom Betriebsinhaber vorgenommen werden dürfen, hat dies nach Anleitung durch den Betreuungstierarzt zu geschehen.

Wenn es bei einer Betriebserhebung durch den Betreuungstierarzt, die mindestens einmal jährlich auf jedem Betrieb durchgeführt wird zu Abweichungen kommt, dann werden diese Mängel mit einer Fristsetzung zur Behebung dieser Mängel dokumentiert und die Erfüllung vom Geflügelgesundheitsdienst überprüft. Es wird dabei nach einheitlichen Betriebserhebungsprotokollen vorgegangen.

Amtliche Probenahmen, Veterinärkontrollen (Kontrolluntersuchungen) und sonstige behördliche Kontrollen sind vom amtlichen Tierarzt bzw. vom Amtstierarzt vorzunehmen.

Der Betriebsinhaber hat frühestens drei Wochen vor der beabsichtigten Schlachtung zu veranlassen, dass vom Betreuungstierarzt zwei paarige Stiefeltupferproben je Herde entnommen und in einem zugelassenen Laboratorium auf *Salmonella* spp., *S. Enteritidis* und *S. Typhimurium* untersucht werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind vom Untersuchungslabor in die Poultry Health Data (PHD) einzutragen.

Bei Schlachtung der Herde in mehreren Partien ist diese Untersuchung bei den noch zu schlachtenden Tieren zu wiederholen, wenn ein Teil der Herde später als 21 Tage nach der Befundung geschlachtet wird. (VO Nr. 200/2012)

Geflügel darf nur zur Schlachtung verbracht werden, wenn es innerhalb von drei Tagen vor der Schlachtung und nach Vorliegen des Ergebnisses der Untersuchung gemäß Gefl.Hyg.V. §37 Abs. 1 und 2 vom Betreuungstierarzt einer Untersuchung unterzogen wurde und hiebei

1. weder Anzeichen einer nach dem Tierseuchengesetz (TSG) anzeigepflichtigen Krankheit noch ein diesbezüglicher Verdacht festgestellt wurde und

2. keine Krankheit, Verletzung oder Störung des Allgemeinbefindens vorliegt, durch welche zu erwarten ist, dass die Verwendbarkeit des Fleisches für den menschlichen Genuss beeinträchtigt oder

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ausgeschlossen ist. Bei dieser Untersuchung sind auch die Aufzeichnungen nach Gefl.Hyg.V § 36 2007 zu überprüfen und die Einhaltung allfälliger Wartezeiten zu kontrollieren. Hierüber ist eine Bestätigung (Begleitpapier) gemäß Abs. 6 auszustellen.

(d)2.5 *Registration of farms*

(max. 32000 chars) :

Die Betriebszulassung jedes landwirtschaftl. Betriebes ist durch das LFBIS Gesetz BGBl. Nr. 228/1980, zuletzt geändert durch das BGBl. Nr. 505/1994 geregelt.

According to the LFBIS Act (which also includes Directive 2002/4/EG) every farm gets a unique number during the admission process. This number is commonly used to identify farms and is also used within the database (PoultryHealthData, PHD). Individual flocks are registered as they enter the holding. They are uniquely identified by the farm's number of identity, the year in which they enter the barn and a consecutive number.

Seit dem 01.01.2006 müssen alle landwirtschaftlichen Betriebe, die Futtermittel herstellen, verarbeiten, lagern oder transportieren, behördlich registriert sein (Futtermittelhygiene-Verordnung (EG) Nr. 183/2005)

(d)2.6 *Record keeping at farm*

(max. 32000 chars) :

Die für das österreichische Salmonellenbekämpfungsprogramm relevante Buchführung in landwirtschaftlichen Betrieben ist durch das LMSVG Gesetz geregelt:

§ 21. Unternehmer haben im Sinne des Art. 17 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 die lebensmittelrechtlichen Vorschriften einzuhalten, deren Einhaltung durch Eigenkontrollen zu überprüfen und gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen zur Mängelbehebung oder Risikominderung zu setzen.

§ 22. Unternehmer haben auf der jeweiligen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufe die Rückverfolgbarkeit

1. gemäß Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 in Bezug auf Lebensmittel, (...sicherzustellen

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Weiters sind alle relevanten Hühnermastbetriebe in der Poultry Health Data (PHD) registriert. Über diese Datenbank werden sowohl die durchgeführte Untersuchungen als auch Behandlungen elektronisch dokumentiert. Daneben werden Aufzeichnungen in Papierform geführt (Herdenbestandsblatt, Schädlingsbekämpfung, Futtermittel, etc.)

(d)2.7 Documents to accompany animals when dispatched

(max. 32000 chars) :

Begleitpapiere für Tiersendungen

Mastgeflügel darf nur unter Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen der VO (EG) Nr. 853/2004, der VO (EG) Nr. 854/2004, des LMSVG und der Fleischuntersuchungsverordnung 2006 geschlachtet werden.

Schlachtgeflügel darf an Schlachtbetriebe nur geliefert werden, wenn

1. für jede Sendung eine Bestätigung (Begleitpapier) gemäß Gefl.Hyg.V § 37 Abs. 6 beigelegt wird oder
2. für jede Herde unter Einhaltung der Bestimmungen des § 37 Abs. 4 Gefl.Hyg.V 2007 das Herdenbestandsblatt nach § 36 Abs. 1 vom Tierhalter beigegeben wird oder
3. für jede Herde ein Begleitdokument gemäß Anhang I Kapitel X der VO (EG) Nr. 854/2004 vom zuständigen amtlichen oder zugelassenen Tierarzt im Sinne des LMSVG beigegeben wird oder
4. für Sendungen von Schlachtgeflügel, die aus anderen Staaten bezogen werden, eine Bescheinigung vorgelegt wird, die den Bestimmungen der Veterinärbehördlichen Binnenmarktverordnung 2008 (BVO 2008) bzw. der Veterinärbehördlichen Einfuhrverordnung 2008 (VEVO 2008) entspricht.

Flocks are accompanied with the relevant papers that also contain everything important to the food chain information. Additionally slaughterhouses get the information about the relevant holdings via the database PHD electronically.

Die Bestätigungen beziehungsweise Bescheinigungen sind vom Betriebsinhaber mindestens bis zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde zur Einsicht vorzulegen.

Tiersendungen im innergemeinschaftlichen Handel sind nach Anhang IV der Richtlinie 2009/158/EG zu deklarieren.

Die Einfuhr aus Drittstaaten wird durch die VO (EG) Nr. 798/2008 geregelt.

Dem Amtstierarzt obliegt in diesem Fall die Kontrolle bei der Ankunft der Tiere am Bestimmungsort.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d)2.8 *Other relevant measures to ensure the traceability of animals*

(max. 32000 chars) :

Im Jahr 2000 wurde die elektronische Datenbank (heute: Poultry Health Data - PHD) als zentrales Elterntierregister etabliert, mit der eine lückenlose Programmüberwachung sowie eine Analyse der Befunde im Hinblick auf eine Ursachenfestellung gewährleistet werden kann.

Heute sind alle Elterntier-, Legehennen-, Masthühner- und Mastputenbetriebe ab einer bestimmten Größe registriert und sämtliche Mitglieder (Betriebe und Tierärzte) des Geflügelgesundheitsdienstes GGD sind verpflichtet, entsprechend den GGD -Vorgaben die erforderlichen Daten in den PHD einzugeben.

Die zentrale Erfassung aller Geflügelbetriebe mit den Stammdaten, Betriebs- und Veterinärdaten erfolgt darüberhinaus im Elektronischen Veterinärregister (VIS) nach § 8 Tierseuchengesetz i.d.g.F.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ANNEX II - PART B

1. Identification of the programme

Disease Salmonella

Animal population : Broiler flocks of Gallus gallus

Request of Union co-financing
for the period :

From 2015 To 2015

1.1 Contact

Name : Mag. Verena Rücker

Phone : +43 1 71100 4261

Fax. : +43 1 7134404 1714

Email : iib11@bmg.gv.at

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

A concise description is given with data on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables, graphs or maps.

(max. 32000 chars) :

Daten siehe Punkt 6.1.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

3. Description of the submitted programme

A concise description of the programme is given with the main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals, vaccination), the target animal population and the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Das vorliegende Programm zur Überwachung und Bekämpfung von Salmonella spp. in Herden von Mastgeflügel der Gattung Gallus gallus im Jahre 2014 ist nach den Anforderungen von Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern erstellt und von der EU-Kommission genehmigt worden.

Das Programmgebiet umfasst ganz Österreich, es handelt sich um ein kombiniertes Überwachungs- und Bekämpfungsprogramm, von dem alle Geflügelherden in Österreich erfasst sind, deren Produkte in Verkehr gebracht werden.

Ausnahmen hiervon sind nur für den Eigengebrauch bzw. im Rahmen der Direktvermarktung bis zu einer Anzahl von 350 Tieren pro Betrieb möglich.

Die Zielsetzung und die Definitionen von positiven Fällen richtet sich bei Mastgeflügelherden nach der VO der Kommission (EU) 200/2012 .

4. Measures of the submitted programme

Measures taken by the competent authorities with regard to animals or products in which the presence of Salmonella spp. have been detected, in particular to protect public health, and any preventive measures taken, such as vaccination.

(max. 32000 chars) :

Die relevanten Verordnungen der EU, VO (EG) Nr. 200/2012, wurde mit Novellierung der Geflügelhygieneverordnung (Gefl.Hyg.V 2007) in nationales Recht umgesetzt.

1. Poultry Health Data (PHD):

Durch die Poultry Health Data (früher GDV) der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) werden sowohl alle Betriebe, jeder Bruteittransport, Tierverkehr als auch sämtliche Probenziehungen und Untersuchungsergebnisse der erfassten Herden zentral erfasst. Damit wird eine lückenlose zentrale Programmüberwachung gewährleistet und eine epidemiologische Analyse der Daten und Befunde

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

durch die AGES im Hinblick auf die Ursachenfeststellung ermöglicht.

Der Salmonellastatus wird vom untersuchenden Labor in die PHD eingegeben und steht somit dem Betreuungstierarzt, der Behörde und dem Fleischuntersuchungstierarzt am Schlachthof zur Einsicht zur Verfügung.

2. Maßnahmen bei Positivbefund

Wenn bei Geflügel einer Herde *Salmonella* spp. nachgewiesen wurde bzw. wenn kein negativer Salmonellenbefund vorliegt, so ist mit dieser Herde im Schlachthof gem. VO (EG) 2073/2005 vorzugehen und entsprechend den Ergebnissen mindestens folgende Maßnahmen zu setzen:

- kein Verkauf von frischem Geflügelfleisch
- Verbesserungen in der Schlachthygiene,
- Überprüfung der Prozesskontrolle und der Herkunft der Tiere
- Überprüfung der Maßnahmen im Bereich der Biosicherheit in den Herkunftsbetrieben

Der Betriebsinhaber muss die Hygienemaßnahmen nach den Vorgaben der Gefl.Hyg.V durch den Betreuungstierarzt überprüfen lassen. Dies muss in sinngemäßer Anwendung der Vorgaben des Geflügelgesundheitsdienstes Österreich protokolliert werden und auf Grund einer Schwachstellenanalyse ist ein Sanierungsprogramm auszuarbeiten.

3. Einsatz antimikrobieller Mittel

Antimikrobielle Mittel dürfen wegen der Gefahr der Entwicklung und Ausbreitung von Resistenzen seit 1.1.2009 nicht mehr zur Salmonellenbekämpfung in Mastgeflügelherden verwendet werden.

Ausnahmen hiervon sind nur nach Artikel 2 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1177/2006/EG möglich.

Tests zum Nachweis von Antibiotika und antimikrobiellen Effekten sind (gemäß VO (EG) Nr. 200/2012) im Labor bei jeder amtlichen Probenahme durchzuführen, wobei im Nationalen Referenzlabor für Salmonellen das STAR-Protokoll verwendet wird. Die Methode wurde auf Kotproben adaptiert und verwendet den Grenzwert für Nierengewebe.

4. Impfprogramm gegen *Salmonella* Enteritidis:

Die Schutzimpfung sämtlicher Mastelterniere von *Gallus gallus* gegen *Salmonella* Enteritidis bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit allen anderen Hygienemaßnahmen des Geflügelgesundheitsprogrammes, die Salmonellenbelastung, durch eine deutliche Reduktion des Infektionsrisikos, der vertikalen und horizontalen Erregerübertragung deutlich zu vermindern.

Die Impfungen sind verpflichtend in sämtlichen Aufzuchtbetrieben für Zuchtgeflügel von *Gallus gallus* durchzuführen, die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1177/2006 werden erfüllt.

Lebendimpfstoffe, deren Hersteller keine ausreichende Unterscheidungsmöglichkeit zu Feldstämmen garantieren können, sind in der Produktionsphase verboten.

Elterntierbetriebe dürfen generell nur geimpfte Jungtiere einstellen. Die Aufzeichnungen über alle durchgeführten Impfungen haben die Jungtiere zu begleiten.

Das Datum der Impfung und der Name des jeweils verwendeten Impfstoffes sind in der PHD erfasst und somit für das untersuchende Labor einsehbar.

4.1 Summary of measures under the programme

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Period of implementation of the programme : 2015 - 2015

Measures

- Control
- Testing
- Slaughter of animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment of animal products
- Disposal of products
- Monitoring or surveillance

Other, please specify

*verpflichtende Reinigung und Desinfektion

*verpflichtende Kontrolle des
Desinfektionserfolges

4.2 Designation of the central authority in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

Oberste Behörde für die Koordinierung der Umsetzung des Programms ist das Bundesministerium für Gesundheit; BMG, Sektion II, Bereich B (Verbrauchergesundheit), Abteilung 11 (Tierschutz, Tierseuchen- und Zoonosenbekämpfung).

Die Geflügelhygiene in Österreich ist in Gesetzgebung und Vollzug Angelegenheit des Bundes. Der Vollzug wird jedoch im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung an die Landeshauptmänner delegiert. Die gesetzliche Basis bilden Bundesgesetze, Verordnungen und darauf beruhende Erlässe. Diese werden vom Landeshauptmann durch die ihm unterstellten Behörden und von ihm beauftragten Organe vollzogen.

Von der zentralen Bundes- und Landesveterinärverwaltung werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf auch kurzfristig Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen mit Vertretern der regionalen und lokalen Veterinärdienste, Vertretern der Untersuchungslabors und den Trägern der ergänzenden

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

freiwilligen Programme organisiert.

PoultryHealthData (PHD)

Mit der Etablierung der österreichischen, elektronischen PoultryHealthData, PHD (vorher Geflügeldatenverbund - GDV) durch die QGV werden sowohl alle Betriebe, jeder Brutei-, Tier- und Futtermittelverkehr als auch sämtliche Probebeziehungen und Untersuchungsergebnisse zentral erfasst. Damit wird eine lückenlose Programmüberwachung gewährleistet.

4.3 Description and delimitation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars) :

Das Programmgebiet umfasst das gesamte österreichische Staatsgebiet. Dieses besteht aus 9 Bundesländern mit insgesamt 95 Bezirken. (siehe Anhang)

4.4 Measures implemented under the programme

Where appropriate Community legislation is mentioned. Otherwise the national legislation is mentioned.

4.4.1 Measures and applicable legislation as regards the registration of holdings

(max. 32000 chars) :

Die Betriebszulassung jedes landwirtschaftl. Betriebes in Österreich ist durch das LFBIS Gesetz BGBl. 228/1980 erforderlich. Damit wird auch die Registrierungspflicht gem. VO (EG) 183/2005 erfüllt.

Alle landwirtschaftlichen Betriebe, die darüber hinaus Futtermittel mittels direkter Zugabe von Zusatzstoffen oder Vormischungen herstellen, müssen gemäß Futtermittelhygiene - Verordnung (EG) Nr.183/2005) behördlich (vom BAES) registriert sein.

Die elektronische Datenbank (Poultry Health Data - PHD) wurde ursprünglich als zentrales Elterntier-Register etabliert, mit der eine lückenlose Programmüberwachung sowie eine Analyse der Befunde im Hinblick auf eine Ursachenfeststellung gewährleistet werden kann. Alle für die Salmonellenprogramme relevanten Betriebe sind registriert und sowohl Amts- als auch Betreuungstierärzte sind verpflichtet, die Einsendung der Proben über das System einzugeben.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.4.2 Measures and applicable legislation as regards the identification of animals

Not applicable for poultry

(max. 32000 chars) :

n.a.

4.4.3 Measures and applicable legislation as regards the notification of the disease

(max. 32000 chars) :

Der Betriebsinhaber, der beauftragte Tierarzt und das Untersuchungslabor sind verpflichtet, jeden Verdacht bzw. positiven Befund auf Salmonellen unverzüglich der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt) zu melden. (§§ 13 u. 23 (2) Gefl.Hyg.V 2007). Von positiven amtlichen Beprobungen und Beprobungen gemäß Geflügelhygieneverordnung 2007 wird darüberhinaus auch das jeweilige Bundesland sowie das Bundesministerium für Gesundheit in Kenntnis gesetzt.

4.4.4 Measures and applicable legislation as regards the measures in case of a positive result

A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter

(max. 32000 chars) :

Alle Maßnahmen erfolgen im Rahmen den gesetzlichen Vorgaben der VO (EU) Nr. 200/2012.

Maßnahmen bei Positivbefund:

Alle bei Positivbefund gesetzten Maßnahmen entsprechen der gültigen Legislative.

Wenn bei Geflügel einer Herde Salmonella spp. nachgewiesen wurde bzw. wenn kein negativer Salmonellenbefund vorliegt, so sind die Schlachtkörper dieser Herden risikobasiert zu den Stichproben gemäß VO (EG) 2073/2005 heranzuziehen und entsprechend den Ergebnissen Maßnahmen zu setzen.

In the case of positive neck skin samples, carcasses are either heat treated or destroyed.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Der Betriebsinhaber von Herkunftsbetrieben positiver Herden muss die Hygienemaßnahmen nach den Vorgaben der Gefl.Hyg.V durch den Betreuungstierarzt überprüfen lassen. Dies muss in sinngemäßer Anwendung der Vorgaben des Geflügelgesundheitsdienstes Österreich protokollieren werden und auf Grund einer Schwachstellenanalyse ist ein Sanierungsprogramm auszuarbeiten.

Genauere Hygienebestimmungen siehe von der Kommission genehmigtes Programm.

Vor Einstellung einer neuen Herde sind die Stallungen zu reinigen, zu desinfizieren und weiters ist eine Desinfektionskontrolle durchzuführen.

4.4.5 Measures and applicable legislation as regards the different qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars) :

n.a.

4.4.6 Control procedures and in particular rules on the movement of animals liable to be affected or contaminated by a given disease and the regular inspection of the holdings or areas concerned

A short description of the control procedures and in particular rules on the movement of animals liable to be affected or contaminated by a given disease and the regular inspection of the holdings or areas is provided

(max. 32000 chars) :

Siehe ANNEX II A (d) 2.3.3 sowie

Tiertransportgesetz 2007 (TTG 2007):

§ 15. (1) Unbeschadet sonstiger tierseuchenrechtlicher Regelungen sind jedenfalls folgende Bestimmungen einzuhalten:

1. Es dürfen nur Tiere, bei denen kein Verdacht auf eine nach dem Tierseuchengesetz oder einer auf Grund des Tierseuchengesetzes erlassenen Verordnung anzeigepflichtige Tierseuche vorliegt, transportiert werden.
2. Tiere, die mit demselben Transportmittel gemeinsam befördert werden, müssen – sofern sie nicht direkt in einen Schlachthof verbracht werden – in Bezug auf bundeseinheitlich geltende veterinärrechtliche Bekämpfungs- und Überwachungsprogramme den selben Gesundheitsstatus aufweisen.
3. Die Transportmittel und allfällige Transportbehältnisse sind nach jedem Tiertransport gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(2) Der Bundesminister für Gesundheit kann - in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - nähere Bestimmungen insbesondere hinsichtlich Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln, das Vorgehen im Falle der Erkrankung oder des Verendens von Tieren während des Transports sowie über das Mitführen von Fahrtenbüchern, soweit nicht Transporte gemäß Art. 1 Abs. 2 oder Art. 6 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 vorliegen, durch Verordnung erlassen.

(3) Einhufer, Wiederkäuer, Schweine oder Geflügel, die mittels Schienenfahrzeug, Schiff oder Luftfahrzeug befördert werden, sind vor der Verladung auf Kosten des Transportunternehmers von einem hiezu vom Landeshauptmann bestellten Tierarzt klinisch zu untersuchen. Hierbei ist auch die Transportfähigkeit zu prüfen. Über diese Untersuchung ist ein Zeugnis auszustellen.

(4) Sonstige tierseuchenrechtliche Bestimmungen werden durch das TTG 2007 nicht berührt.

4.4.7 Measures and applicable legislation as regards the control (testing, vaccination, ...) of the disease

National legislation relevant to the implementation of the programmes, including any national provisions concerning the activities set out in the programme.

(max. 32000 chars) :

Siehe auch ANNEX I, (d) 1.5

Die Schutzimpfung sämtlicher Mastelertiere von Gallus gallus gegen Salmonella Enteritidis bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit allen anderen Hygienemaßnahmen des Geflügelgesundheitsprogrammes, die Salmonellenbelastung, durch eine deutliche Reduktion des Infektionsrisikos, der vertikalen und horizontalen Erregerübertragung deutlich zu vermindern.

Die Impfungen sind verpflichtend in sämtlichen Aufzuchtbetrieben für Zuchtgeflügel von Gallus gallus durchzuführen, die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1177/2006 werden erfüllt.

Lebendimpfstoffe, deren Hersteller keine ausreichende Unterscheidungsmöglichkeit zu Feldstämmen garantieren können, sind in der Produktionsphase verboten.

Elterntierbetriebe dürfen generell nur geimpfte Jungtiere einstellen. Die Aufzeichnungen über alle durchgeführten Impfungen haben die Jungtiere zu begleiten.

Das Datum der Impfung und der Name des jeweils verwendeten Impfstoffes sind in der Poultry Health Data (PHD) erfaßt und somit für das untersuchende Labor einsehbar. Die QGV wurde vom Bundesministerium für Gesundheit dazu beauftragt, die Impfdaten zu sammeln und sie den zuständigen lokalen Behörden jederzeit zugänglich zu machen. Auch das Bundesministerium für Gesundheit hat jederzeit Zugang zu allen erforderlichen Daten.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.4.8 Measures and applicable legislation as regards the compensation for owners of slaughtered and killed animals

Any financial assistance provided to food and feed businesses in the context of the programme.

(max. 32000 chars):

Die entstandenen wirtschaftlichen Schäden sind im Interesse der Betriebsinhaber möglichst gering zu halten. Seitens der Vertretung der Geflügelwirtschaft wurden Entschädigungskonzepte (Versicherungen) erstellt, die seit Inkrafttreten des gegenständlichen Programmes bzw. seit Umsetzung in nationales Recht greifen.

4.4.9 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the flocks/holdings involved

(max. 32000 chars):

In Betrieben die Mitglied des Geflügelgesundheitsdienstes sind, ist mindestens einmal jährlich eine Betriebserhebung durch den Betreuungstierarzt durchzuführen. Fallen im Zuge dessen Abweichungen auf, dann werden diese Mängel mit einer Fristsetzung zur Behebung dieser Mängel dokumentiert und die Erfüllung vom Geflügelgesundheitsdienst überprüft. Es wird dabei nach einheitlichen Betriebserhebungsprotokollen vorgegangen.

Die Hygiene - und Betriebshygienebestimmungen sind in der Gefl.Hyg.V festgelegt. Im Zuge von amtlichen Kontrollen über die Einhaltung dieser Bestimmungen sind von den Amtstierärzten Checklisten zu verwenden. Spezifizierungen für diese Checklisten finden sich ebenfalls in der Gefl.Hyg.V.

Mit der ursprünglich als zentrales Elterntier-Register etablierten elektronischen Datenbank (Poultry Health Data - PHD) , kann eine lückenlose Programmüberwachung sowie eine Analyse der Befunde im Hinblick auf eine Ursachenfeststellung gewährleistet werden.

Die zentrale Erfassung aller Geflügelbetriebe mit den Stammdaten, Betriebs- und Veterinärdaten erfolgt darüberhinaus im Elektronischen Veterinärregister (VIS) nach § 8 Tierseuchengesetz i.d.g.F.

5. General description of the costs and benefits of the programme

A description is provided of all costs for the authorities and society and the benefits for farmers and society in general

(max. 32000 chars):

Kosten siehe Punkt 8
Nutzen:

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Durch die Ausmerzungen von salmonellapositiven Elterntierherden wird innerhalb der Geflügelproduktionskette eine vertikale Übertragung verhindert.

Durch die Maßnahmen bei Masttieren kommt es zu einem geringeren Infektionsdruck, wodurch die Gefahr eines Eintrags von Salmonellen in den menschlichen Ernährungskreislauf wesentlich vermindert wird.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

Data already submitted via the online system for the years 2009 - 2012 :

yes

The data on the evolution of zoonotic salmonellosis are provided according to the tables where appropriate

6.1 Evolution of the zoonotic Salmonella

6.1.1 Data on evolution of zoonotic Salmonella for year : **2013**

Region	Type of flock	Total number of flocks (a)	Total number of animals	Total number of flocks under the programme	Total number of animals under the programme	Number of flocks checked (b)	Serotype (c)	Number of positive flocks	Number of flocks depopulated	Total number of animals slaughtered or destroyed	Number of eggs destroyed	Number of eggs channelled to egg product	
Austria	Broiler flocks of C	3 581	57 672 238	3 581	57 672 238	3 581	Any targeted serotype	17	0	0	0	0	X
Total		3 581	57 672 238	3 581	57 672 238	3 581		17	0	0	0	0	
ADD A NEW ROW													

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(a) Including eligible and non eligible flocks for the programme

(b) Check means to perform a flock level test under the programme for the presence of Salmonella. In this column a flock must not be counted twice even if it has been checked more than one.

(c) Salmonella Enteritidis = SE Salmonella Typhimurium = ST Salmonella Hadar = SH Salmonella Infantis = SI Salmonella Virchow = SV

6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year : **2013**

As per EU regulation No.200/2010, article 1.

Region	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples	
Austria	bacteriological test	ISO 6579 Annex D	4 073	115	X
Austria	antimicrobial detection test	STAR Protocol	64	2	X
Total			4 137	117	
ADD A NEW ROW					

6.3 Data on infection for year : **2013**

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Region	Number of flocks infected	Number of animals infected	
Austria	17	263 659	X
Total	17	263 659	
		Add a new row	

6.4 *Data on vaccination programmes for year :* **2013**

Region	Total number of flocks	Total number of animals	Number of flocks in vaccination programme	Number of flocks vaccinated	Number of animals vaccinated	Number of doses of vaccine administered	
Austria	3 581	57 672 238	0	0	0	0	X
Total	3 581	57 672 238	0	0	0	0	
					Add a new row		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7. Targets

7.1 Targets related to flocks official monitoring

7.1.1 Targets on laboratory tests for year :

2015

Region	Type of the test (description)	Target population (categories and species targeted)	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
Austria	Bacteriological detection test in frame of official sampling	Broiler flocks of Gallus gallus	environmental sample	surveillance	90	X
Austria	Serotyping in frame of official sampling	Broiler flocks of Gallus gallus	isolates of pos. samples	serotyping of positive samples	20	X
Austria	Antimicrobial detection test	Broiler flocks of Gallus gallus	faeces	control of sampling	90	X
Total					200	
Total Antimicrobial detection test					90	
Total Test for verification of the efficacy of disinfection					0	
Total BACTERIOLOGICAL DETECTION TEST IN FRAME OF OFFICIAL SAMPLING					90	
Total SEROTYPING IN THE FRAME OF OFFICIAL SAMPLING					20	
Add a new row						

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7.1.2 Targets on official sampling of flocks for year :

2015

Region	Type of flock	Total number of flocks (a)	Number of flocks in to the programme	Number of flocks checked (b)	Number of flocks where official samples taken (d)	Number of official samples taken	Targeted serotypes (c)	Possible number of positive flocks	Number of flocks to be depopulated	Total number of animals to be slaughtered or destroyed	Quantity of eggs to be destroyed (number)	Quantity of eggs to be channelled to egg product (number)	
Austria	Broiler flocks of	3 600	58 800 000	3 600	90	180	SE+ST	25	0	0	0	0	X
Total		3 600	58 800 000	3 600	90	180		25	0	0	0	0	
Add a new row													

(a) Including eligible and non eligible flocks for the programme

(b) Check means to perform a flock level test under the programme for the presence of Salmonella. In this column a flock must not be counted twice even if it has been checked more than one.

(c) Salmonella Enteritidis + Salmonella Typhimurium = SE + ST Salmonella Enteritidis + Salmonella Typhimurium + Salmonella Hadar + Salmonella Infantis + Salmonella Virchow = SE+ ST + SH +SI + SV

(d) Each visit for the purpose of taking official samples shall be counted

7.2 Targets on vaccination

7.2.1 Targets on vaccination for year :

2015

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

NUTS Region	Targets on vaccination or treatment programme						
	Total number of flocks in vaccination programme	Total number of animals in vaccination programme	Number of herds or flocks in vaccination programme	Number of herds or flocks expected to be vaccinated	Number of animals expected to be vaccinated	Number of doses of vaccine expected to be administered	
Austria	0	0	0	0	0	0	X
Total	0	0	0	0	0	0	
					Add a new row		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8. Detailed analysis of the cost of the programme

8.1 Costs of the planned activities for year : 2015

1. Testing						
Cost related to	Specification	Number of tests	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Cost of analysis	Bacteriological detection test in frame of official sampling	90	18.19	1637.1	yes	X
Cost of analysis	Serotyping in frame of official sampling	20	38.38	767.6	yes	X
Cost of analysis	Antimicrobial detection test	90	3.43	308.7	yes	X
				Add a new row		
2. Vaccination (if you ask cofinancing for purchase of vaccins, you should also fill in 6.4 and 7.2)						
Cost related to	Specification	Number of vaccine dosis	Average cost per dose in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Vaccination	Purchase of vaccine doses	0	0	0	no	X
				Add a new row		
3. Slaughter and destruction (without any salaries)						
Cost related to	Compensation of	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Slaughter and destruction	Animals culled or slaughtered	0	0	0	no	X
				Add a new row		
4. Cleaning and disinfection						

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Cost related to	<u>Specification</u>	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
				Add a new row		
5. Other costs						
Cost related to	<u>Specification</u>	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
				Add a new row		
6. Cost of official sampling						
Cost related to	<u>Specification</u>	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Cost of official sampling	Official sampling of poultry flocks	90	30.43	2738.7	yes	X
				Add a new row		
Total		290		5452.1		

8.2 Co-financing rate:

The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Common Financial Framework, we request that the co-financing rate for the reimbursement of the eligible costs would be increased:

- Up to 75% for the measures detailed below
- Up to 100% for the measures detailed below
- Not applicable

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8.3 Source of national funding

Please specify the source of the national funding:

- public funds*
- food business operators participation*
- other*

Please provide details on the source of national funding (max 32000 characters)

Mit dem jährlich vom österreichischen Gesetzgeber (Parlament) zu beschließenden Bundesfinanzgesetz werden den haushaltsleitenden Organen (z.B. dem BMG) Ausgabenobergrenzen zur Erfüllung ihrer Aufgaben bewilligt. Die Bereitstellung der Gelder im Vollzug obliegt dem Bundesministerium für Finanzen und wird durch die Einnahmen des Bundes (z.B. durch Steuern) und Aufnahme von Finanzschulden finanziert.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : **jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, pna, pdf.**
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD** ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Only use letters from a-z and numbers from 1-10 in the attachment names, otherwise the submission of the data will not work.

List of all attachments

	Attachment name	File will be saved as (only a-z and 0-9 and -_):	File size
	3835_3403.pdf	3835_3403.pdf	158 kb
	3835_3404.pdf	3835_3404.pdf	95 kb
		Total size of attachments :	252 kb



Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

PROGRAMME for ERADICATION : ANNEX II - PART A + B

Member States seeking a financial contribution from the Community for national programmes for the control and monitoring of salmonellosis (zoonotic salmonella), shall submit applications containing at least the information set out in this form.

The central data base keeps all submissions. However only the information in the last submission is shown when viewing and used when processing the data.

If encountering difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu, describe the issue and mention the version of this document: 2014 1.19

Instructions to complete the form:

Your current version of Acrobat is: 10.104

- 1) Be informed that you need to have at least the Adobe Reader version 8.1.3 or higher to fill and submit this form.
- 2) To verify your data entry while filling your form, you can use the "verify form" button at the top of each page.
- 3) When you have finished filling the form, verify that your internet connection is active and then click on the submit notification button below. If the form is properly filled, the notification will be submitted to the server and a Submission number will appear in the corresponding field.
- 4) IMPORTANT: Once you have received the Submission number, save the form on your computer.
- 5) If the form is not properly filled, an alert box will appear indicating the number of incorrect fields. Please check your form again and try to re-submit it according to steps 3), 4) and 5). Should you still have any difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu.
- 6) For simplification purposes you are invited to submit multi annual programmes
- 7) As mentioned during the Plenary Task Force of 28/2/2014, you are invited to submit your programmes in English.

IMPORTANT: AFTER SUBMITTING THE FORM DO NOT FORGET TO SAVE IT ON YOUR COMPUTER FOR YOUR RECORDS!

Submission Date

Friday, November 14, 2014 14:46:42

Submission Number

1415972805108-3945

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Identification of the programme

Member state: OESTERREICH

Disease Salmonella

This program is multi annual: no

Request of Union co-financing
from beginning of:

2015

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ANNEX II - PART A

General requirements for the national salmonella control programmes

(a) State the aim of the programme

(max. 32000 chars) :

Das Programm zur Überwachung und Bekämpfung von Salmonella spp. Infektionen in Legehennenherden von Gallus Gallus ist nach den Anforderungen von Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern erstellt worden.

Österreich hat es sich in Anlehnung an die VO (EG) Nr. 1168/2006 zum Ziel gesetzt, die Prävalenz von Salmonella Enteritidis und Typhimurium von 10,8% im Zeitraum 1. Okt. 2004 bis 30. Sept. 2005 in Legehennenherden über 1000 Tieren im Jahr 2008 um 20% zu senken.

In den darauffolgenden Jahren war eine Reduktion um 10% jährlich angestrebt, bis zu einer maximalen Prävalenz von 2% oder darunter. 2013 betrug die Prävalenz von S. Enteritidis und S. Typhimurium 0,8% (2012: 0,7%, 2011: 1,2% Prävalenz)

Eine der wesentlichsten rechtlichen Grundlagen bildet die Geflügelhygieneverordnung 2007, BGBl. II 100/2007, die mit 1. Mai 2007 in Kraft getreten ist und bisher zweimal novelliert wurde, um sie der gültigen Rechtslage in der EU anzupassen.

Da die Österreichische Landwirtschaft klein strukturiert ist ist die Einbeziehung aller Legehennenherden, die 350 Tiere oder mehr umfassen ein wichtiger Bestandteil des nationalen Salmonellenbekämpfungsprogrammes.

(b) Animal population and phases of production which sampling must cover

Demonstrate the evidence that it complies with the minimum sampling requirements laid down in part B of Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council OJ L 325, 12.12.2003, p. 1. indicating the relevant animal population and phases of production which sampling must cover

Animal population Laying flocks of Gallus gallus

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Food business operators have samples taken and analysed for Salmonella in the following phases of production :

- rearing flocks** day-old chicks
 pullets two weeks before moving to laying phase or unit
- laying flocks** every 15 weeks during the laying phase

(c) Specific requirements

Demonstrate the evidence that it complies with the specific requirements laid down in Parts C, D and E of Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003

(max. 32000 chars) :

Das vorliegenden Programm zur Überwachung und Bekämpfung von Salmonella spp. in Legehennenherden von Gallus gallus im Jahre 2015 ist nach den Anforderungen von Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern erstellt und von der EU-Kommission genehmigt worden.

Das für alle Mitgliedsstaaten in der VO (EU) Nr. 517/2011 sowie der Vorgängerverordnung definierte und seit Bestehen des Programmes gültige Ziel des Salmonellenprogrammes bei Legehennenherden ist eine Reduktion des Höchstprozentsatzes positiver Legehennenherden auf 2% oder weniger sowie bei Erreichen eine Aufrechterhaltung desselben. Damit einhergehend soll eine Verringerung der Humanen Erkrankungsfälle, die auf Eier zurückzuführen sind, erreicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen und da die Österreichische Landwirtschaft klein strukturiert ist, ist die Einbeziehung aller Legehennenherden, die 350 Tiere oder mehr umfassen ein unumgänglicher Bestandteil des nationalen Salmonellenbekämpfungsprogrammes.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d) Specification of the following points :

(d)1. General

(d)1.1 A short summary referring to the occurrence of Salmonellosis (Zoonotic Salmonella)

A short summary referring to the occurrence of the salmonellosis [zoonotic salmonella] in the Member State with specific reference to the results obtained in the framework of monitoring in accordance with Article 4 of Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council OJ L 325, 12.12.2003, p. 31., particularly highlighting the prevalence values of the salmonella serovars targeted in the salmonella control programmes.

(max. 32000 chars) :

Die Anzahl der gemeldeten humanen Salmonellosen hat sich im Jahr 2013 weiter verringert. Bei den positiven Befunden lag der relative Anteil von S. Enteritidis bei 43,5% (2012: 49,4%), der von S. Typhimurium (inklusive der monophasischen Variante) bei 19,9% (2012:17,9%) (siehe dazu auch den Anhang "Salmonella humane Erstisolate 2013).

(d)1.2 The structure and organization of the relevant competent authorities.

Please refer to the information flow between bodies involved in the implementation of the programme.

(max. 32000 chars) :

ZUSTÄNDIGE ZENTRALBEHÖRDE

Oberste Behörde für die Koordinierung der Umsetzung des Programms ist das Bundesministerium für Gesundheit, Sektion II, Bereich B (Verbrauchergesundheit), Abteilung 11 (Tierschutz, Tierseuchen- und Zoonosenbekämpfung).

Die Geflügelhygiene in Österreich ist in Gesetzgebung und Vollzug Angelegenheit des Bundes. Der Vollzug wird jedoch im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung an die Landeshauptmänner delegiert. Die gesetzliche Basis bilden Bundesgesetze (Tiergesundheitsgesetz, TGG), Verordnungen (Geflügelhygieneverordnung 2007, Gefl.Hyg.V) und darauf beruhende Erlässe. Diese werden vom Landeshauptmann durch die ihm unterstellten Behörden und von ihm beauftragten Organe vollzogen. Von der zentralen Veterinärverwaltung werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf auch kurzfristig Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen mit Vertretern der regionalen und lokalen Veterinärdienste, Vertretern der Untersuchungslabors und den Trägern der ergänzenden freiwilligen Programme organisiert.

STRUKTUR DER VETERINÄRKONTROLLE AUF LOKALER EBENE

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Amtstierarzt/Amtlicher Tierarzt : Ein vom Landeshauptmann für einen bestimmten Verwaltungsbezirk oder für bestimmte Aufgaben bestellter Tierarzt.

Tätigkeiten, die im Rahmen des Programms ausschließlich vom Amtstierarzt/amtlichen Tierarzt durchgeführt werden:

- regelmäßige Überprüfung der Betriebe auf Einhaltung des Programms und der gesetzlichen Bestimmungen
- Eingangskontrollsystem in allen Produktionsstufen
- Beaufsichtigung der Tätigkeiten des beauftragten Tierarztes
- einmal jährlich in der Legephase die amtliche Probenahme zusätzlich zur laufenden Kontrolle
- Probenahmen bei Verdacht sowie alle weiteren Untersuchungen
- Vorschreibung der Maßnahmen bei Feststellung von Salmonelleninfektionen und
- Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung
- Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen für den innergemeinschaftlichen Handel oder den Export
- Stichprobenweise Kontrolle am Bestimmungsort beim Verbringen aus anderen Staaten

BEAUFTRAGTER TIERARZT (Betreuungstierarzt): Jeder Geflügelbetrieb in Österreich muss laut Gefl.Hyg.V. einen beauftragten Tierarzt haben, der unter der Aufsicht der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde steht und von dieser gemäß § 3 Gefl.Hyg.V bis auf Widerruf bestätigt wird.

Es handelt sich dabei üblicherweise um den praktischen Tierarzt, der auch die allgemeine veterinärmedizinische Herdenbetreuung, gegebenenfalls im Rahmen des Tiergesundheitsdienstes, durchführt.

Der beauftragte Tierarzt nimmt die laufenden Probenahmen und Routinekontrollen vor.

Alle Untersuchungen wie auch Behandlungen, Tierbewegungen etc. werden in das System des Poultry Health Data (PHD) eingetragen.

(d)1.3 Approved laboratories where samples collected within the programme are analysed.

(max. 32000 chars) :

In Österreich sind zur Salmonellenuntersuchung nur jene Labors laut Anhang A der Geflügelhygieneverordnung idgF. zugelassen:

Vom Bundesminister für Gesundheit zugelassene Laboratorien zur Untersuchung amtlicher Proben:

- alle zugelassenen Laboratorien der Gebietskörperschaften
- alle zugelassenen Laboratorien der AGES

Vom Bundesminister für Gesundheit zugelassene Laboratorien zur Untersuchung auf Salmonella spp.:

- alle zugelassenen Laboratorien der AGES
- das Labor der Geflügelklinik der Veterinärmedizinischen Universität Wien
- die Landesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen Klagenfurt

Alle genannten Labors sind akkreditiert und nehmen regelmäßig an den vom Nationalen Referenzlabor

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

für Salmonellen durchgeführten Ringtests teil.

As this is the Austrian National Salmonella Control Programme in our understanding this of course means that the involved laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025 and that the Salmonella analytical method is of course within the scope of accreditation.

Das nationale Referenzlabor für Salmonellen, Salmonellenzentrale, ist in der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), in der IMED Graz (Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene) angesiedelt. Es übernimmt unter anderem auch die Agenden nach Art. 11 EU VO (EG) Nr. 2160/2003.

(d)1.4 Methods used in the examination of the samples in the framework of the programme.

(max. 32000 chars) :

Der Nachweis aller Salmonella-Serotypen wird im bakteriologischem MSR/V Kulturversuch nach dem validierten ISO Verfahren 6579/2002 Annex D durchgeführt;

Für Salmonella Pullorum Gallinarum kann neben dem Kulturversuch auch Fischblut-Schnellagglutination und Serumschnellagglutination zur Routinekontrolle angewendet werden.

(d)1.5 Official controls (including sampling schemes) at feed, flock and/or herd level.

(max. 32000 chars) :

1 PROBENPLAN LEGEHENNENHERDEN:

Alle Legehennenbetriebe mit Herden über 350 Tieren, die im amtlichen Legehennenregister erfasst sind, müssen jede Herde auf Salmonella spp. in einem zugelassenen Labor untersuchen lassen.

Die Beprobungen aller Legehennenherden sind auf Betreiben des Betriebsinhabers durch den Betreuungstierarzt mindestens alle 15 Wochen durchzuführen, wobei die erstmalige Beprobung im Alter von 22 bis 26 Wochen zu erfolgen hat.

- Bei in ausgestalteten Käfigen gehaltenen Herden sind von 60 Stellen zwei Sammelkotproben zu je 150g frischen Kotes entweder vom Kotband oder aus der Kotgrube zu entnehmen.
- Bei Boden-, Freiland- oder Volierhaltungen sind zwei paarige Stiefeltupferproben zu nehmen.

Eine AMTLICHE PROBENAHEME aller Legehennenherden hat mindestens einmal jährlich zu erfolgen, wobei zusätzlich zu den Anforderungen für Probenahmen durch den Betreuungstierarzt noch

a) eine Staubprobe von mehreren für die Stallung repräsentativen Stellen gem. VO (EU) Nr. 517/2011 zu

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ziehen ist und

b) Tests zum Nachweis von Antibiotika und antimikrobiellen Effekten im Labor durchzuführen sind. A documentary check and a sample (faeces) for antimicrobial testing are mandatory each time official samples are taken in laying flocks. Environment samples are taken because for poultry organs five healthy birds have to be killed. The test provides reliable results but no chemical analysis is possible from faeces; therefore muscle is analysed in case of a positive result.

Eine amtliche Probenahme hat weiters zu erfolgen:

- bei alle anderen Herden eines Betriebes, wenn in einer Herde des Betriebes Salmonella Enteritidis oder Salmonella Typhimurium nachgewiesen wird;
- an Stelle der ersten Untersuchung einer nachfolgend einer Salmonella- positiven Herde eingestellten Herde,
- bei Herden, bei welchen im Labor ein positiver Hemmstoffnachweis erbracht bzw. antimikrobielle Effekte nachgewiesen wurden.
- Der Amtstierarzt kann darüberhinaus im Verdachtsfall einer Infektion mit Salmonellen oder auch
- im Zuge der Abklärung lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche jederzeit zusätzliche amtliche Probenahmen anordnen

Eine amtliche Probenahme ersetzt die jeweils fällige betriebseigene Probenahme.

Die Ergebnisse der Beprobungen sind vom zugelassenen Labor in die Datenbank des Geflügelgesundheitsdienstes Österreich (Poultry Health Data - PHD) einzutragen.

2. PROBENPLAN FUTTERMITTEL

Für Legehennenherden darf nur Wasser, das den mikrobiologischen Anforderungen von Trinkwasser entspricht, verwendet werden.

Es darf weiters nur Futter verwendet werden, bei dem geeignete Maßnahmen zur Verhinderung der Kontamination mit Salmonellen oder zur Abtötung allenfalls vorhandener Salmonellen angewendet wurden. Sofern nicht schon auf Grund der futtermittelrechtlichen Vorschriften der Hersteller Proben von jeder Produktionscharge für einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden müssen und sofern diese aufzubewahrende Produktionscharge durch entsprechende Aufzeichnung des Betriebsinhabers nicht jederzeit ermittelt werden kann, ist von jeder Futterlieferung während der Entladung eine Probe in einer Menge von einem Kilogramm zu entnehmen, mit entsprechenden Angaben über Art, Menge, Herkunft und Lieferdatum zu versehen und verschlossen bis zur Schlachtung (längstens jedoch sechs Monate lang) der damit gefütterten Tiere auf geeignete Weise sicher aufzubewahren. Diese Proben sind auf Verlangen der Behörde unentgeltlich als Untersuchungsmaterial für Untersuchungen zur Verfügung zu stellen.

Seit 1.6.2002 wird die Einhaltung der futtermittelrechtlichen Bestimmungen durch die Herstellerbetriebe von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit wahrgenommen.

(d)2. Food and business covered by the programme

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d)2.1 *The structure of the production of the given species and products thereof.*

(max. 32000 chars) :

Eierproduktion

1.1.2009 trat in Österreich das Verbot der Käfighaltung in Kraft. Durch die Umstellung auf alternative Haltungsarten kam es zunächst zu einem deutlichen Verlust an Legehennenplätzen, der aber durch Um- und Neubauten wieder abgeschwächt werden konnte. Die Versorgungsbilanz 2011 wies eine Eigenerzeugung von 102.678 t (+8,3% gegenüber dem Vorjahr) auf, was 1,68 Mrd. Stück Eiern entspricht. Der österreichische Pro-Kopf-Verbrauch lag bei 232 Stück bzw. 14,1 kg/Jahr. Der Selbstversorgungsgrad erhöhte sich um sieben Prozent auf 82%. Dieser starke Anstieg ist auf die gute Nachfrage nach österreichischen Eiern aus alternativen Haltungsarten zurückzuführen, welche den heimischen Legehennenerzeugern Anreiz zur Produktionsausweitung gab.

Die Durchschnittspreise für Eier der Klasse A der Größen L/M ab Packstelle betragen im Berichtsjahr bei Bodenhaltung 10,02 Euro (+7,3%), bei Freilandhaltung 13,13 Euro (+2%) und bei der biologischen Erzeugung 19,39 Euro (+1%) je 100 Stück.

9,6% der Legehennen werden in biologischer Erzeugung, 19,7% in Freiland- und 66,5% in Bodenhaltung gehalten. Lediglich 4,1% der Hühner entfallen auf ausgestaltete Käfige, für die eine Übergangsfrist bis 2020 gilt. (Quelle: Grüner Bericht 2013).

(d)2.2 *Structure of the production of feed*

(max. 32000 chars) :

Seit dem EU-Beitritt Österreichs und den daraus resultierenden Strukturänderungen in der Landwirtschaft ist auch die Struktur der Mischfutterwirtschaft einer verstärkten Konzentration unterworfen. So ist die Anzahl der Betriebe um fast 45 % zurückgegangen. Dadurch ist die Jahresdurchschnittsproduktion je Betrieb um 100 % angestiegen.

In Österreich stellt 2012 Mischfertigfutter für Geflügel mit rund 32,3% der gesamten Mischfutterproduktion den größten Anteil dar.

Die amtliche Futtermittelüberwachung fällt in die Zuständigkeit des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und wird in Österreich gem. Futtermittelgesetz 1999 idgF. hinsichtlich Herstellung und Inverkehrbringung von Futtermitteln vom Bundesamt für

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Ernährungssicherheit (BAES), hinsichtlich Verwendung (Verfütterung) auf den landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben vom jeweiligen Landeshauptmann durchgeführt.
Seit 2006 müssen sich gem. der VO (EG) 183/2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene alle Betriebe, die Futtermittel erzeugen, lagern, transportieren und handeln, beim BAES registrieren lassen. Derzeit sind etwa 2.500 Futtermittelunternehmen registriert. Die ca. 85.000 der Kontrolle unterliegenden landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe werden von den jeweiligen Bundesländern erfasst, dort werden bestehende Registrierungssysteme (LFBIS) verwendet. (Quelle: Grüner Bericht 2013)

Gesetzliche Vorgaben gemäß der Futtermittelhygieneverordnung VO (EG) 183/2005 brachten in den letzten Jahren eine höhere Eigenverantwortung der Futtermittelwirtschaft mit sich und verpflichten die Unternehmen unter anderem zu verstärkter Eigenkontrolle, Aufbewahrung von Rückstellmustern, Rückverfolgbarkeit, Anwendung der HACCP-Grundsätze und zur Durchführung grundlegender Hygienemaßnahmen. So konnte eine Reduktion oder Stagnieren der Nachweisrate von Salmonellen in allen Futterkategorien in der amtlichen Kontrolle beobachtet werden (Quelle: Kontrollberichte).

(d)2.3 Relevant guidelines for good animal husbandry practices or other guidelines (mandatory or voluntary) on biosecurity measures defining at least

(d)2.3.1 Hygiene management at farms

(max. 32000 chars) :

In allen Geflügelbetrieben ab 350 Tieren sind die allgemeinen Hygienebestimmungen der Gefl.Hyg.V (§§ 7 – 14) für die Stallungen und Einrichtungen, für Futter und Tränkwasser sowie für die Arbeitsweise und die Personalhygiene einzuhalten.

Detaillierte Leitlinien befinden sich im von der Kommission genehmigten Programm.

(d)2.3.2 Measures to prevent incoming infections carried by animals, feed, drinking water, people working at farms

(max. 32000 chars) :

Es gelten die Bestimmungen des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG), der Geflügelhygieneverordnung 2007, sowie die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und die VO 853/2004 des

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004.

Darüberhinaus wurden einschlägige Leitlinien für eine gute Tierhaltungspraxis in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Qualitätsgeflügelvereinigung erstellt.

(d)2.3.3 Hygiene in transporting animals to and from farms

(max. 32000 chars) :

Detaillierte Bestimmungen zur Hygiene beim Transport von Geflügel sind in der Geflügelhygieneverordnung 2007, §12 festgelegt:

- (1) Bruteier, Eintagsküken, Jungtiere und sonstiges lebendes Geflügel dürfen entweder nur in Einwegbehältnissen oder in mehrmals verwendbaren Behältnissen, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind, transportiert werden. Die mehrmalige Verwendung von Behältnissen aus Holz oder stark saugfähigen Material ist verboten.
- (2) Einwegbehältnisse sind unmittelbar nach dem Gebrauch unschädlich zu beseitigen.
- (3) Mehrmals verwendbare Behältnisse sind unmittelbar nach jedem Gebrauch und vor der Wiederverwendung in dafür geeigneten Vorrichtungen oder Räumen gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.
- (4) Fahrzeuge sind nach jeder Beförderung von lebendem Geflügel gründlich zu reinigen. Boden und Innenwände der Ladeaufbauten und -einrichtungen sind ebenfalls zu desinfizieren.
- (5) Die Beförderung von lebendem Geflügel zum Bestimmungsbetrieb hat so rasch wie möglich zu erfolgen. Während des Transportes ist darauf zu achten, dass das Austreten von Exkrementen verhindert und der Verlust von Federn und Einstreu so gering wie möglich gehalten wird und dass kein Kontakt mit anderen, nicht zur selben Sendung gehörenden Vögeln möglich ist (mit Ausnahme von Geflügel derselben Art und Kategorie, das die Bedingungen dieser Verordnung erfüllt und den gleichen Gesundheitsstatus aufweist).

(d)2.4 Routine veterinary supervision of farms

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

Der Betriebsinhaber hat für Probenahmen und Gesundheitskontrollen einen Tierarzt zu beauftragen. Der Betriebsinhaber hat den Namen und den Berufssitz dieses Tierarztes der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu geben. Der Tierarzt muss für seine Tätigkeit gemäß Gefl.Hyg.V 2007 von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Bescheid beauftragt werden. Der beauftragte Tierarzt steht hinsichtlich seiner Aufgaben nach der Geflügelhygieneverordnung 2007 (Gefl.Hyg.V 2007) unter Aufsicht der Bezirksverwaltungsbehörde.

Die Beauftragung dieses Betreuungstierarztes ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu widerrufen, wenn der Tierarzt entweder auf die Ausübung dieser Tätigkeit verzichtet, er dauernd unfähig ist, die ihm gemäß der Gefl.Hyg.V 2007 obliegenden Pflichten zu erfüllen oder der Tierarzt wegen Übertretung lebensmittel- oder veterinärrechtlicher Bestimmungen öfter als zweimal bestraft wurde.

Die Beauftragung des Tierarztes kann von der Bezirksverwaltungsbehörde, entweder im Einvernehmen mit Betriebsinhaber und Tierarzt oder wenn durch schwere Mängel in der Ausführung der dem Tierarzt obliegenden Pflichten begründete Zweifel an seiner Vertrauenswürdigkeit bestehen, widerrufen werden.

Dem Betreuungstierarzt unterliegen auch die 15-wöchig durchzuführenden Salmonellenkontrollen gem. VO (EU) Nr. 517/2011 sowie die lebendtieruntersuchung am Haltungsbetrieb innerhalb von 3 Tagen vor der Schlachtung.

Amtliche Probenahmen, Veterinärkontrollen (Kontrolluntersuchungen) und sonstige behördliche Kontrollen sind vom amtlichen Tierarzt vorzunehmen.

Im Rahmen der Salmonellenüberwachungsprogramms muss jede Legehennenherde mindestens einmal im Legezyklus und jeder Betrieb mindestens einmal jährlich besucht und eine amtliche Untersuchung auf Salmonellen vorgenommen werden.

(d)2.5 Registration of farms

(max. 32000 chars) :

Die Betriebszulassung jedes landwirtschaftl. Betriebes ist durch das LFBIS Gesetz BGBl. Nr. 228/1980, zuletzt geändert durch das BGBl. Nr. 505/1994 geregelt.

Seit dem 01.01.2006 müssen alle landwirtschaftlichen Betriebe, die Futtermittel herstellen, verarbeiten, lagern oder transportieren, behördlich registriert sein (Futtermittelhygiene-Verordnung (EG) Nr. 183/2005).

Zusätzlich sind alle Legehennenbetriebe in Österreich im Amtlichen Legehennenregister elektronisch registriert.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d)2.6 Record keeping at farm

(max. 32000 chars) :

Die für das österreichische Legehennenprogramm relevante Buchführung in landwirtschaftlichen Betrieben ist durch die Gefl.Hyg.Vo 2007 sowie das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) geregelt:

§ 21 Unternehmer haben im Sinne des Art. 17 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 die lebensmittelrechtlichen Vorschriften einzuhalten, deren Einhaltung durch Eigenkontrollen zu überprüfen und gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen zur Mängelbehebung oder Risikominderung zu setzen.

§ 22. Unternehmer haben auf der jeweiligen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufe die Rückverfolgbarkeit

1. gemäß Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 in Bezug auf Lebensmittel,(...) sicherzustellen.

Weiters sind alle relevanten Legehennenbetriebe in der Poultry Health Data (PHD) registriert. Über diese Datenbank werden sowohl die durchgeführte Untersuchungen als auch Behandlungen elektronisch dokumentiert. Daneben werden Aufzeichnungen in Papierform geführt (Herdenbestandsblatt, Schädlingsbekämpfung, Futtermittel, etc.).

An der verpflichtenden Führung eines elektronischen Herdenbestandsblatts in der PHD wird derzeit gearbeitet.

(d)2.7 Documents to accompany animals when dispatched

(max. 32000 chars) :

Eine Verbringung von Tieren ist nur mit den entsprechenden Begleitpapieren gestattet, die der Behörde im Zuge der Kontrollen vorzulegen sind (§§15, 17 (2), 18 Gefl.Hyg.V).

Tiersendungen im innergemeinschaftlichen Handel sind nach Anhang IV der Richtlinie 2009/158/EG zu deklarieren.

Die Einfuhr aus Drittstaaten wird durch die VO (EG) Nr. 798/2008 geregelt.

Dem Amtstierarzt obliegt in diesem Falle die Kontrolle bei Ankunft der Tiere am Bestimmungsort.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d)2.8 Other relevant measures to ensure the traceability of animals

(max. 32000 chars) :

Im Jahr 2000 wurde die elektronische Datenbank (heute: Poultry Health Data - PHD) als zentrales Elterntierregister etabliert, mit der eine lückenlose Programmüberwachung sowie eine Analyse der Befunde im Hinblick auf eine Ursachenfestellung gewährleistet werden kann.

Alle Elterntierbetriebe sind registriert und sämtliche Mitglieder (Betriebe und Tierärzte) des Geflügelgesundheitsdienstes GGD sind verpflichtet, entsprechend den GGD -Vorgaben die erforderlichen Daten in den PHD einzugeben.

Über das Amtliche Legehennenregister ist auch die Online-Erfassung der Legehennenherden in diesem System gewährleistet.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ANNEX II - PART B

1. Identification of the programme

Disease Salmonella

Animal population : Laying flocks of Gallus gallus

Request of Union co-financing
for the period :

From 2015 To 2015

1.1 Contact

Name : Mag. Verena Ruecker

Phone : +43 1 71100 4261

Fax. : +43 1 713 44 04 1714

Email : iib11@bmg.gv.at

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

A concise description is given with data on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables, graphs or maps.

(max. 32000 chars) :

Daten siehe ANNEX II B 6.1. sowie die übermittelten Daten der letzten Jahre.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

3. Description of the submitted programme

A concise description of the programme is given with the main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals, vaccination), the target animal population and the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Das vorliegende Programm zur Überwachung und Bekämpfung von Salmonella spp. in Herden von Legehennen der Gattung Gallus gallus im Jahre 2015 ist nach den Anforderungen von Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern erstellt und von der EU Kommission genehmigt worden.

Das Programmgebiet umfasst ganz Österreich, es handelt sich um ein kombiniertes Überwachungs- und Bekämpfungsprogramm, von dem alle Geflügelherden in Österreich erfasst sind, deren Produkte in Verkehr gebracht werden. Ausnahmen hiervon sind nur für den Eigengebrauch bzw. im Rahmen der Direktvermarktung bis zu einer Anzahl von 350 Tieren pro Betrieb möglich.

Die Zielsetzung und die Definitionen von positiven Fällen richtet sich bei Legehennenherden nach der VO der Kommission (EG) Nr. 517/2011.

Das für alle Mitgliedsstaaten in der VO (EU) Nr. 517/2011 sowie der Vorgängerverordnung definierte und seit Bestehen des Programms gültige Ziel des Salmonellenprogramms bei Legehennenherden ist eine Reduktion des Höchstprozentsatzes positiver Legehennenherden auf 2% oder weniger sowie bei Erreichen eine Aufrechterhaltung desselben. Damit einhergehend soll eine Verringerung der humanen Erkrankungsfälle, die auf Eier zurückzuführen sind, erreicht werden.

4. Measures of the submitted programme

Measures taken by the competent authorities with regard to animals or products in which the presence of Salmonella spp. have been detected, in particular to protect public health, and any preventive measures taken, such as vaccination.

(max. 32000 chars) :

Wenn eine Probe einen Positivbefund auf Salmonella Enteritidis oder Salmonella Typhimurium in einer Legehennenherde ergeben hat, so ist dies in jedem Fall der Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. Es wird gemäß den Vorgaben jeweils geltenden europäischen Gesetzgebung vorgegangen, die auch in

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

der Geflügelhygieneverordnung umgesetzt ist.

Der Betriebsinhaber muss die Hygienemaßnahmen nach den Vorgaben der Gefl.Hyg.V durch den Betreuungstierarzt überprüfen lassen. Dies muss in sinngemäßer Anwendung der Vorgaben des Geflügelgesundheitsdienstes Österreich protokolliert werden und auf Grund einer Schwachstellenanalyse ist ein Sanierungsprogramm auszuarbeiten.

- Maßnahmen bei Eiern

Der Primärproduzent hat seine Verantwortung gemäß §38 LMSVG (siehe auch Verordnung (EG) Nr. 178/2002) wahrzunehmen.

Daher dürfen Eier aus Herden, die von der Lebensmittelbehörde wegen Befall mit Salmonella Enteritidis oder Salmonella Typhimurium beanstandet wurden, nicht mehr als Frischeier vermarktet werden -> VO (EG) Nr. 1237/2007

Dies gilt auch für infizierte Herden, die im Zuge der Abklärung von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen ermittelt worden sind. -> VO (EG) Nr. 1237/2007

Über Herden, die im Überwachungsprogramm positiv auf Salmonella Enteritidis und Typhimurium getestet worden sind, muss ebenfalls ein Frischei-Vermarktungsverbot verhängt werden.

- Keulung von Salmonella-positiven Herden

Die Keulung und Vernichtung von Salmonella positiven Herden erfolgt obligatorisch, wenn die Herde als Quelle eines lebensmittelbedingten Humanausbruchs mit Salmonellen identifiziert wurde. Hier ist eine Entschädigung der Tiere vorgesehen. Die Entsorgung erfolgt gem. den Vorgaben der VO (EU) Nr. 1069/2009.

- Impfung

Eine Impfung gegen S. Enteritidis ist verpflichtend in sämtlichen Aufzuchtbetrieben für Zuchtgeflügel von Gallus gallus und Jung-Legehennen durchzuführen und hat gem. VO (EG) Nr. 1177/2006 zu erfolgen. Sie muss entsprechend der Herstellerangaben durchgeführt werden.

Legehennenbetriebe dürfen generell nur geimpfte Junghennen einstellen. Die Aufzeichnungen über alle durchgeführten Impfungen haben Junghennen zu begleiten und sind vom Legehennenhalter mindestens drei Jahre aufzubewahren. Sie sind der zuständigen Behörde und deren Kontrollorganen auf Verlangen vorzulegen. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann auf Antrag mit Bescheid Ausnahmen von der Impfpflicht für den Export genehmigen.

Das Österreichische Referenzlabor für Salmonellen führt routinemäßig Tests zur Identifizierung von Impfstämmen bei positiven Proben v.A. mit S. Enteritidis PT4 durch.

- antimikrobielle Mittel

Antimikrobielle Mittel gegen eine Salmonelleninfektion dürfen nicht in Legehennenherden verwendet werden. Ausnahmen hiervon sind nur nach Artikel 2 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1177/2006/EG möglich.

4.1 Summary of measures under the programme

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Period of implementation of the programme : 2015 - 2015

Measures

- Control
- Testing
- Slaughter of animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment of animal products
- Disposal of products
- Monitoring or surveillance

Other, please specify

- * verpflichtende Reinigung und Desinfektion nach Ausstallung
- * verpflichtende mikrobiologische Nachkontrolle der Reiniauna und Desinfektion

4.2 Designation of the central authority in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

Oberste Behörde für die Koordinierung der Umsetzung des Programms ist das Bundesministerium für Gesundheit; BMG, Sektion II, Bereich B (Verbrauchergesundheit), Abteilung 11 (Tierschutz, Tierseuchen- und Zoonosenbekämpfung).

Die Geflügelhygiene in Österreich ist in Gesetzgebung und Vollzug Angelegenheit des Bundes. Der Vollzug wird jedoch im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung an die Landeshauptleute delegiert. Die gesetzliche Basis bilden Bundesgesetze (Tiergesundheitsgesetz - TGG), Verordnungen (Geflügelhygieneverordnung 2007 - Gefl.Hyg.V 2007) und darauf beruhende Erlässe. Diese werden von den Landeshauptleuten durch die ihnen unterstellten Behörden und von ihnen beauftragten Organe vollzogen.

Von der zentralen Bundes- und Landesveterinärverwaltung werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf auch kurzfristig Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen mit Vertretern der regionalen und

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

lokalen Veterinärdienste, Vertretern der Untersuchungslabors und den Trägern der ergänzenden freiwilligen Programme organisiert.

PoultryHealthData (PHD)

Mit der Etablierung der österreichischen, elektronischen PoultryHealthData, PHD (vorher Geflügeldatenverbund - GDV) durch die QGV werden sowohl alle Betriebe, jeder Brutei-, Tier- und Futtermittelverkehr als auch sämtliche Probezugehörigkeiten und Untersuchungsergebnisse zentral erfasst. Damit wird eine lückenlose Programmüberwachung gewährleistet.

4.3 Description and delimitation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars) :

Das Programmgebiet umfasst das gesamte österreichische Staatsgebiet. Dieses besteht aus 9 Bundesländern mit insgesamt 95 Bezirken (siehe Anhang).

4.4 Measures implemented under the programme

Where appropriate Community legislation is mentioned. Otherwise the national legislation is mentioned.

4.4.1 Measures and applicable legislation as regards the registration of holdings

(max. 32000 chars) :

Die Betriebszulassung jedes landwirtschaftlichen Betriebes ist durch das LFBIS Gesetz BGBl. 228/1980 geregelt.

Alle landwirtschaftlichen Betriebe, die darüberhinaus Futtermittel herstellen, verarbeiten, lagern oder transportieren, müssen gemäß Futtermittelhygiene-Verordnung (EG) Nr.183/2005 behördlich registriert sein.

Zusätzlich sind alle Legehennenbetriebe in Österreich im amtlichen Legehennenregister elektronisch registriert.

4.4.2 Measures and applicable legislation as regards the identification of animals

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Not applicable for poultry

(max. 32000 chars):

n.a.

4.4.3 Measures and applicable legislation as regards the notification of the disease

(max. 32000 chars):

Der Betriebsinhaber, der beauftragte Tierarzt und das Untersuchungslabor sind verpflichtet, jeden Verdacht bzw. positiven Befund auf Salmonellen unverzüglich der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt) zu melden. (§§ 13 u. 23 (2) Gefl.Hyg.V). Von positiven amtlichen Beprobungen und Beprobungen gemäß Geflügelhygieneverordnung 2007 wird darüberhinaus auch das jeweilige Bundesland sowie das Bundesministerium für Gesundheit in Kenntnis gesetzt.

4.4.4 Measures and applicable legislation as regards the measures in case of a positive result

A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter

(max. 32000 chars):

Wenn eine Probe einen Positivbefund auf Salmonella Enteritidis oder Salmonella Typhimurium in einer Legehennenherde ergeben hat, so ist dies in jedem Fall der Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. Es wird gemäß den Vorgaben der VO (EU) 517/2011 vorgegangen, die auch in der Geflügelhygieneverordnung umgesetzt ist. Alle bei Positivbefund gesetzten Maßnahmen entsprechen der gültigen Legislative.

Der Betriebsinhaber muss die Hygienemaßnahmen nach den Vorgaben der Gefl.Hyg.V durch den Betreuungstierarzt überprüfen lassen. Dies muss in sinngemäßer Anwendung der Vorgaben des Geflügelgesundheitsdienstes Österreich protokolliert werden und auf Grund einer Schwachstellenanalyse ist ein Sanierungsprogramm auszuarbeiten. Reinigung und Desinfektion der relevanten Räumlichkeiten hat ebenfalls nach den Vorgaben der Gefl. Hyg.Vo 2007 zu erfolgen.

Eine amtliche Nachbeprobung von S. Enteritidis und S. Typhimurium positiven Herden erfolgt nur in

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Ausnahmefällen, um falsch positive Ergebnisse auszuschließen, gemäß Annex II D 4 b) der VO (EG) Nr. 2160/2003

This means that confirmatory sampling is NOT done routinely. There are criteria defining when confirmatory samples can be taken (e.g. infection of earlier flocks, hygiene status on farm, results of hygiene controls done by official vets...).

Samples are taken in accordance with Annex II D 4 b) of CR (EC) No 2160/2003.

Furthermore in case of confirmatory sampling documentary checks as well as samples for antimicrobial detection are obligatory. Faeces is taken for antimicrobial detection test.

o Please ensure that the confirmatory sampling policy (part 4.4.4) is in line with the EU legislation (Annex II.D of Reg 2160/2003).

Until the final result, eggs of the relevant flock are considered as Class B eggs as defined in Article 2(4) of Commission Regulation (EC) No 557/2007. It has to be made sure that eggs from positive flocks are not placed on the market as fresh eggs.

- Maßnahmen bei Eiern

Der Primärproduzent hat seine Verantwortung gemäß §38 LMSVG (siehe auch Verordnung (EG) Nr. 178/2002) wahrzunehmen.

Daher dürfen Eier aus Herden, die nach §42 Abs. 2 Gefl.Hyg.V wegen Befall von Salmonella Enteritidis oder Salmonella Typhimurium beanstandet wurden, nicht mehr als Frischeier vermarktet werden.

Dies gilt auch für infizierte Herden, die im Zuge der Abklärung von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüche ermittelt worden sind.

Über Herden, die im Überwachungsprogramm positiv auf Salmonella Enteritidis und Typhimurium getestet wurden, wird ebenfalls ein Frischei-Vermarktungsverbot verhängt.

-Slaughter of infected flocks

Animals from infected flocks of layers are in Austria solely sent to one slaughterhouse that only produces meat for heat treating.

- Keulung von Salmonella-positiven Herden

Die Keulung und Vernichtung von Salmonella positiven Herden erfolgt obligatorisch, wenn die Herde als Quelle eines lebensmittelbedingten Humanausbruchs mit Salmonellen identifiziert wurde. Hier ist eine Entschädigung der Tiere durch die Republik vorgesehen. Die Entsorgung erfolgt gem. den Vorgaben der VO (EU) Nr. 1069/2009.

4.4.5 Measures and applicable legislation as regards the different qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars):

n.a.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.4.6 Control procedures and in particular rules on the movement of animals liable to be affected or contaminated by a given disease and the regular inspection of the holdings or areas concerned

A short description of the control procedures and in particular rules on the movement of animals liable to be affected or contaminated by a given disease and the regular inspection of the holdings or areas is provided

(max. 32000 chars) :

Siehe ANNEX II A (d) 2.3.3 sowie

Tiertransportgesetz 2007 (TTG 2007):

§ 15. (1) Unbeschadet sonstiger tierseuchenrechtlicher Regelungen sind jedenfalls folgende Bestimmungen einzuhalten:

1. Es dürfen nur Tiere, bei denen kein Verdacht auf eine nach dem Tierseuchengesetz oder einer auf Grund des Tierseuchengesetzes erlassenen Verordnung anzeigepflichtige Tierseuche vorliegt, transportiert werden.
2. Tiere, die mit demselben Transportmittel gemeinsam befördert werden, müssen – sofern sie nicht direkt in einen Schlachthof verbracht werden – in Bezug auf bundeseinheitlich geltende veterinärrechtliche Bekämpfungs- und Überwachungsprogramme denselben Gesundheitsstatus aufweisen.
3. Die Transportmittel und allfällige Transportbehältnisse sind nach jedem Tiertransport gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren.

(2) Der Bundesminister für Gesundheit kann - in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - nähere Bestimmungen insbesondere hinsichtlich Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln, das Vorgehen im Falle der Erkrankung oder des Verendens von Tieren während des Transports sowie über das Mitführen von Fahrtenbüchern, soweit nicht Transporte gemäß Art. 1 Abs. 2 oder Art. 6 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 vorliegen, durch Verordnung erlassen.

(3) Einhufer, Wiederkäuer, Schweine oder Geflügel, die mittels Schienenfahrzeug, Schiff oder Luftfahrzeug befördert werden, sind vor der Verladung auf Kosten des Transportunternehmers von einem hiezu vom Landeshauptmann bestellten Tierarzt klinisch zu untersuchen. Hierbei ist auch die Transportfähigkeit zu prüfen. Über diese Untersuchung ist ein Zeugnis auszustellen.

(4) Sonstige tierseuchenrechtliche Bestimmungen werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt.

4.4.7 Measures and applicable legislation as regards the control (testing, vaccination, ...) of the disease

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

National legislation relevant to the implementation of the programmes, including any national provisions concerning the activities set out in the programme.

(max. 32000 chars):

Siehe auch ANNEX II, A (d) 1.5

Legehennenbetriebe dürfen Tiere nur dann einstellen, wenn zum Zeitpunkt der Einstellung Untersuchungsergebnisse vorliegen, wonach diese Tiere frei von Salmonellen sind und diese Ergebnisse von Probenziehungen gemäß § 41 Abs. 2 lit. a und b der Gefl.Hyg.V 2007 vorliegen. Die Proben sind im Junghennenaufzuchtbetrieb am ersten Tag, in der achten bis 12. Woche sowie 2 Wochen vor Übergang in die Legephase oder Legeeinheit durch den Betreuungstierarzt zu entnehmen.

Die Tiere müssen gemäß § 10 Gefl.Hyg.V 2007 gegen Salmonella Enteritidis geimpft sein. Alle Impfdaten werden in die Datenbank der QGV eingegeben, die vom Bundesministerium für Gesundheit dazu beauftragt wurde, die Impfdaten zu sammeln und sie den zuständigen lokalen Behörden jederzeit zugänglich zu machen.

Im Rahmen der Differenzierung der positiven Proben durch das österreichische Referenzlabor für Salmonellen werden diese Proben auch regelmäßig auf das Vorkommen von Impfstämmen untersucht.

The use of vaccines as the use of any medicinal product is in line with CR (EC) No. 1177/2006. Vaccination against S. Enteritidis is mandatory in every flock. Only vaccines against S. Enteritidis can be used that are authorised for the Austrian market. Vaccination schedule follows the direction for use of the products and is solely done during the rearing period. The appointed veterinarian is responsible for that. Rearing flocks are always accompanied by a vaccination certificate that points out all vaccinations done. If vaccination takes place in Austria, this, as any medicinal product used on the animals, has to be noted within the flock's section in the PoultryHealthData (vaccine, date of application, person responsible for vaccination, withdrawal period for eggs/meat, etc.).

4.4.8 Measures and applicable legislation as regards the compensation for owners of slaughtered and killed animals

Any financial assistance provided to food and feed businesses in the context of the programme.

(max. 32000 chars):

Gemäß Tiergesundheitsgesetz (TGG) besteht ein Anspruch auf Entschädigung durch öffentliche Mittel des Bundes für Vermögensnachteile, die durch amtlich angeordnete Maßnahmen (Untersuchungen bei Verdacht, Tötung bzw. Schlachtung, unschädliche Beseitigung) entstehen. Die Höhe der Entschädigung beträgt 75% des Schadens der nach einer eventuellen Verwertung der Tiere oder der Eier noch verbleibt.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.4.9 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the flocks/holdings involved

(max. 32000 chars) :

- Legehennenbetriebe dürfen Tiere nur dann einstellen, wenn zum Zeitpunkt der Einstellung Untersuchungsergebnisse vorliegen, wonach diese Tiere frei von Salmonellen sind und diese Ergebnisse von Probenziehungen gemäß § 41 Abs. 2 lit. a und b der Gefl.Hyg.V 2007 vorliegen. Die Proben sind im Junghennenaufzuchtbetrieb am ersten Tag, in der 8. bis 12. Woche sowie 2 Wochen vor Übergang in die Legephase oder Legeeinheit durch den Betreuungstierarzt zu entnehmen.
- Die Tiere müssen gemäß § 10 Gefl.Hyg.V 2007 gegen Salmonella enteritidis geimpft sein.

Die Hygiene - und Betriebshygienebestimmungen sind in der Gefl.Hyg.V festgelegt. Im Zuge von amtlichen Kontrollen über die Einhaltung dieser Bestimmungen sind von den Amtstierärzten Checklisten zu verwenden. Spezifizierungen für diese Checklisten finden sich ebenfalls in der Gefl.Hyg.V.

5. General description of the costs and benefits of the programme

A description is provided of all costs for the authorities and society and the benefits for farmers and society in general

(max. 32000 chars) :

Kosten siehe Punkt 8

Durch die Maßnahmen bei Legehennen kommt es zu einem ein geringeren Infektionsdruck, wodurch die Gefahr eines Eintrags von Salmonellen in den menschlichen Ernährungskreislauf wesentlich vermindert wird.

Die Keulung von in Produktion befindlichen Legehennenherden, die in direktem epidemiologischen Zusammenhang mit lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen stehen, ist eine notwendige Maßnahmen zum direkten Schutz des Konsumenten.

Die Einbeziehung aller Legehennenherden mit mehr als 350 Tieren in das nationale Salmonellenbekämpfungsprogramm wird durch die kleinstrukturierte Landwirtschaft als unumgänglich angesehen, um einen ausreichenden Schutz der Konsumenten zu erreichen und zu erhalten.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

Data already submitted via the online system for the years 2009 - 2012 :

yes

The data on the evolution of zoonotic salmonellosis are provided according to the tables where appropriate

6.1 Evolution of the zoonotic Salmonella

6.1.1 Data on evolution of zoonotic Salmonella for year : **2013**

Region	Type of flock	Total number of flocks (a)	Total number of animals	Total number of flocks under the programme	Total number of animals under the programme	Number of flocks checked (b)	Serotype (c)	Number of positive flocks	Number of flocks depopulated	Total number of animals slaughtered or destroyed	Number of eggs destroyed	Number of eggs channelled to egg product	
Austria	Laying flocks of C	2 731	9 113 035	2 731	9 113 035	2 731	Any targeted serotype	22	0	0	0	0	X
Total		2 731	9 113 035	2 731	9 113 035	2 731		22	0	0	0	0	
ADD A NEW ROW													

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(a) Including eligible and non eligible flocks for the programme

(b) Check means to perform a flock level test under the programme for the presence of Salmonella. In this column a flock must not be counted twice even if it has been checked more than one.

(c) Salmonella Enteritidis = SE Salmonella Typhimurium = ST Salmonella Hadar = SH Salmonella Infantis = SI Salmonella Virchow = SV

6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year : **2013**

As per EU regulation No.200/2010, article 1.

Region	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples	
Austria	bacteriological test	ISO 6579 Annex D	8 330	82	X
Austria	antimicrobial detection test	STAR protocol	1 642	0	X
Total			9 972	82	
ADD A NEW ROW					

6.3 Data on infection for year : **2013**

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Region	Number of flocks infected	Number of animals infected	
Austria	22	56 934	X
Total	22	56 934	
		Add a new row	

6.4 *Data on vaccination programmes for year :* **2013**

Region	Total number of flocks	Total number of animals	Number of flocks in vaccination programme	Number of flocks vaccinated	Number of animals vaccinated	Number of doses of vaccine administered	
Austria	2 731	9 113 035	2 731	2 731	9 113 035	17 982 000	X
Total	2 731	9 113 035	2 731	2 731	9 113 035	17 982 000	
					Add a new row		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7. Targets

7.1 Targets related to flocks official monitoring

7.1.1 Targets on laboratory tests for year :

2015

Region	Type of the test (description)	Target population (categories and species targeted)	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
Austria	Bacteriological detection test in frame of official sampling	Laying flocks of Gallus gallus	environmental sample	routine test	3 600	X
Austria	Serotyping in frame of official sampling	Laying flocks of Gallus gallus	isolate of positive sample	serotyping of positive sample	50	X
Austria	Antimicrobial detection test	Laying flocks of Gallus gallus	environmental sample	control of sampling	1 840	X
Austria	Test for verification of the efficacy of disinfection	Laying flocks of Gallus gallus	environmental sample	Confirmation of efficacy of disinfection	20	X
Austria	Bacteriological detection test in frame of official sampling	Laying flocks of Gallus gallus	environmental sample	repeated sampling	20	X
Total					5 530	
Total Antimicrobial detection test					1 840	
Total Test for verification of the efficacy of disinfection					20	
Total BACTERIOLOGICAL DETECTION TEST IN FRAME OF OFFICIAL SAMPLING					3 620	
Total SEROTYPING IN THE FRAME OF OFFICIAL SAMPLING					50	

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

			Add a new row	
--	--	--	---------------	--

7.1.2 Targets on official sampling of flocks for year :

2015

Region	Type of flock	Total number of flocks (a)	Number of flocks in to the programme	Number of flocks checked (b)	Number of flocks where official samples taken (d)	Number of official samples taken	Targeted serotypes (c)	Possible number of positive flocks	Number of flocks to be depopulated	Total number of animals to be slaughtered or destroyed	Quantity of eggs to be destroyed (number)	Quantity of eggs to be channelled to egg product (number)	
Austria	Laying flocks of	2 800	2 800	2 800	1 810	3 620	SE+ST	25	3	50 000	0	1 000 000	X
Total		2 800	2 800	2 800	1 810	3 620		25	3	50 000	0	1000000	
										Add a new row			

(a) Including eligible and non eligible flocks for the programme

(b) Check means to perform a flock level test under the programme for the presence of Salmonella. In this column a flock must not be counted twice even if it has been checked more than one.

(c) Salmonella Enteritidis + Salmonella Typhimurium = SE + ST Salmonella Enteritidis + Salmonella Typhimurium + Salmonella Hadar + Salmonella Infantis + Salmonella Virchow = SE+ ST + SH +SI + SV

(d) Each visit for the purpose of taking official samples shall be counted

7.2 Targets on vaccination

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7.2.1 *Targets on vaccination for year :*

2015

NUTS Region	Targets on vaccination or treatment programme						
	Total number of flocks in vaccination programme	Total number of animals in vaccination programme	Number of herds or flocks in vaccination programme	Number of herds or flocks expected to be vaccinated	Number of animals expected to be vaccinated	Number of doses of vaccine expected to be administered	
Austria	2 800	9 200 000	2 800	2 800	9 200 000	19 000 000	X
Total	2 800	9 200 000	2 800	2 800	9 200 000	19 000 000	
					Add a new row		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8. Detailed analysis of the cost of the programme

8.1 Costs of the planned activities for year : 2015

1. Testing						
Cost related to	Specification	Number of tests	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Cost of analysis	Antimicrobial detection test	1 840	3.43	6311.2	yes	X
Cost of analysis	Bacteriological detection test in frame of official sampling	3 620	18.19	65847.8	yes	X
Cost of analysis	Serotyping in frame of official sampling	50	38.38	1919	yes	X
Cost of analysis	Test for verification of the efficacy of disinfection	20	16.72	334.4	yes	X
				Add a new row		
2. Vaccination (if you ask cofinancing for purchase of vaccins, you should also fill in 6.4 and 7.2)						
Cost related to	Specification	Number of vaccine dosis	Average cost per dose in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Vaccination	Purchase of vaccine doses	19 000 000	0.08	1,520,000	yes	X
				Add a new row		
3. Slaughter and destruction (without any salaries)						
Cost related to	Compensation of	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Slaughter and destruction	Animals culled or slaughtered	50 000	5.6	280,000	yes	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

						Add a new row	
4.Cleaning and disinfection							
Cost related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
						Add a new row	
5.Other costs							
Cost related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
						Add a new row	
6. Cost of official sampling							
Cost related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
Cost of official sampling	Official sampling of poultry flocks	1 810	30.43	55078.3	yes	X	
						Add a new row	
Total		19 057 340		1,929,490.7			

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8.2 Co-financing rate:

The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Common Financial Framework, we request that the co-financing rate for the reimbursement of the eligible costs would be increased:

- Up to 75% for the measures detailed below
- Up to 100% for the measures detailed below
- Not applicable

8.3 Source of national funding

Please specify the source of the national funding:

- public funds*
- food business operators participation*
- other*

Please provide details on the source of national funding (max 32000 characters)

Mit dem jährlich vom österreichischen Gesetzgeber (Parlament) zu beschließenden Bundesfinanzgesetz werden den haushaltsleitenden Organen (z.B. dem BMG)

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Ausgabenobergrenzen zur Erfüllung ihrer Aufgaben bewilligt. Die Bereitstellung der Gelder im Vollzug obliegt dem Bundesministerium für Finanzen und wird durch die Einnahmen des Bundes (z.B. durch Steuern) und Aufnahme von Finanzschulden finanziert.

Impfdosen: Ein kleiner Prozentsatz jeder Impfdosis wird vom Lebensmittelunternehmer bezahlt.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : **jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, pna, pdf.**
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD ALL THE ATTACHED FILES.** Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Only use letters from a-z and numbers from 1-10 in the attachment names, otherwise the submission of the data will not work.

List of all attachments

	Attachment name	File will be saved as (only a-z and 0-9 and -_):	File size
	3945_3482.pdf	3945_3482.pdf	158 kb
	3945_3483.pdf	3945_3483.pdf	95 kb
		Total size of attachments :	252 kb



Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

PROGRAMME for ERADICATION : ANNEX II - PART A + B

Member States seeking a financial contribution from the Community for national programmes for the control and monitoring of salmonellosis (zoonotic salmonella), shall submit applications containing at least the information set out in this form.

The central data base keeps all submissions. However only the information in the last submission is shown when viewing and used when processing the data.

If encountering difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu, describe the issue and mention the version of this document: 2014 1.19

Instructions to complete the form:

Your current version of Acrobat is: 10.104

- 1) Be informed that you need to have at least the Adobe Reader version 8.1.3 or higher to fill and submit this form.
- 2) To verify your data entry while filling your form, you can use the "verify form" button at the top of each page.
- 3) When you have finished filling the form, verify that your internet connection is active and then click on the submit notification button below. If the form is properly filled, the notification will be submitted to the server and a Submission number will appear in the corresponding field.
- 4) IMPORTANT: Once you have received the Submission number, save the form on your computer.
- 5) If the form is not properly filled, an alert box will appear indicating the number of incorrect fields. Please check your form again and try to re-submit it according to steps 3), 4) and 5). Should you still have any difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu.
- 6) For simplification purposes you are invited to submit multi annual programmes
- 7) As mentioned during the Plenary Task Force of 28/2/2014, you are invited to submit your programmes in English.

IMPORTANT: AFTER SUBMITTING THE FORM DO NOT FORGET TO SAVE IT ON YOUR COMPUTER FOR YOUR RECORDS!

Submission Date

Submission Number

Tuesday, September 30, 2014 15:37:47

1412084269864-3837

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Identification of the programme

Member state: OESTERREICH

Disease Salmonella

This program is multi annual:

no

Request of Union co-financing
from beginning of:

2015

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ANNEX II - PART A

General requirements for the national salmonella control programmes

(a) State the aim of the programme

(max. 32000 chars) :

Österreich hat es sich in Anlehnung an die VO (EG) Nr. 584/2008, geändert durch VO (EG) Nr. 1190/2012 zum Ziel gesetzt, die Prävalenz von Salmonella Enteritidis und Salmonella Typhimurium in allen vom nationalen Programm erfassten Mastputenherden bis 31. Dezember 2012 auf 1 % oder weniger zu verringern und die niedrige Prävalenz zu erhalten. Zum Zeitpunkt des Einreichens des Programmes existieren keine Zuchtputenherden in Österreich, falls im Laufe der Programmzeit Putenelternherden eingestellt würden, wäre das Österreichische Ziel mit höchstens einer positiven Zuchtputenherde/Jahr gesteckt.

Das Ziel für 2015 ist, eine möglichst niedrige Prävalenz in den österreichischen Mastputenherden zu erhalten – jedenfalls jedoch unter 1%, wie in der Verordnung (EG) 1190/2012 festgelegt

(b) Animal population and phases of production which sampling must cover

Demonstrate the evidence that it complies with the minimum sampling requirements laid down in part B of Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council OJ L 325, 12.12.2003, p. 1. indicating the relevant animal population and phases of production which sampling must cover

Animal population Turkeys

Food business operators have samples taken and analysed for Salmonella in the following phases of production :

Turkeys Birds leaving for slaughter

Birds for breeding

(c) Specific requirements

Demonstrate the evidence that it complies with the specific requirements laid down in Parts C, D and E of Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

Das Programm zur Überwachung und Bekämpfung von Salmonella spp. in Puten seit 2010 ist nach den Anforderungen von Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern erstellt worden.

Den weiteren EU-Rechtsrahmen bilden die Anforderungen der mikrobiologischen Kriterien für Lebensmittel (Prozesshygienekriterien aus der VO (EG) Nr. 2073/2005 DER KOMMISSION) und der Anhangs II E. der VO (EG) Nr. 2160/2003 mit Anforderungen für frisches Geflügelfleisch.

Die wesentlichste nationale Rechtsgrundlage bildet die Geflügelhygieneverordnung 2007 (Gefl.Hyg.V 2007), BGBl. II 100/2007, die mit 1. Mai 2007 in Kraft getreten ist und zuletzt durch BGBl. II 355/2008 geändert wurde. Eine weitere Novellierung tritt demnächst in Kraft. Des weiteren sind die Bestimmungen der Fleischuntersuchungsverordnung 2006 idgF. von besonderer Bedeutung.

(d) Specification of the following points :

(d)1. General

(d)1.1 A short summary referring to the occurrence of Salmonellosis (Zoonotic Salmonella)

A short summary referring to the occurrence of the salmonellosis [zoonotic salmonella] in the Member State with specific reference to the results obtained in the framework of monitoring in accordance with Article 4 of Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council OJ L 325, 12.12.2003, p. 31., particularly highlighting the prevalence values of the salmonella serovars targeted in the salmonella control programmes.

(max. 32000 chars) :

Die Anzahl der gemeldeten humanen Salmonellosen hat sich im Jahr 2013 weiter verringert. Bei den positiven Befunden lag der relative Anteil von S. Enteritidis bei 43,5% (2012: 49,4%), der von S. Typhimurium (inklusive der monophasischen Variante) bei 19,9% (2012:17,9%) (siehe dazu auch die Kurve im Anhang).

(d)1.2 The structure and organization of the relevant competent authorities.

Please refer to the information flow between bodies involved in the implementation of the programme.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

ZUSTÄNDIGE ZENTRALBEHÖRDE

Oberste Behörde für die Koordinierung der Umsetzung des Programms ist das Bundesministerium für Gesundheit, Sektion II, Bereich B (Verbrauchergesundheit), Abteilung 11 (Tierschutz, Tierseuchen- und Zoonosenbekämpfung).

Die Geflügelhygiene in Österreich ist in Gesetzgebung und Vollzug Angelegenheit des Bundes. Der Vollzug wird jedoch im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung an die Landeshauptleute delegiert. Die gesetzliche Basis bilden Bundesgesetze (Tiergesundheitsgesetz, TGG), Verordnungen (Geflügelhygieneverordnung 2007, Gefl.Hyg.V) und darauf beruhende Erlässe. Diese werden vom Landeshauptmann durch die ihm unterstellten Behörden und von ihm beauftragten Organe vollzogen. Von der zentralen Veterinärverwaltung werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf auch kurzfristig Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen mit Vertretern der regionalen und lokalen Veterinärdienste, Vertretern der Untersuchungslabors und den Trägern der ergänzenden freiwilligen Programme organisiert.

STRUKTUR DER VETERINÄRKONTROLLE AUF LOKALER EBENE

Amtstierarzt/Amtlicher Tierarzt : Ein vom Landeshauptmann für einen bestimmten Verwaltungsbezirk oder für bestimmte Aufgaben bestellter Tierarzt.

Tätigkeiten, die im Rahmen des Programms ausschließlich vom Amtstierarzt/amtlichen Tierarzt durchgeführt werden:

- regelmäßige Überprüfung der Betriebe auf Einhaltung des Programms und der gesetzlichen Bestimmungen
- Eingangskontrollsystem in allen Produktionsstufen
- Beaufsichtigung der Tätigkeiten des beauftragten Tierarztes
- Probenahmen bei Verdacht sowie alle weiteren Untersuchungen
- Vorschreibung der Maßnahmen bei Feststellung von Salmonelleninfektionen und
- Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung
- Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen für den innergemeinschaftlichen Handel oder den Export
- Stichprobenweise Kontrolle am Bestimmungsort beim Verbringen aus anderen Staaten

BEAUFTRAGTER TIERARZT (Betreuungstierarzt): Jeder Geflügelbetrieb in Österreich muss laut Gefl.Hyg.V 2007 einen beauftragten Tierarzt haben, der unter der Aufsicht der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde steht und von dieser gemäß § 3 Gefl.Hyg.V bis auf Widerruf bestätigt wird.

Es handelt sich dabei üblicherweise um den praktischen Tierarzt, der auch die allgemeine veterinärmedizinische Herdenbetreuung im Rahmen des Tiergesundheitsdienstes durchführt. Der beauftragte Tierarzt nimmt die laufenden Probenahmen und Routinekontrollen vor.

Alle Untersuchungen wie auch Behandlungen, Tierbewegungen etc. werden in das System des Poultry Health Data (PHD) eingetragen.

(d)1.3 Approved laboratories where samples collected within the programme are analysed.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

In Österreich sind zur Salmonellenuntersuchung nur jene Labors laut Anhang A der Geflügelhygieneverordnung idgF zugelassen:

Vom Bundesminister für Gesundheit zugelassene Laboratorien zur Untersuchung amtlicher Proben:

- alle zugelassenen Laboratorien der Gebietskörperschaften
- alle zugelassenen Laboratorien der AGES

Vom Bundesminister für Gesundheit zugelassene Laboratorien zur Untersuchung auf *Salmonella* spp.:

- alle zugelassenen Laboratorien der AGES
- das Labor der Geflügelklinik der Veterinärmedizinischen Universität Wien
- die Landesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen Klagenfurt

Alle genannten Labors sind akkreditiert und nehmen regelmäßig an den dem Nationalen Referenzlabor für Salmonellen durchgeführten Ringtests teil.

As this is the Austrian National Salmonella Control Programme in our understanding this of course means that the involved laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025 and that the Salmonella analytical method is of course within the scope of accreditation.

Das nationale Referenzlabor für Salmonellen - Salmonellenzentrale - ist in der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), in der IMED Graz (Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene) angesiedelt. Es übernimmt unter anderem die Agenden nach Art. 11 EU VO (EG) Nr. 2160/2003.

(d)1.4 Methods used in the examination of the samples in the framework of the programme.

(max. 32000 chars) :

Der Nachweis aller *Salmonella*-Serotypen wird im bakteriologischem MSR/V Kulturversuch nach dem validierten ISO Verfahren 6579/2002 Annex D durchgeführt;

Für *Salmonella Pullorum Gallinarum* kann neben dem Kulturversuch auch Fischblut-Schnellagglutination und Serumschnellagglutination zur Routinekontrolle angewendet werden.

Besondere Bestimmungen für die Untersuchung von Salmonellen

- Mit den beiden Paar Stiefeltupfer ist sorgsam umzugehen, sodaß das daran anhaftende Fäkalienmaterial sich nicht davon löst, und zusammen in 225 ml gepuffertes Peptonwasser (BPW) einzulegen, das auf Raumtemperatur erwärmt worden ist.
- Um die Probe vollkommen zu sättigen, ist sie zu schwenken; alsdann ist die Untersuchung des mit den

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Tupfern beim pften Voranreichjerungsmediums mittels der in der Tabelle genannten Methode (nach Anhang D der Norm ISO 6579 (2002) weiterzuführen.

- von jedem Positivbefund ist ein Isolat an das Nationale Referenzlabor für Salmonellen zu schicken und nach Kaufmann-White-Schema zu typisieren.
- Die im Rahmen der amtlichen Kontrollen isolierten Stämme sind zur späteren Phagotypisierung oder Testung auf Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln nach den üblichen Methoden für Kulturensammlungen im NRL für Salmonellen zu lagern; dabei ist die Unversehrtheit der Stämme für mindestens zwei Jahre zu gewährleisten.

(d)1.5 Official controls (including sampling schemes) at feed, flock and/or herd level.

(max. 32000 chars) :

Bei der Beprobung durch die zuständige Behörde werden jedes Jahr mindestens 10 % der Betriebe mit über 500 Tieren erfasst. (There are 136 holdings with more than 500 birds (date of reference: 1.1.2014)) Sie erfolgt risikobasiert, sobald die zuständige Behörde dies für erforderlich hält, jedenfalls erfolgt eine amtliche Beprobung jeder Herde, deren Vorgängerherde positiv war.

Diese vom amtlichen Tierarzt durchgeführte Beprobung kann die auf Betreiben des Betriebsinhabers durchgeführte Beprobung ersetzen. Bei amtlichen Probenahmen sind Tests in eigens dafür gesammelten Kotproben zu insgesamt 150g von 60 für die Stallung repräsentativen Stellen zum Nachweis von Antibiotika und antimikrobiellen Effekten im Labor vom amtlichen Tierarzt anzuordnen. A documentary check and a sample (faeces) for antimicrobial testing are mandatory every time official samples are taken. Faecal samples are taken because for poultry organs five healthy birds have to be killed.

Analytical method used: CRL 5 Plate test (STAR Protokoll)

This test provides reliable results but no chemical analysis is possible from faeces; therefore muscle is analysed in case of a positive result.

Eine amtliche Kontrolle des Betriebes durch den amtlichen Tierarzt erfolgt mindestens alle 3 Jahre nach einem vom Landeshauptmann zu erstellenden Plan auf die veterinär- und sanitätshygienischen Erfordernisse. Diese Kontrolle umfasst

1. die genaue Einhaltung des in der Gefl.Hyg.V 2007 vorgeschriebenen Gesundheitskontrollprogrammes und
2. eine vom amtlichen Tierarzt ohne Ankündigung durchzuführende Untersuchung des Gesundheitszustandes sämtlicher Herden jedes Betriebes sowie des Erhaltungszustandes und der Eignung der Gebäude, Räumlichkeiten, Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände für die jeweilige Produktion unter Einhaltung der sonstigen Hygienebedingungen (regelmäßige Veterinärkontrolle); hierbei dürfen auch Proben für Laboruntersuchungen entnommen werden.

Die Ergebnisse von Beprobungen gemäß § 37 Gefl.Hyg.V 2007 sind vom zugelassenen Labor in die

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Datenbank des Geflügelgesundheitsdienstes Österreich einzutragen.

Diese Probenahmebestimmungen sind im Detail auch Anhang B der Gefl.Hyg.V 2007 festgelegt und entsprechen jenen der EdK 584/2008/EG.

AMTLICHE FUTTERMITTELPROBEN

Die Einhaltung der futtermittelrechtlichen Bestimmungen durch die Herstellerbetriebe werden vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) wahrgenommen. Jährlich werden vom BAES im Rahmen der amtlichen Futtermittelkontrolle gem. VO(EG) 882/2004 rund 2200 und von den Ländern ca. 800 Futtermittelproben gezogen, die alle in den akkreditierten Labors der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) untersucht werden.

(d)2. Food and business covered by the programme

(d)2.1 The structure of the production of the given species and products thereof.

(max. 32000 chars) :

Ein Großteil der österreichischen Mastputenherden war bereits bisher freiwilliges Mitglied des Österreichischen Geflügelgesundheitsdienstes QGV (Qualitätsgeflügelvereinigung). Neben der ständigen Verbesserung der Biosicherheitsmaßnahmen und des Managements waren auch im Rahmen der Lebendtieruntersuchung vor der Schlachtung Beprobungen auf Salmonella spp. vorgesehen. Dieses Programm gilt nicht für die Haltung von Geflügel, dessen Fleisch ausschließlich für den privaten häuslichen Gebrauch des Tierhalters dient und die Haltung von Herden unter 350 Tieren, bei denen ausschließlich die direkte Abgabe von Fleisch in kleinen Mengen durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen, die diese Erzeugnisse direkt an den Endverbraucher abgeben, erfolgt. Diese Haltungen unterliegen nicht dem Nationalen Salmonellenbekämpfungsprogramm bei Puten, damit auch nicht der VO (EG) Nr. 2160/2003 und können daher auch keine Produkte in den Handel bringen.

* Zuchtputenproduktion in Österreich:

In Österreich existieren zum Zeitpunkt des Einreichens dieses Programmes keine Zuchtputenbestände.

*Mastputenproduktion

In Österreich gab es im Jahr 2012 in der Poultry Health Data (PHD) 377 registrierte Herden mit insgesamt

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

2 464 348 Tieren.

(d)2.2 Structure of the production of feed

(max. 32000 chars) :

Seit dem EU-Beitritt Österreichs und den daraus resultierenden Strukturänderungen in der Landwirtschaft ist auch die Struktur der Mischfutterwirtschaft einer verstärkten Konzentration unterworfen. So ist die Anzahl der Betriebe um fast 45 % zurückgegangen. Dadurch ist die Jahresdurchschnittsproduktion je Betrieb um 100 % angestiegen. In Österreich stellt 2012 Mischfertigfutter für Geflügel mit rund 32,3% der gesamten Mischfutterproduktion den größten Anteil dar.

Die amtliche Futtermittelüberwachung fällt in die Zuständigkeit des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und wird in Österreich gem. Futtermittelgesetz 1999 idgF. hinsichtlich Herstellung und Inverkehrbringung von Futtermitteln vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), hinsichtlich Verwendung (Verfütterung) auf den landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben vom jeweiligen Landeshauptmann durchgeführt.

Seit 2006 müssen sich gem. der VO (EG) 183/2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene alle Betriebe, die Futtermittel erzeugen, lagern, transportieren und handeln, beim BAES registrieren lassen. Derzeit sind etwa 2.500 Futtermittelunternehmen registriert. Die ca. 85.000 der Kontrolle unterliegenden landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe werden von den jeweiligen Bundesländern erfasst, dort werden bestehende Registrierungssysteme (LFBIS) verwendet. (Quelle: Grüner Bericht 2013)

Gesetzliche Vorgaben gemäß der Futtermittelhygieneverordnung VO (EG) 183/2005 brachten in den letzten Jahren eine höhere Eigenverantwortung der Futtermittelwirtschaft mit sich und verpflichten die Unternehmen unter anderem zu verstärkter Eigenkontrolle, Aufbewahrung von Rückstellmustern, Rückverfolgbarkeit, Anwendung der HACCP-Grundsätze und zur Durchführung grundlegender Hygienemaßnahmen. So konnte eine Reduktion oder Stagnieren der Nachweisrate von Salmonellen in allen Futterkategorien in der amtlichen Kontrolle beobachtet werden (Quelle: Kontrollberichte). Dennoch haben in den letzten Jahren die Meldungen über positive Ergebnisse aus den Eigenkontrollen der Mischfutterwerke hier v.a. in der Gruppe der Futtermittelausgangserzeugnisse deutlich zugenommen. Hauptsächlich betroffene Einzelfuttermittel waren importierte Extraktionsschrote und Kuchen von Soja und Sonnenblumen, aber auch Raps (siehe auch entsprechende RASFF Meldungen).

(d)2.3 Relevant guidelines for good animal husbandry practices or other guidelines (mandatory or voluntary) on biosecurity measures defining at least

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d)2.3.1 Hygiene management at farms

(max. 32000 chars) :

In allen Geflügelbetrieben ab 350 Tieren sind die allgemeinen Hygienebestimmungen der Gefl.Hyg.V (§§ 7 – 14) für die Stallungen und Einrichtungen, für Futter und Tränkwasser sowie für die Arbeitsweise und die Personalhygiene einzuhalten.

Detaillierte Leitlinien befinden sich im von der Kommission genehmigten Programm.

(d)2.3.2 Measures to prevent incoming infections carried by animals, feed, drinking water, people working at farms

(max. 32000 chars) :

Es gelten die Bestimmungen des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG), der Geflügelhygieneverordnung 2007, sowie die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und die VO 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004.

Darüberhinaus wurden einschlägige Leitlinien für eine gute Tierhaltungspraxis in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Qualitätsgeflügelvereinigung erstellt.

(d)2.3.3 Hygiene in transporting animals to and from farms

(max. 32000 chars) :

Detaillierte Bestimmungen zur Hygiene beim Transport von Geflügel sind in der Geflügelhygieneverordnung 2007, §12 festgelegt:

(1) Bruteier, Eintagsküken, Jungtiere und sonstiges lebendes Geflügel dürfen entweder nur in Einwegbehältnissen oder in mehrmals verwendbaren Behältnissen, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind, transportiert werden. Die mehrmalige Verwendung von Behältnissen aus Holz oder stark saugfähigen Material ist verboten.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(2) Einwegbehältnisse sind unmittelbar nach dem Gebrauch unschädlich zu beseitigen.

(3) Mehrmals verwendbare Behältnisse sind unmittelbar nach jedem Gebrauch und vor der Wiederverwendung in dafür geeigneten Vorrichtungen oder Räumen gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.

(4) Fahrzeuge sind nach jeder Beförderung von lebendem Geflügel gründlich zu reinigen. Boden und Innenwände der Ladeaufbauten und -einrichtungen sind ebenfalls zu desinfizieren.

(5) Die Beförderung von lebendem Geflügel zum Bestimmungsbetrieb hat so rasch wie möglich zu erfolgen. Während des Transportes ist darauf zu achten, dass das Austreten von Exkrementen verhindert und der Verlust von Federn und Einstreu so gering wie möglich gehalten wird und dass kein Kontakt mit anderen, nicht zur selben Sendung gehörenden Vögeln möglich ist (mit Ausnahme von Geflügel derselben Art und Kategorie, das die Bedingungen der Gefl.Hyg.V 2007 erfüllt und den gleichen Gesundheitsstatus aufweist).

(d)2.4 *Routine veterinary supervision of farms*

(max. 32000 chars) :

Der Betriebsinhaber hat für Probenahmen und Gesundheitskontrollen einen Tierarzt zu beauftragen. Der Betriebsinhaber hat den Namen und den Berufssitz dieses Tierarztes der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu geben. Der Tierarzt muss für seine Tätigkeit gemäß Gefl.Hyg.V 2007 von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Bescheid beauftragt werden. Der beauftragte Tierarzt steht hinsichtlich seiner Aufgaben nach der Gefl.Hyg.V 2007 unter Aufsicht der Bezirksverwaltungsbehörde.

Die Beauftragung dieses Betreuungstierarztes ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu widerrufen, wenn der Tierarzt entweder auf die Ausübung dieser Tätigkeit verzichtet, er dauernd unfähig ist, die ihm gemäß der Gefl.Hyg.V 2007 obliegenden Pflichten zu erfüllen oder der Tierarzt wegen Übertretung lebensmittel- oder veterinärrechtlicher Bestimmungen öfter als zweimal bestraft wurde.

So weit Probenahmen vom Betriebsinhaber vorgenommen werden dürfen, hat dies nach Anleitung durch den beauftragten Tierarzt zu geschehen.

Wenn es bei einer Betriebserhebung durch den Betreuungstierarzt, die mindestens einmal jährlich auf jedem Betrieb, der Mitglied des Geflügelgesundheitsdienstes ist, durchgeführt wird zu Abweichungen kommt, dann werden diese Mängel mit einer Fristsetzung zur Behebung dieser Mängel dokumentiert und die Erfüllung vom Geflügelgesundheitsdienst überprüft. Es wird dabei nach einheitlichen Betriebserhebungsprotokollen vorgegangen.

Amtliche Probenahmen, Veterinärkontrollen (Kontrolluntersuchungen) und sonstige behördliche Kontrollen sind vom amtlichen Tierarzt bzw. vom Amtstierarzt vorzunehmen.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

2. Kontrollen durch den Betreuungstierarzt

Der Betriebsinhaber hat frühestens drei Wochen vor der beabsichtigten Schlachtung zu veranlassen, dass vom Betreuungstierarzt zwei paarige Stiefeltupferproben je Herde entnommen und in einem zugelassenen Laboratorium auf *Salmonella* spp., *S. Enteritidis* und *S. Typhimurium* untersucht werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind vom Untersuchungslabor in die PHD einzutragen. Die Ergebnisse bleiben nach der Beprobung gem. österreichischem Recht höchstens 30 Tage lang gültig.

Geflügel darf nur zur Schlachtung verbracht werden, wenn es innerhalb von drei Tagen vor der Schlachtung und nach Vorliegen des Ergebnisses der Untersuchung gemäß Gefl.Hyg.V. §37 Abs. 1 und 2 vom Betreuungstierarzt einer Untersuchung unterzogen wurde und hierbei

1. weder Anzeichen einer nach dem TSG anzeigepflichtigen Krankheit noch ein diesbezüglicher Verdacht festgestellt wurde und

2. keine Krankheit, Verletzung oder Störung des Allgemeinbefindens vorliegt, durch welche zu erwarten ist, dass die Verwendbarkeit des Fleisches für den menschlichen Genuss beeinträchtigt oder ausgeschlossen ist.

Bei dieser Untersuchung sind auch die Aufzeichnungen nach Gefl.Hyg.V § 36 2007 zu überprüfen und die Einhaltung allfälliger Wartezeiten zu kontrollieren. Hierüber ist eine Bestätigung (Begleitpapier) gemäß Abs. 6 auszustellen.

Der Betriebsinhaber hat in das Herdenbestandsblatt jene Angaben einzutragen, die zur Identifizierung des Schlachtgeflügels erforderlich sind (Name und Anschrift des Geflügelmastbetriebes, Transportmittel, sonstige Identitätskennzeichen).

(d)2.5 *Registration of farms*

(max. 32000 chars) :

Die Betriebszulassung jedes landwirtschaftl. Betriebes ist durch das LFBIS Gesetz BGBl. Nr. 228/1980, zuletzt geändert durch das BGBl. Nr. 505/1994 geregelt.

According to the LFBIS Act (which also includes Directive 2002/4/EG) every farm gets a unique number during the admission process. This number is commonly used to identify farms and is also used within the database (PoultryHealthData, PHD). Individual flocks are registered as they enter the holding. They are uniquely identified by the farm's number of identity, the year in which they enter the barn and a consecutive number.

Seit dem 01.01.2006 müssen alle landwirtschaftlichen Betriebe, die Futtermittel herstellen, verarbeiten, lagern oder transportieren, behördlich registriert sein (Futtermittelhygiene-Verordnung (EG) Nr. 183/2005)

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(d)2.6 *Record keeping at farm*

(max. 32000 chars) :

Die für das österreichische Salmonellenbekämpfungsprogramm relevante Buchführung in landwirtschaftlichen Betrieben ist durch das LMSVG Gesetz geregelt:

§ 21. Unternehmer haben im Sinne des Art. 17 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 die lebensmittelrechtlichen Vorschriften einzuhalten, deren Einhaltung durch Eigenkontrollen zu überprüfen und gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen zur Mängelbehebung oder Risikominderung zu setzen.

§ 22. Unternehmer haben auf der jeweiligen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufe die Rückverfolgbarkeit

1. gemäß Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 in Bezug auf Lebensmittel, (...sicherzustellen

Weiters sind alle relevanten Putenmastbetriebe in der Poultry Health Data (PHD) registriert. Über diese Datenbank werden sowohl die durchgeführte Untersuchungen als auch Behandlungen elektronisch dokumentiert. Daneben werden Aufzeichnungen in Papierform geführt (Herdenbestandsblatt, Schädlingsbekämpfung, Futtermittel, etc.)

(d)2.7 *Documents to accompany animals when dispatched*

(max. 32000 chars) :

Begleitpapiere für Tiersendungen

Mastgeflügel darf nur unter Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen der VO (EG) Nr. 853/2004, der VO (EG) Nr. 854/2004, des LMSVG und der Fleischuntersuchungsverordnung 2006 geschlachtet werden.

Schlachtgeflügel darf an Schlachtbetriebe nur geliefert werden, wenn

1. für jede Sendung eine Bestätigung (Begleitpapier) gemäß Gefl.Hyg.V § 37 Abs. 6 beigelegt wird oder
2. für jede Herde unter Einhaltung der Bestimmungen des § 37 Abs. 4 Gefl.Hyg.V 2007 das Herdenbestandsblatt nach § 36 Abs. 1 vom Tierhalter beigegeben wird,

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

3. für jede Herde ein Begleitdokument gemäß Anhang I Kapitel X der VO (EG) Nr. 854/2004 vom zuständigen amtlichen oder zugelassenen Tierarzt im Sinne des LMSVG beigegeben wird oder

4. für Sendungen von Schlachtgeflügel, die aus anderen Staaten bezogen werden, eine Bescheinigung vorgelegt wird, die den Bestimmungen der Veterinärbehördlichen Binnenmarktverordnung 2008 (BVO 2008) bzw. der Veterinärbehördlichen Einfuhrverordnung 2008 (VEVO 2008) entspricht.

Flocks are accompanied with the relevant papers that also contain everything important to the food chain information. Additionally slaughterhouses get the information about the relevant holdings via the database PHD electronically.

Die Bestätigungen beziehungsweise Bescheinigungen sind vom Betriebsinhaber mindestens bis zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde zur Einsicht vorzulegen.

Tiersendungen im innergemeinschaftlichen Handel sind nach Anhang IV der Richtlinie 2009/158/EG zu deklarieren.

Die Einfuhr aus Drittstaaten wird durch die VO (EG) Nr. 798/2008 geregelt.

Dem Amtstierarzt obliegt in diesem Fall die Kontrolle bei der Ankunft der Tiere am Bestimmungsort.

(d)2.8 Other relevant measures to ensure the traceability of animals

(max. 32000 chars) :

Im Jahr 2000 wurde die elektronische Datenbank (heute: Poultry Health Data - PHD) als zentrales Elterntierregister etabliert, mit der eine lückenlose Programmüberwachung sowie eine Analyse der Befunde im Hinblick auf eine Ursachenfestellung gewährleistet werden kann.

Heute sind alle Elterntier-, Legehennen-, Masthühner- und Mastputenbetriebe ab einer bestimmten Größe registriert und sämtliche Mitglieder (Betriebe und Tierärzte) des Geflügelgesundheitsdienstes GGD sind verpflichtet, entsprechend den GGD -Vorgaben die erforderlichen Daten in den PHD einzugeben.

Die zentrale Erfassung aller Geflügelbetriebe mit den Stammdaten, Betriebs- und Veterinärdaten erfolgt darüberhinaus im Elektronischen Veterinärregister (VIS) nach § 8 Tierseuchengesetz i.d.g.F.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ANNEX II - PART B

1. Identification of the programme

Disease Salmonella

Animal population : Turkeys

Request of Union co-financing
for the period :

From 2015 To 2015

1.1 Contact

Name : Mag. Verena Rücker

Phone : +43 1 71100 4261

Fax. : +43 1 7134404 1714

Email : iib11@bmg.gv.at

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

A concise description is given with data on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables, graphs or maps.

(max. 32000 chars) :

2013 war das vierte Programmjahr des Salmonellenprogrammes bei Puten. Während in der Baselinestudie noch eine Herdenprävalenz von *S. Enteritidis* und *S. Typhimurium* von 0,5% nachgewiesen wurde, ist die Herdenprävalenz im Jahr 2010 auf 0,3% gesunken. 2011 wurde eine Herdenprävalenz von 0,5% (2 positive Herden) verzeichnet, 2013 ist die Prävalenz auf 0,28% gesunken. Detaillierte Zahlen siehe ANNEX II B 6.1.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

3. Description of the submitted programme

A concise description of the programme is given with the main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals, vaccination), the target animal population and the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Das vorliegende Programm zur Überwachung und Bekämpfung von Salmonella spp. in Putenherden im Jahre 2015 ist nach den Anforderungen von Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern erstellt und von der EU-Kommission genehmigt worden.

Das Programmgebiet umfasst ganz Österreich, es handelt sich um ein kombiniertes Überwachungs- und Bekämpfungsprogramm, von dem alle Geflügelherden in Österreich erfasst sind, deren Produkte in Verkehr gebracht werden. Ausnahmen hiervon sind nur für den Eigengebrauch bzw. im Rahmen der Direktvermarktung und bis zu einer Anzahl von 350 Tieren pro Betrieb möglich.

Die Zielsetzung und die Definitionen von positiven Fällen richtet sich bei Putenherden nach der VO der Kommission (EG) Nr. 1190/2012

4. Measures of the submitted programme

Measures taken by the competent authorities with regard to animals or products in which the presence of Salmonella spp. have been detected, in particular to protect public health, and any preventive measures taken, such as vaccination.

(max. 32000 chars) :

Die relevante Verordnung der EU VO (EG) Nr. 1190/2012 wurde mit Novellierung der Geflügelhygieneverordnung (Gefl.Hyg.V) in nationales Recht umgesetzt.

1. Poultry Health Data (PHD):

Durch die Poultry Health Data der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) werden sowohl alle Betriebe, jeder Bruteittransport, Tierverkehr als auch sämtliche Probenziehungen und Untersuchungsergebnisse der erfassten Herden zentral erfasst. Damit wird eine lückenlose zentrale

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Programmüberwachung gewährleistet und eine epidemiologische Analyse der Daten und Befunde durch die AGES im Hinblick auf die Ursachenfeststellung ermöglicht.

Der Salmonellastatus wird vom untersuchenden Labor in die PHD eingegeben und steht somit dem Betreuungstierarzt, der Behörde und dem Fleischuntersuchungstierarzt am Schlachthof zur Einsicht zur Verfügung. Gemäß VO (EG) 584/2008, Anhang, § 4 (1) bekommt die Behörde den positiven Befund aktiv zugesandt.

2. Einsatz antimikrobieller Mittel

Antimikrobielle Mittel dürfen wegen der Gefahr der Entwicklung und Ausbreitung von Resistenzen seit dem 1.1.2010 nicht mehr zur Salmonellenbekämpfung in Putenherden verwendet werden. Ausnahmen hiervon sind nur nach Artikel 2 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1177/2006/EG möglich.

Tests zum Nachweis von Antibiotika und antimikrobiellen Effekten sind im Labor bei jeder amtlichen Probenahme durchzuführen (gemäß VO (EG) Nr. 548/2008, Anhang Pkt. 2), wobei im Nationalen Referenzlabor für Salmonellen das STAR-Protokoll verwendet wird. Die Methode wurde auf Kotproben adaptiert und verwendet den Grenzwert für Nierengewebe.

3. Maßnahmen bei Positivbefund

Wenn bei Geflügel einer Herde Salmonella spp. nachgewiesen wurde bzw. wenn kein negativer Salmonellenbefund vorliegt, so sind die Schlachtkörper dieser Herden zu den Stichproben gemäß VO (EG)2073/2005 heranzuziehen und entsprechend den Ergebnissen Maßnahmen zu setzen:

In the case of positive neck skin samples, carcasses are either heat treated or destroyed.

In der betroffenen Stallung ist eine Desinfektion und –kontrolle durch den Betreuungstierarzt durchzuführen.

4.1 Summary of measures under the programme

Period of implementation of the programme: 2015 - 2015

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Measures

- Control
- Testing
- Slaughter of animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment of animal products
- Disposal of products
- Monitoring or surveillance

Other, please specify

* verpflichtende Reinigung und Desinfektion

* verpflichtende Kontrolle des
Desinfektionserfolges

4.2 Designation of the central authority in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars):

Oberste Behörde für die Koordinierung der Umsetzung des Programms ist das Bundesministerium für Gesundheit; BMG, Sektion II, Bereich B (Verbrauchergesundheit), Abteilung 11 (Tierschutz, Tierseuchen- und Zoonosenbekämpfung).

Die Geflügelhygiene in Österreich ist in Gesetzgebung und Vollzug Angelegenheit des Bundes. Der Vollzug wird jedoch im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung an die Landeshauptleute delegiert. Die gesetzliche Basis bilden Bundesgesetze (Tiergesundheitsgesetz - TGG), Verordnungen (Geflügelhygieneverordnung 2007 - Gefl.Hyg.V 2007) und darauf beruhende Erlässe. Diese werden von den Landeshauptleuten durch die ihnen unterstellten Behörden und von ihnen beauftragten Organen vollzogen.

Von der zentralen Bundes- und Landesveterinärverwaltung werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf auch kurzfristig Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen mit Vertretern der regionalen und lokalen Veterinärdienste, Vertretern der Untersuchungslabors und den Trägern der ergänzenden freiwilligen Programme organisiert.

PoultryHealthData (PHD)

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Mit der Etablierung der österreichischen, elektronischen PoultryHealthData, PHD (vorher Geflügeldatenverbund - GDV) durch die QGV werden sowohl alle Betriebe, jeder Brutei-, Tier- und Futtermittelverkehr als auch sämtliche Probebeziehungen und Untersuchungsergebnisse zentral erfasst. Damit wird eine lückenlose Programmüberwachung gewährleistet.

4.3 Description and delimitation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars) :

Das Programmgebiet umfasst das gesamte österreichische Staatsgebiet. Dieses besteht aus 9 Bundesländern mit insgesamt 95 Bezirken (siehe auch Anhang).

4.4 Measures implemented under the programme

Where appropriate Community legislation is mentioned. Otherwise the national legislation is mentioned.

4.4.1 Measures and applicable legislation as regards the registration of holdings

(max. 32000 chars) :

Die Betriebszulassung jedes landwirtschaftl. Betriebes in Österreich ist durch das LFBIS Gesetz BGBl. 228/1980 erforderlich. Damit wird auch die Registrierungspflicht gem. VO (EG) 183/2005 erfüllt.

Alle landwirtschaftlichen Betriebe, die darüber hinaus Futtermittel mittels direkter Zugabe von Zusatzstoffen oder Vormischungen herstellen, müssen gemäß Futtermittelhygiene - Verordnung (EG) Nr.183/2005) behördlich (vom BAES) registriert sein.

Die elektronische Datenbank (Poultry Health Data - PHD) wurde ursprünglich als zentrales Elterntier-Register etabliert, mit der eine lückenlose Programmüberwachung sowie eine Analyse der Befunde im Hinblick auf eine Ursachenfeststellung gewährleistet werden kann. Alle für die Salmonellenprogramme relevanten Betriebe sind registriert und sowohl Amts- als auch Betreuungstierärzte sind verpflichtet, die Einsendung der Proben über das System einzugeben.

4.4.2 Measures and applicable legislation as regards the identification of animals

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Not applicable for poultry

(max. 32000 chars):

n.a.

4.4.3 Measures and applicable legislation as regards the notification of the disease

(max. 32000 chars):

Der Betriebsinhaber, der beauftragte Tierarzt und das Untersuchungslabor sind verpflichtet, jeden Verdacht bzw. positiven Befund auf Salmonellen unverzüglich der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt) zu melden. (§§ 13 u. 23 (2) Gefl.Hyg.V 2007). Von positiven amtlichen Beprobungen und Beprobungen gemäß Geflügelhygieneverordnung 2007 werden darüberhinaus auch das jeweilige Bundesland sowie das Bundesministerium für Gesundheit in Kenntnis gesetzt.

4.4.4 Measures and applicable legislation as regards the measures in case of a positive result

A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter

(max. 32000 chars):

Alle Maßnahmen erfolgen im Rahmen den gesetzlichen Vorgaben der VO (EU) Nr. 1190/2012.

Maßnahmen bei Positivbefund

Alle bei Positivbefund gesetzten Maßnahmen entsprechen der gültigen Legislative.

Wenn bei Geflügel einer Herde Salmonella spp. nachgewiesen wurde bzw. wenn kein negativer Salmonellenbefund vorliegt, so sind die Schlachtkörper dieser Herden risikobasiert zu den Stichproben gemäß VO (EG) 2073/2005 heranzuziehen und entsprechend den Ergebnissen Maßnahmen zu setzen:

Der Betriebsinhaber von Herkunftsbetrieben positiver Herden muss die Hygienemaßnahmen nach den Vorgaben der Gefl.Hyg.V durch den Betreuungstierarzt überprüfen lassen. Dies muss in sinngemäßer Anwendung der Vorgaben des Geflügelgesundheitsdienstes Österreich protokollieren werden und auf Grund einer Schwachstellenanalyse ist ein Sanierungsprogramm auszuarbeiten.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Genauere Hygienebestimmungen siehe von der Kommission genehmigtes Programm.

Vor Einstellung einer neuen Herde sind die Stallungen zu reinigen, zu desinfizieren und weiters ist eine Desinfektionskontrolle durchzuführen.

4.4.5 Measures and applicable legislation as regards the different qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars) :

n.a.

4.4.6 Control procedures and in particular rules on the movement of animals liable to be affected or contaminated by a given disease and the regular inspection of the holdings or areas concerned

A short description of the control procedures and in particular rules on the movement of animals liable to be affected or contaminated by a given disease and the regular inspection of the holdings or areas is provided

(max. 32000 chars) :

Siehe ANNEX II A (d) 2.3.3 sowie

Tiertransportgesetz 2007 (TTG 2007):

§ 15. (1) Unbeschadet sonstiger tierseuchenrechtlicher Regelungen sind jedenfalls folgende Bestimmungen einzuhalten:

1. Es dürfen nur Tiere, bei denen kein Verdacht auf eine nach dem Tierseuchengesetz oder einer auf Grund des Tierseuchengesetzes erlassenen Verordnung anzeigepflichtige Tierseuche vorliegt, transportiert werden.
2. Tiere, die mit demselben Transportmittel gemeinsam befördert werden, müssen – sofern sie nicht direkt in einen Schlachthof verbracht werden – in Bezug auf bundeseinheitlich geltende veterinärrechtliche Bekämpfungs- und Überwachungsprogramme denselben Gesundheitsstatus aufweisen.
3. Die Transportmittel und allfällige Transportbehältnisse sind nach jedem Tiertransport gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren.

(2) Der Bundesminister für Gesundheit kann - in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - nähere Bestimmungen insbesondere hinsichtlich Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln, das Vorgehen im Falle der Erkrankung oder des Verendens von Tieren während des Transports sowie über das Mitführen von Fahrtenbüchern, soweit nicht Transporte gemäß Art. 1 Abs. 2

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

oder Art. 6 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 vorliegen, durch Verordnung erlassen.

(3) Einhufer, Wiederkäuer, Schweine oder Geflügel, die mittels Schienenfahrzeug, Schiff oder Luftfahrzeug befördert werden, sind vor der Verladung auf Kosten des Transportunternehmers von einem hiezu vom Landeshauptmann bestellten Tierarzt klinisch zu untersuchen. Hierbei ist auch die Transportfähigkeit zu prüfen. Über diese Untersuchung ist ein Zeugnis auszustellen.

(4) Sonstige tierseuchenrechtliche Bestimmungen werden durch das TTG 2007 nicht berührt.

4.4.7 Measures and applicable legislation as regards the control (testing, vaccination, ...) of the disease

National legislation relevant to the implementation of the programmes, including any national provisions concerning the activities set out in the programme.

(max. 32000 chars):

Bei der Beprobung durch die zuständige Behörde werden jedes Jahr mindestens 10 % der Betriebe mit über 500 Tieren erfasst. Sie erfolgt risikobasiert, sobald die zuständige Behörde dies für erforderlich hält, jedenfalls erfolgt eine amtliche Beprobung jeder Herde, deren Vorgängerherde positiv war.

Diese vom amtlichen Tierarzt durchgeführte Beprobung kann die auf Betreiben des Betriebsinhabers durchgeführte Beprobung ersetzen. Bei amtlichen Probenahmen sind Tests in eigens dafür gesammelten Kotproben zu insgesamt 150g von 60 für die Stallung repräsentativen Stellen zum Nachweis von Antibiotika und antimikrobiellen Effekten im Labor vom amtlichen Tierarzt anzuordnen.

Eine amtliche Kontrolle des Betriebes durch den amtlichen Tierarzt erfolgt mindestens alle 3 Jahre nach einem vom Landeshauptmann zu erstellenden Plan auf die veterinär- und sanitätshygienischen Erfordernisse. Diese Kontrolle umfasst

1. die genaue Einhaltung des in der Gefl.Hyg.V 2007 vorgeschriebenen Gesundheitskontrollprogrammes und
2. eine vom amtlichen Tierarzt ohne Ankündigung durchzuführende Untersuchung des Gesundheitszustandes sämtlicher Herden jedes Betriebes sowie des Erhaltungszustandes und der Eignung der Gebäude, Räumlichkeiten, Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände für die jeweilige Produktion unter Einhaltung der sonstigen Hygienebedingungen (regelmäßige Veterinärkontrolle); hierbei dürfen auch Proben für Laboruntersuchungen entnommen werden.

4.4.8 Measures and applicable legislation as regards the compensation for owners of slaughtered and killed animals

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Any financial assistance provided to food and feed businesses in the context of the programme.

(max. 32000 chars):

Die entstandenen wirtschaftlichen Schäden sind im Interesse des Betriebsinhabes möglichst gering zu halten. Seitens der Vertretung der Geflügelwirtschaft werden Entschädigungskonzepte erstellt, die ab Inkrafttreten des gegenständlichen Programmes bzw. ab Umsetzung in nationales Recht greifen sollen. Zum Zeitpunkt des Einreichens des technischen Programmes sind die Gesamtkosten jedoch noch nicht abschätzbar. Die jährlichen Programmkosten und der Umfang der Maßnahmen werden dem jeweils jährlich anfallenden Programmantrag zur Kofinanzierung durch die EU-Kommission beigelegt.

4.4.9 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the flocks/holdings involved

(max. 32000 chars):

Mindestens einmal jährlich muss auf jedem Geflügelgesundheitsdienst-Mitgliedsbetrieb eine Betriebserhebung durch den Betreuungstierarzt durchgeführt werden. Fallen im Zuge dessen Abweichungen auf, dann werden diese Mängel mit einer Fristsetzung zur Behebung dieser Mängel dokumentiert und die Erfüllung vom Geflügel-gesundheitsdienst überprüft. Es wird dabei nach einheitlichen Betriebserhebungsprotokollen vorgegangen.

Bei der Beprobung durch die zuständige Behörde werden jedes Jahr mindestens 10 % der Betriebe mit über 500 Tieren erfasst. Sie erfolgt risikobasiert, sobald die zuständige Behörde dies für erforderlich hält. Die Hygiene - und Betriebshygienebestimmungen sind in der Gefl.Hyg.V festgelegt. Im Zuge von amtlichen Kontrollen über die Einhaltung dieser Bestimmungen (unangekündigt, mindestens alle 3 Jahre) sind von den Amtstierärzten Checklisten zu verwenden. Spezifizierungen für diese Checklisten finden sich ebenfalls in der Gefl.Hyg.V.

Mit der ursprünglich als zentrales Elterntier-Register etablierten elektronischen Datenbank (Poultry health Data - PHD) , kann eine lückenlose Programmüberwachung sowie eine Analyse der Befunde im Hinblick auf eine Ursachenfeststellung gewährleistet werden.

Die zentrale Erfassung aller Geflügelbetriebe mit den Stammdaten, Betriebs- und Veterinärdaten erfolgt darüberhinaus im Elektronischen Veterinärregister (VIS) nach § 8 Tierseuchengesetz i.d.g.F.

5. General description of the costs and benefits of the programme

A description is provided of all costs for the authorities and society and the benefits for farmers and society in general

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars):

Kosten siehe Punkt 8

Nutzen:

Durch die Maßnahmen bei Puten kommt es zu einem ein geringeren Infektionsdruck, wodurch die Gefahr eines Eintrags von Salmonellen in den menschlichen Ernährungskreislauf wesentlich vermindert wird.

Durch die Einbindung der PoultryHealthData sind Tierbewegungen, Infektionsdaten und epidemiologische Gegebenheiten im Anlassfall genau zurück zu verfolgen.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

Data already submitted via the online system for the years 2009 - 2012 :

yes

The data on the evolution of zoonotic salmonellosis are provided according to the tables where appropriate

6.1 Evolution of the zoonotic Salmonella

6.1.1 Data on evolution of zoonotic Salmonella for year : **2013**

Region	Type of flock	Total number of flocks (a)	Total number of animals	Total number of flocks under the programme	Total number of animals under the programme	Number of flocks checked (b)	Serotype (c)	Number of positive flocks	Number of flocks depopulated	Total number of animals slaughtered or destroyed	Number of eggs destroyed	Number of eggs channelled to egg product	
Austria	Turkeys	356	2 224 558	356	2 224 558	356	Any targeted serotype	1	0	0	0	0	X
Total		356	2 224 558	356	2 224 558	356		1	0	0	0	0	
ADD A NEW ROW													

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(a) Including eligible and non eligible flocks for the programme

(b) Check means to perform a flock level test under the programme for the presence of Salmonella. In this column a flock must not be counted twice even if it has been checked more than one.

(c) Salmonella Enteritidis = SE Salmonella Typhimurium = ST Salmonella Hadar = SH Salmonella Infantis = SI Salmonella Virchow = SV

6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year : **2013**

As per EU regulation No.200/2010, article 1.

Region	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples	
Austria	bacteriological test	ISO 6579 Annex D	577	48	X
Austria	antimicrobial detection test	STAR Protocol	23	0	X
Total			600	48	
ADD A NEW ROW					

6.3 Data on infection for year : **2013**

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Region	Number of flocks infected	Number of animals infected	
Austria	1	17 988	X
Total	1	17 988	
		Add a new row	

6.4 *Data on vaccination programmes for year :* **2013**

Region	Total number of flocks	Total number of animals	Number of flocks in vaccination programme	Number of flocks vaccinated	Number of animals vaccinated	Number of doses of vaccine administered	
Austria	356	2 224 558	0	0	0	0	X
Total	356	2 224 558	0	0	0	0	
					Add a new row		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7. Targets

7.1 Targets related to flocks official monitoring

7.1.1 Targets on laboratory tests for year :

2015

Region	Type of the test (description)	Target population (categories and species targeted)	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
Austria	Bacteriological detection test in frame of official sampling	Turkeys	boot swabs	surveillance	40	X
Austria	Serotyping in frame of official sampling	Turkeys	isolates of pos. samples	serotyping of positive samples	10	X
Austria	Antimicrobial detection test	Turkeys	faeces	control of sampling	40	X
Austria	Test for verification of the efficacy of disinfection	Turkeys	environmental sample	confirmation of efficacy of sampling	35	X
Total					125	
Total Antimicrobial detection test					40	
Total Test for verification of the efficacy of disinfection					35	
Total BACTERIOLOGICAL DETECTION TEST IN FRAME OF OFFICIAL SAMPLING					40	
Total SEROTYPING IN THE FRAME OF OFFICIAL SAMPLING					10	
Add a new row						

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7.1.2 Targets on official sampling of flocks for year :

2015

Region	Type of flock	Total number of flocks (a)	Number of flocks in to the programme	Number of flocks checked (b)	Number of flocks where official samples taken (d)	Number of official samples taken	Targeted serotypes (c)	Possible number of positive flocks	Number of flocks to be depopulated	Total number of animals to be slaughtered or destroyed	Quantity of eggs to be destroyed (number)	Quantity of eggs to be channelled to egg product (number)	
Austria	Turkeys	380	2 500 000	380	40	40	SE+ST	5	0	0	0	0	X
Total		380	2 500 000	380	40	40		5	0	0	0	0	
										Add a new row			

(a) Including eligible and non eligible flocks for the programme

(b) Check means to perform a flock level test under the programme for the presence of Salmonella. In this column a flock must not be counted twice even if it has been checked more than one.

(c) Salmonella Enteritidis + Salmonella Typhimurium = SE + ST Salmonella Enteritidis + Salmonella Typhimurium + Salmonella Hadar + Salmonella Infantis + Salmonella Virchow = SE+ ST + SH +SI + SV

(d) Each visit for the purpose of taking official samples shall be counted

7.2 Targets on vaccination

7.2.1 Targets on vaccination for year :

2015

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

NUTS Region	Targets on vaccination or treatment programme						
	Total number of flocks in vaccination programme	Total number of animals in vaccination programme	Number of herds or flocks in vaccination programme	Number of herds or flocks expected to be vaccinated	Number of animals expected to be vaccinated	Number of doses of vaccine expected to be administered	
Austria	0	0	0	0	0	0	X
Total	0	0	0	0	0	0	
					Add a new row		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8. Detailed analysis of the cost of the programme

8.1 Costs of the planned activities for year : 2015

1. Testing						
Cost related to	Specification	Number of tests	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Cost of analysis	Bacteriological detection test in frame of official sampling	40	18.19	727.6	yes	X
Cost of analysis	Serotyping in frame of official sampling	10	38.38	383.8	yes	X
Cost of analysis	Antimicrobial detection test	40	3.43	137.2	yes	X
Cost of analysis	Test for verification of the efficacy of disinfection	35	16.72	585.2	yes	X
				Add a new row		
2. Vaccination (if you ask cofinancing for purchase of vaccins, you should also fill in 6.4 and 7.2)						
Cost related to	Specification	Number of vaccine dosis	Average cost per dose in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Vaccination	Purchase of vaccine doses	0	0	0	no	X
				Add a new row		
3. Slaughter and destruction (without any salaries)						
Cost related to	Compensation of	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Slaughter and destruction	Animals culled or slaughtered	0	0	0	no	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

						Add a new row	
4.Cleaning and disinfection							
Cost related to	<u>Specification</u>	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
						Add a new row	
5.Other costs							
Cost related to	<u>Specification</u>	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
						Add a new row	
6. Cost of official sampling							
Cost related to	<u>Specification</u>	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
Cost of official sampling	Official sampling of poultry flocks	40	30.43	1217.2	yes		X
						Add a new row	
Total		165		3051			

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8.2 Co-financing rate:

The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Common Financial Framework, we request that the co-financing rate for the reimbursement of the eligible costs would be increased:

- Up to 75% for the measures detailed below
- Up to 100% for the measures detailed below
- Not applicable

8.3 Source of national funding

Please specify the source of the national funding:

- public funds*
- food business operators participation*
- other*

Please provide details on the source of national funding (max 32000 characters)

Mit dem jährlich vom österreichischen Gesetzgeber (Parlament) zu beschließenden Bundesfinanzgesetz werden den haushaltsleitenden Organen (z.B. dem BMG) Ausgabenobergrenzen zur Erfüllung ihrer Aufgaben bewilligt. Die Bereitstellung der Gelder im Vollzug obliegt dem Bundesministerium für

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Finanzen und wird durch die Einnahmen des Bundes (z.B. durch Steuern) und Aufnahme von Finanzschulden finanziert.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : **jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, pna, pdf.**
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD** ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Only use letters from a-z and numbers from 1-10 in the attachment names, otherwise the submission of the data will not work.

List of all attachments

	Attachment name	File will be saved as (only a-z and 0-9 and -_):	File size
	3837_3405.pdf	3837_3405.pdf	158 kb
	3837_3406.pdf	3837_3406.pdf	95 kb
		Total size of attachments :	252 kb