



S&G Brucellosis programme in Greece 2014



Distribution of Small Ruminants in Greece




Vaccination Zone

- Mainland Greece
- Obligatory mass vaccination to all female, over 3 months old, non-pregnant animals

Eradication Zone

- Greek islands
- Vaccination is prohibited
- Serological test to animals over 6 months old,
 - Rose Bengal Test (screening method)
 - Complement Fixation Test (confirmatory method)




Eradication Zone

- Status of holdings

 M1 (unknown sanitary status)

 M2 (one serological test at least)

 M3 (Brucellosis (*B. melitensis*)-free ovine or caprine holding)

 M4 (Officially brucellosis (*B. melitensis*)-free ovine or caprine holding)

 M+ (one positive serological result at least)

New Ministerial Decision

Min. Decision 4888/130873 (FEK B` 3545/31-12-2012)



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3545

31 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4888/130873

Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΡΙΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ

Αθήνα 2013
4^η Έκδοση

Manual (4th edition)

New Ministerial Decision


2014

- Official vets and 153 private vets
- 125 seasonal staff
- 1.036.494 vaccinations, 33,8% by pr. Vets


2015

- Official vets and “farm veterinarians”


Vaccination 2007-2014



Blood Sampling 2007-2014




Vaccination 1st Semester 2013 & 2014




	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	Total
2013	1.957	17.080	63.717	152.181	224.029	258.291	717.255
2014	21.250	40.027	84.286	118.368	245.744	212.941	722.616

Vaccination 2nd Semester 2013 & 2014



	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
2013	199.655	64.559	32.024	15.573	15.403	14.100	341.314
2014	146.586	44.103	67.892	19.814	14.694	20.789	313.878



Source : KEELPNO

Conclusions (1)

Pros & Cons

Pros:

- Vaccine coverage has already reached 100 % in some areas of the vaccination zone
- Active involvement of private veterinarians & other stakeholders in the programme
- Legal framework of the programme has been clarified
- Manual fully operational/regularly updated
- Supervision of the programme has improved (regular collection/flow of data from the local to the central veterinary services)
- Better cooperation with academia / other institutions (e.g. public health).

Conclusions (1)

Pros & Cons

Cons :

- Overall vaccine coverage still low nationwide (in the vaccination zone)
- Human cases begin to show a slightly increasing trend (?)
- Other animal disease emergencies (e.g. Sheep Pox in Northern Greece in 2013-2014, BT in Peloponnisos in 2014) resulting in impediments for the programme's implementation
- Occasional problems with administrative procedures (e.g. tender for the procurement of vaccines) may result in serious setbacks /delays in the programme's implementation

Conclusions (2)

Direct Priorities

- Inauguration of the “farm veterinarians”
- Improvements sought in :
 - ✓ data management
 - ✓ animal identification/registration aspects relevant to the programme
 - ✓ coordination between authorities

A long way ahead !!!

Thank you for your attention!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Προστασία του κτηνοτρόφου από τον μελιταίο πυρετό

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ

- πυρετός
- νυκτερινές εφιδρώσεις
- εύκολη κόπωση
- πόνοι στις αρθρώσεις
- θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα

Προσέχουμε τα ζώα μας!
Προστατεύουμε την υγεία μας!

- Μόνο γάλα και μη ελαφρύ τυρί
- Επειδή με την ηλικία του τεύχους εθίζονται και ελαφρώς γίνονται όλοι του είδους
- Παύσιμα συμπτώματα
- Συστάει με όλα από μη εθιζμένα κτηνοτρόφους

- Εφαρμογή και σφράγιση απορροφητικού φίλτρου
- Αποφυγή υπερθερμότητας των ζώων
- Επιστροφή ελαφρώς παλαιού γάλακτος
- Έμφραση των διαστημάτων
- Μόνο σε κτηνοτρόφους

www.minagric.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Προστασία από τον μελιταίο πυρετό

Ο μελιταίος πυρετός είναι εμπύρετο νόσημα που προκαλεί σημαντική ταλαιπωρία

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ

- πυρετός
- νυκτερινές εφιδρώσεις
- εύκολη κόπωση
- πόνοι στις αρθρώσεις
- θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα

Αγαπάμε
τα γαλακτοκομικά,
προσέχουμε
τι καταναλώνουμε!

✓ Παστεριωμένο ή καλά βρασμένο γάλα
✓ Τυρί από πιστοποιημένο τυροκομείο

www.minagric.gr

www.keelpno.gr