



Перевозка дойных коров



Полный текст руководств и более подробная информация см.:


www.animaltransportguides.eu

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ



Перевозка дойных коров

Дойные коровы - уязвимые животные, требующие к себе **особого внимания** при перевозке. В период лактации коровы, которых не доят регулярно, **могут страдать от сильной боли** из-за увеличения давления в вымени и подвергаются более высокому риску развития мастита или другой болезни. Особая осторожность и передовой опыт при перевозке помогут предотвратить такое развитие событий.



Если корова уже не в состоянии подняться (угнетена), немедленно свяжитесь с ветеринаром!

Подготовка дойных коров к перевозке

1

Помните, что в течение **первой недели** после отёла перевозка таких коров запрещена!

2

Если дойные коровы не перевозятся вместе с их телятами, таких коров следует доить **не реже 1 раза в 12 часов**.

3

При перевозке дойных коров на большие расстояния убедитесь в наличии **оборудования для доения** в местах контроля (отдыха).

4

Выгрузку дойных коров в доильный зал в местах контроля (отдыха) всегда проводите в **спокойной обстановке**.

5

Еще лучше! В процессе доения **обеспечьте коров водой и кормом**, и убедитесь в том, что у них была возможность есть / пить до погрузки и продолжения перевозки.

При перевозке дойных коров оптимальная температура находится в диапазоне от 5°C до 15°C. При температуре ниже 5°C, животным требуется дополнительный обогрев – особенно при тяге воздуха и высокой влажности. Перевозка при температуре выше 30°C не допускается.

Признательность: Проекту Европейской Комиссии (SANCO/2015/G3/SI2.701422), справочные публикации подготовлены с участием всех членов Консорциума, тематических групп и заинтересованных сторон



Kindly Supported by 