








African swine fever in Germany

SCoPAFF-meeting November 2023

ASF – Overview



ASF – Overview





	BB	BB	SN	SN	MV	MV	BW	BW	NI	NI	Total
	wb	dp	wb	dp	wb	dp	wb	dp	wb	dp	
10/09/20- 21/11/23	3257	5	2271	0	47	1	0	1	0	1	5583
01/05/23- 31/10/23	169	0	105	0	0	0	0	0	0	0	274
01/11/23- 27/11/23	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9



BB: Brandenburg
 SN: Saxony
 MV: Mecklenburg-Western Pomerania
 BW: Baden-Wurttemberg
 NI: Lower Saxony

wb: wild boar
 dp: domestic pigs
 Date: 21/11/2023

ASF – Overview: Wild boar



ASF – Overview: Domestic pig




Mecklenburg-Western Pomerania
15/11/2021




Lower Saxony
02/07/2022

Baden-Wuerttemberg
25/05/2022

Brandenburg
28/02/2023
02/07/2022
17/07/2021
15/07/2021
15/07/2021





ASF – Saxony (SN)



ASF – SN: Monitoring

cases	Saxony in total	2.271
cases	newly confirmed since 07.11.	1

Detail:	Total numbers	New since 07.11.	ASF-positiv [FLI]	New since 07.11.	ASF - Suspicion [LUA/ Kiel]	No result yet	negativ/ n.a.
Indexcase	1	-	1	-	-	-	-
carcass	2.856	5	1.734	1	2	0	1120
RTA	694	8	8	0	0	2	684
Hunted cases	14.546	377	528	0	0	20	13.998
Σ	18.097	390	2.271	1	2	22	15.802






ASF cases per month 2020 – 2023
found dead / accident / shot healthy wild boars



ASF – SN: confirmed cases 2023





ASF – SN: Monitoring November 2023



- ASF cases found between double fenced white zone (WZ) and the border
- WZ aim to reduce wildboar population to 0,2 / 100ha
- weekly searches by drones and dogs to monitor and remove dead or sick animals

ASF – SN: Carcass Searches




ASF – SN: Fences in RZ I and RZ II

Permanent fences:

Completed 785 km

Under construction 100 km

Electric fences: 71km




ASF – SN: Information campaign

<p>ARME SAU! BIEDNA ŚWINIA! SĀRACUL PORC! ГОРКОТО ПРАСЕ! POOR PIGGY! БЕДНАЯ СВИНКА!</p>	
<p>KADAVER MELDEN:</p> 	<p>AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST VERHINDERN! ZAROBIEGAJ AFRYKAŃSKIEMU POMOROWI ŚWINI! ПРЕВЕНИТИ ПЕСТА ПОРЦИНА АФРИКАНА! ПРЕДТВРАТЕТЕ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ! PREVENT AFRICAN SWINE FEVER! ПРЕДОТВРАТИМ АФРИКАНСКУЮ ЧУМУ СВИНЕЙ!</p>

STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT | 

ARME SAU!


KADAVER MELDEN:



AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST BEKÄMPFEN!

Bitte lassen Sie keine Lebensmittel im Wald zurück. Es besteht Ansteckungsgefahr für Haus- und Wildschweine durch weggeworfene Speisereste. Die Afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich.

Weitere Infos unter:
www.sms.sachsen.de/asp

STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT | 

ACHTE AUF DEINEN SAUSTALL!



AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST BEKÄMPFEN!

Ihre Sorgfalt im Bereich Biosicherheit ist der beste Schutz vor dem für Schweine gefährlichen Virus – schützen Sie Vieh und Landwirtschaft.



KADAVER MELDEN:



STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT | 

ASF: Free communities

in RZ II: either never affected or free again of ASF



ASF – National Action Plan

Strategic goals

The protection of kept pigs and the protection of the related pig production sector from ASF

The control of ASF in the wild boar population to prevent significant pain, suffering and damage in wild boar and kept pigs

The prevention of the introduction and spread of ASF into the wild boar population in disease-free areas.

Priorities

- Sustainable management and risk-orientated reduction of the wild boar population by increasing the hunting efforts
- Proper removal/disposal of wild boar carcasses
- maintaining/increasing biosecurity when handling wild boar and kept pigs
- Early detection and monitoring of the disease
- Controlling and eradicating of ASF in the infected areas



ASF – National Action Plan

Organisation


Federal Ministries:

- Agriculture
- Defence
- Environment
- Digital and Transport



“Länder” - Ministries of Federal States (16) with local competent authorities (> 400)

Designate responsible authorities for special tasks
Technical staff
Material-technical resources



Hunting associations
Farmers associations

ASF – National Action Plan




Hunting Bag: Numbers

Bundesland	Jagdjahr				
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Baden-Württemberg	78.628	47.802	74.734	49.450	75.098
Bayern	95.096	65.455	114.844	78.064	93.526
Berlin	2.652	1.171	1.689	2.583	2.231
Brandenburg	89.819	71.455	102.456	90.306	58.296
Bremen	6	9	23	15	36
Hamburg	272	155	298	293	275
Hessen	96.001	61.549	84.375	65.351	88.378
Mecklenburg - Vorpommern	85.949	73.177	96.559	106.803	77.212
Niedersachsen	68.992	55.742	70.481	61.960	57.229
Nordrhein-Westfalen	66.079	39.427	64.736	34.251	49.566
Rheinland-Pfalz	88.650	57.143	100.072	55.230	82.747
Saarland	8.814	6.831	13.128	6.631	10.881
Sachsen	45.318	36.087	47.061	37.069	32.369
Sachsen-Anhalt	49.219	38.125	46.148	39.733	32.430
Schleswig-Holstein	19.503	16.276	19.864	21.286	15.801
Thüringen	41.897	29.458	45.814	38.556	35.358
Deutschland	836.895	599.862	882.282	687.581	711.433



ASF – National Action Plan

Hunting Bag: geographical overview



ASF – National Action Plan

Hunting rules and changes

- Lifting of closed season for wild boar. Year-round hunting with a special focus on the subadult and adult females and overall the younger age groups
- Changes in the local legal framework to allow night aiming/vision devices for hunting wild boars
- Use of traps
- creation of hunting corridors (subsidy law)
- Use of drones with thermal imagine cameras
- Financial incentives to increase the wild boar reduction



ASF – National Action Plan

Biosecurity for hunting and domestic pigs

Examples for online information material for hunting:

Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/veterinaermedizin/schweine>
<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/veterinaermedizin/aktuelles-thema/afrikanische-schweinepest-asp>

Brandenburg

https://msgiv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/hinweisblatt_afrikanische_schweinepest.pdf

Lower Saxony

https://www.ndstsk.de/1164_auswirkungen-asp.html

The legal framework for domestic pig establishments:

Regulation (EU) 2016/429

Regulation /EU) 2020/687

Regulation (EU) 2017/625

Implementing Regulation (EU) 2023/594

Schweinehaltungshygieneverordnung

Schweinepest-Verordnung

Guidelines, Decrees and Programmes




ASF – National Action Plan

Monitoring

African Swine Fever active and passive surveillance in Saxony

Source: EURL CSF/ASF-WB-DB (Status: 15.11.2022 - 15.11.2023)


FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT
FLI
Bundesforschungsanstalt für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health
Institut für Epidemiologie



- ASFV-positive wild boar
- ASFV-negative found dead
- ASFV-negative shot dead

African Swine Fever active and passive surveillance in Mecklenburg-Western Pomerania


Source: EURL CSF/ASF-WB-DB (Status: 15.11.2022 - 15.11.2023)



African Swine Fever active and passive surveillance in Brandenburg

Source: EURL CSF/ASF-WB-DB (Status: 15.11.2022 - 15.11.2023)

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT
FLI
Bundesforschungsanstalt für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health
Institut für Epidemiologie



- ASFV-positive wild boar
- ASFV-negative found dead
- ASFV-negative shot dead

ASF – National Action Plan

Communication strategies

Hinweise für Schweinehalter zum Schutz vor Tierseuchen

- Kontakt zu Wildschweinen vermeiden
- Bei Fieber und plötzlichen Veränderungen sofort Tierarzt informieren
- Eintritt und Futter unzugänglich für Wildschweine lagern
- Zutritt von Personen nur wenn unvermeidlich
- Verfütern von Köchern- und Speiseresten ist VERBOTEN
- Schuhe- und Kleidungswechsel bei Betreten des Stalles
- Kein Verfütern von Grünfütter!
- Regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Stall, Gerätschaften und Fahrzeugen
- Regelmäßige Schädlings- und Sechsinägerbekämpfung
- Verendete Tiere müssen über die Tierkörperbeseitigung entsorgt werden

T\$K SÄCHSISCHE TIERSEUCHENKASSE
STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT
Freistaat SACHSEN

Die Afrikanische Schweinepest – Hygieneregeln für die Jagd

MV tut.gut.

Die Afrikanische #Schweinepest ist in Osteuropa noch akut. Unsere Bitte an alle, die gerade dort #Urlaub machen:

Entsorgen Sie mitgebrachte Fleisch- und Lebensmittelreste auf Parkplätzen in Deutschland nur in geschlossenen Tonnen.

Mehr [⇒ bmel.de/goto?id=4969494](https://bmel.de/goto?id=4969494)

#ASP #Ferien

Achtung: Afrikanische Schweinepest!

Bitte werfen Sie Speisereste nur in verschlossene Müllbehälter!

02:15 - 21. Juli 2019

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Tierseuchen

Afrikanische Schweinepest (ASP) BMEL bittet um Wachsamkeit und Vorbeugung

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist ein hochansteckendes Virus der für die Mensch und Wildschweine gefährlichen Tierseuchen. Seit Ende 2013 hat sich die ASP in Osteuropa (Litauen und Lettland) ausgebreitet. In Italien und Spanien gab es von 2007 bis 2009 ebenfalls Ausbrüche.

Afrikanische Schweinepest in Deutschland verhindern

Was können Jäger tun?

Auf Fallwild achten

Proben nehmen und Veterinäramt kontaktieren

bmel.de

ES GEHT UM DIE WURST!

AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST VERHINDERN!

ARME SAU!

KADDER MEILEN 112

AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST VERHINDERN!

STATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT
Freistaat SACHSEN

Thank you for your attention!

Contact:

Federal Ministry of Food and Agriculture
Directorate 3
Division 323 – Animal Diseases - EU-Trade, International Affairs, Crises Centre
323@bmel.bund.de

Desk Officer:
Gunda Lubek
323@bmel.bund.de
www.bmel.de

<p>Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindern</p> <p>Was sollten Jagdreisende in ASP-Risikogebiete in Osteuropa beachten?</p>  <p>Alle Gegenstände, die mit Wildschweinen in Kontakt gekommen sein können, gründlich reinigen und desinfizieren.</p> <p>bmel.de</p>	<p>Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindern</p> <p>Was können Jäger tun?</p>  <p>Verstärkte Bejagung ist eine Reduktionsmaßnahme gegen die Ausbreitung der Seuche.</p> <p>bmel.de</p>	<p>Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindern</p> <p>Was sollten Jagdreisende in ASP-Risikogebiete in Osteuropa beachten?</p>  <p>Keine Einfuhr von Teilen und Erzeugnissen von Schwarzwild.</p> <p>bmel.de</p>
<p>Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindern</p> <p>Für Menschen und Haustiere ist ASP nicht gefährlich</p>  <p>Keine Ansteckung über Kontakt mit Schweinen oder durch Verzehr von Schweinefleisch</p> <p>bmel.de</p>	<p>Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindern</p> <p>Was können Jäger tun?</p>  <p>Auf Fallwild achten Proben nehmen und Veterinäramt kontaktieren</p> <p>bmel.de</p>	<p>Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindern</p> <p>Worauf Landwirte achten sollen</p>  <p>Kontakt von Haus- zu Wildschweinen vermeiden Keine Speise-/Küchenabfälle verfüttern Schädlinge bekämpfen</p> <p>bmel.de</p>
<p>Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindern</p> <p>Wildschweine vor ASP schützen</p>  <p>Fleisch und Lebensmittelreste in verschließbaren Tonnen entsorgen</p> <p>bmel.de</p>	<p>Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindern</p> <p>Fleisch und Fleischerzeugnisse aus Nicht-EU-Ländern dürfen nicht mitgebracht werden.</p>  <p>bmel.de</p>	<p>Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindern</p> <p>Worauf Landwirte achten sollen</p>  <p>Reinigung und Desinfektion Desinfektionsmatten Zugangsbeschränkung Schutzkleidung</p> <p>bmel.de</p>

Pictures owned by
BMEL
Saxony

www.bmel.de
@bmel
Lebensministerium