



The National Sanitary Veterinary and
Food Safety Authority of Romania

AHW.A.07.RO.

Art. 56 , Annex IV
CIR (EU) 2023/594

**NATIONAL ACTION PLAN FOR WILD
PORCINE ANIMALS IN ORDER TO AVOID
THE SPREAD OF AFRICAN SWINE
FEVER IN THE UNION**




ROMANIA

SCoPAFF

19-20.10.2023

FIGURE 2

Complex of epidemiological factors and transmission pathways involved in sustaining endemicity and facilitating geographical expansion of ASFV in eastern Europe (cycles 3 and 4, Figure 1)



OBJECTIVES

- ▶ Early detection of ASF in wild boar population
- ▶ Prevention of the spread of ASF in wild boar population
- ▶ Prevention of the introduction of ASF in the domestic pig population
- ▶ Biosecurity during hunting
- ▶ Searching, sampling and safe disposal of found dead
- ▶ Reducing the density of wild boar population
- ▶ Increasing incentives amount for passive surveillance and active search
- ▶ Granting incentives for active surveillance/hunting
- ▶ Limit the amounts of feed allowed for baiting



WILD BOARS CONTROL STRATEGY

National Legal Framework:

- ✓ Law no. 122/2023 regarding pig farms and control of african swine fever in Romania - "Pig Law" NEW!!
- ✓ The NSVFSA Order no. 130/2023 implementing norms for Pig Law NEW!!
- ✓ The NSVFSA/AgricRDM Order 132/418/2023 biosecurity conditions for pig establishments NEW!!
- ✓ The NSVFSA Order no. 35/2016 for the approval of the Strategic Programme
- ✓ Law 407/2006 – on hunting and protection of hunting fund
- ✓ Minister of Environment, Waters an Forests annual orders approving hunting quotas
- ✓ **Good practices ASF guide in wild boar population and biosecurity during hunting;**
http://www.ansvsa.ro/download/man.oper_.plan_.contingenta/Ghid-bune-practici-privind-biosecuritatea-in-timpul-vanatorii-in-contextul-evolutiei-pestei-porcine-africane.pdf
- ✓ National Center for Disease Control decisions



MEASURES FOR WILD BOARS

Pig Law

Ro NSVFSA in collaboration with the Ministry of Environment, Waters and Forests has applied measures, in accordance with the European Strategy, to reduce viral pressure in the forest environment by:

- ✓ granting/increasing incentives for:
 - active search of carcasses; incentives for fuel used during patrolling
 - passive surv: testing and safe disposal of dead wild boars
 - active surv: hunting and testing wild boar
- ✓ reducing the density of wild boars by achieving annual hunting quotas
- ✓ allowing wild boar hunting activities to be carried out throughout Romania by all permitted hunting methods, in accordance with the provisions of the legislation in force, with the obligation to comply with all biosecurity measures
- ✓ limiting the feeding of wild boars to (1) attracting them for hunting or (2) avoiding migration during winter time
- ✓ encouraging hunting especially for adult and sub-adult females, extending the year-round hunting period for wild boar (female and piglets)

NEW!!



MEASURES FOR KEPT PIGS

Biosecurity requirements

- backyards - noncommercial establishments
- small commercial farms - registered establishments
- big commercial farms – authorised establishments

- Pig Law
- Order 132/418/ 2023



Movement requirements - as provided in CIR (EU) 2023/594

- compliant farms - to other establishment or to designated slaughterhouse art. 44
 - meat with special health mark – for RO territory only
- noncompliant farms - to designated slaughterhouse art. 44 , on risk base analyze;
 - meat marked and sent for processing (Annex VII of DR 687)

- Order 130/2023


Inspection regime

- noncommercial farms
 - min once per year + owner request, other s-v actions
 - counselling actions (10/month/empowered vet)
 - risk base approach
- commercial farms - as provided in CIR (EU) 2023/594

Traffic controls (Vets&Police&Jandarms) with the aim of detecting illegal movements of pigs and their products



Wild Boar Population Dynamic





ASF National Surveillance Programme



Domestic pigs:

- ▶ Passive surveillance, all over the country.
 - Dead, slaughtered or sick pigs with ASF/CSF lesions/clinical signs
- ▶ Supplementary in commercial farms: min two dead >2 month pigs/week/production unit, all over the country; and whenever mortality increases

Wild boars:


- ▶ Passive surveillance, all over the country.
 - All found dead or sick wild boars, including road accidents
 - Virusologic (RT-PCR) and serology (ELISA)
- ▶ Active surveillance - all over the country.
 - All hunted wild boars
 - Virusologic (RT-PCR) and serology (ELISA)
 - All permitted hunting methods
 - Obligation to comply with all biosecurity measures during hunting
 - Negative carcasses are consumed by the hunter or heat treated

NSVFSA Order no. 35/2016
Last amendment Ord 73/2022







Dead Wild Boar Surveillance





SURVEILLANCE 2023 (01.01-30.09)

	No. of hunting grounds	No. of estimated wild boars (spring 2023)	Hunting quota (2023-2024)
	2.135	53.256	22.169

	No of tested wb	Positive		
		PCR+ ELISA +	PCR+ ELISA - (or without ELISA)	PCR - ELISA +
Found dead wb	326	5	176	3
Hunted wb	9645	16	85	74



BIOSECURITY MEASURES (1) -during hunting and carcass removal-

Pig Law

Hunting grounds are required to have access to:

- dressing facilities
- place for keeping the game in hygienic conditions until lab results (ASF, CSF, Trichinella spp.)
- transport facilities for carcasses to ABP storage space; C&D mandatory
- transport facilities for hunted wb to game handling area; C&D mandatory
- forbidden to abandon the offals
- storage and safe disposal of ABP
- periodic trainings

Good practices ASF guide in wild boar population and biosecurity during hunting



BIOSECURITY MEASURES (2)

-during hunting and carcass removal-

Pig Law


Game complexes are required, in addition to biosecurity measures for hunting grounds, to fulfill:

- fence to prevent direct or indirect contact between wild boars
- disinfection facilities at the entrance for means of transport, staff, visitors,
- collection of waste water resulting from the disinfection of means of transport, personnel, game dressing
- contract with ABP unit
- veterinary assistance (postmortem exams, sampling)
- periodic trainings


Good practices ASF guide in wild boar population and biosecurity during hunting




2023 ASF in WILD BOAR		
Total no. of ASF outbreaks in wb	From which,	
	Found dead wb	Hunted wb
367	● 185	● 182






2023 ASF in KEPT PORCINE	
Total no. of ASF outbreaks	From which,
 692	680 backyards 12 commercial farms



Bulgaria



ASF outbreaks distribution/population





Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

CVSVAO

ANCHETĂ EPIDEMIOLOGICĂ pentru PESTA PORCINĂ AFRICANĂ în exploatațile non-comerciale, exploatațiile comerciale tip A și în exploatațile tip "gospodăria țărănească" conform Legii nr. 6/2022

Efectuată în unitatea.....
 Tipul unității exploatație non-comercială, exploatație comercială tip A exploatație tip "gospodăria țărănească" conform Legii nr. 6/2022
 Numele și prenume proprietar/deținător de animale, localitatea,
 Adresa: județul, comuna,
 Nr. telefon, Cod exploatație,
 Coordonate geografice exploatație : Longitudine, Latitudine,
 CVSVAO....., Numele medic veterinar împuternicit,
 Medic veterinar oficial care efectuează ancheta epidemiologică

1. Informații privind exploatația:
 1.1 Schița exploatației (desen de mână)



FIȘA DE INSPECȚIE
ÎN EXPLOATAȚIILE COMERCIALE DE PORCINE (Firme de reproducție, ferme de creștere și îngrășare)

....., funcția și structura de unde provin membrii echipei de control

....., denumirea de control nr., ordin de deplasare nr.

....., adresa, numărul exploatației controlate, numărul autorizației sanitare veterinare

....., profilul unității, nume și prenume reprezentant legal, codul exploatației

INSTRUIRE PPA

Februarie 2023
 Dr. Ștefan Mădălaș

Proiect HG măsuri control și eradicare PPA

- Pe lista ANSVSA. Spre evaluare interministerială
- GH - mai 15 zile pentru a se actualiza în aplicare.
- Centra și producătorii de carne și produse derivate
- Interzicerea vânzării de carne
- Solicitarea deșeurilor animale, de la înfrângere
- Explicarea conținutului autorizației. Centra, mijloc de distribuție
- Dispozițiile privind accesarea în GH, ferme, FC, Cămin etc.
- Actualizări și completarea și actualizarea în moduri publice
- Serviciul de îndrumări implementare
- Coordonarea proiectului în modurile
- Coordonarea proiectului de implementare
- Coordonarea proiectului de implementare
- Monitorizare - Centra prin intermediul forțelor de intervenție
- Trasabilitate - monitorizarea și gestionarea fluxului de carne și produse derivate

Supraveghere mistreț

Trasabilitate în vederea asigurării siguranței alimentare și sănătății publice

Supraveghere pasivă / **Supraveghere activă**

Trasabilitate în vederea asigurării siguranței alimentare și sănătății publice

CUPRINS

- Lista legilor
- Proiecte legislative
- Subscripțiile
- Subscripțiile/Confirmarea
- Planul de măsuri
- Ancheta epidemiologică
- Regulile de aplicare
- Recomandări
- Concluziile epidemiologice

Proiect HG deșeurilor

Deșeurile pentru animalele moarte după data notificării suspectului

Deșeurile pentru alte categorii de animale

Valoarea de deșeurile gazele - valoare unitară / deșeurile gazele în vederea aplicării de reproducție

Valoarea de deșeurile gazele - în unități valori de carne

Comisia = 4 reprezentanți: MADR, DSVSA, CIOB, Consiliu Județean

Diagrama Flux

Fluxul de carne și produse derivate de la producător la consumator

Trasabilitate în vederea asigurării siguranței alimentare și sănătății publice

BAZĂ LEGALĂ

Regulamentul (UE) 2016/2152 privind protecția sănătății și siguranței alimentare și sănătății publice

Regulamentul (UE) 2016/2153 privind protecția sănătății și siguranței alimentare și sănătății publice

Regulamentul (UE) 2016/2154 privind protecția sănătății și siguranței alimentare și sănătății publice

Regulamentul (UE) 2016/2155 privind protecția sănătății și siguranței alimentare și sănătății publice

Regulamentul (UE) 2016/2156 privind protecția sănătății și siguranței alimentare și sănătății publice

Regulamentul (UE) 2016/2157 privind protecția sănătății și siguranței alimentare și sănătății publice

Regulamentul (UE) 2016/2158 privind protecția sănătății și siguranței alimentare și sănătății publice

Regulamentul (UE) 2016/2159 privind protecția sănătății și siguranței alimentare și sănătății publice

Regulamentul (UE) 2016/2160 privind protecția sănătății și siguranței alimentare și sănătății publice

Proiect Reg de abrogare Reg 605/2021

Indicative:

Centra de misurare pentru producerea porcinilor în România

Exploatație conformă

Măști în interiorul ZDR în toate etapele activității

Trasabilitate în vederea asigurării siguranței alimentare și sănătății publice

Exploatație neconformă

Monitorizarea și gestionarea fluxului de carne și produse derivate

Dinamica viremiei

Trasabilitate în vederea asigurării siguranței alimentare și sănătății publice

Interpretarea rezultatelor

Trasabilitate în vederea asigurării siguranței alimentare și sănătății publice



PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

POȚI stopa răspândirea PPA

Peștiștii porcină africani (PPA) sunt peștiștii care pot cauza cea mai mare pierdere economică în România. Peste 10 milioane de porci sunt în România și peste 10 milioane de porci sunt în țările vecine. Dacă unul din ei este infectat, virusul poate să se răspândească în țările vecine și să ajungă în țara noastră.

Ce medii sunt cele mai cruciale în protejarea producției de porci în țara noastră față de virusul PPA?

REGISTRAREA PPA

Este obligatorie să se înregistreze la Serviciul de Registrare și Certificare Veterinară (SRV) toate porcii care sunt aduși în țară din țările vecine sau din țările străine.

COMPRESIUNI IMMUNIZĂTORI PENTRU TESTE DE LABORATOR

Immunizările sunt necesare pentru a preveni răspândirea virusului PPA în țările vecine și în țara noastră.

CE SA FIE ÎN CAZUL UNOR SUSPECȚII ÎN CE ȚĂRI SAU ÎN CE MEDII?

- 1. În țările vecine și în țările străine
- 2. În țările vecine și în țările străine
- 3. În țările vecine și în țările străine
- 4. În țările vecine și în țările străine

Pesta porcină africană

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

POȚI stopa răspândirea PPA

Peștiștii porcină africani (PPA) sunt peștiștii care pot cauza cea mai mare pierdere economică în România. Peste 10 milioane de porci sunt în România și peste 10 milioane de porci sunt în țările vecine. Dacă unul din ei este infectat, virusul poate să se răspândească în țările vecine și să ajungă în țara noastră.

Cum să prevenim PPA

Implementarea măsurilor de biosecuritate

PREVENIREA

1. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.

2. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.

3. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.

CÂND SUSPECȚII PREZENTA PPA

1. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.

2. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.

3. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.

CE SA FIE ÎN CAZUL UNOR SUSPECȚII ÎN CE ȚĂRI SAU ÎN CE MEDII?

- 1. În țările vecine și în țările străine
- 2. În țările vecine și în țările străine
- 3. În țările vecine și în țările străine
- 4. În țările vecine și în țările străine

Pesta porcină africană

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Asigurați-vă singuri că puteți preveni PPA

Peștiștii porcină africani (PPA) sunt peștiștii care pot cauza cea mai mare pierdere economică în România. Peste 10 milioane de porci sunt în România și peste 10 milioane de porci sunt în țările vecine. Dacă unul din ei este infectat, virusul poate să se răspândească în țările vecine și să ajungă în țara noastră.

AFĂ CUM SE RĂSPÂNDEȘTE PPA

CU CÂT ȘTIU MAI MULȚ, CU ATÂT PUTER ÎN OPRIȚI RĂSPÂNDIREA.

SĂNĂTATEA ta nu este amenințată de PPA

Poți PURTA virusul PPA

Tu poți AJUTA oprirea răspândirii PPA

- 1. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.
- 2. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.
- 3. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.
- 4. Evitați să vizitați fermele de porci din țările vecine și din țările străine.

Pesta porcină africană

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

ATENȚIE

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ AMENINȚĂ ROMANIA

INTERZIS

ADUCEREA ÎN ȚARĂ DIN UCRAINA ȘI REPUBLICA MOLDOVA A:

PORCILOR VIU, CĂRNII DE PORC PROASPĂT, REFRIGERATĂ SAU CONGELATĂ, PRODUSELOR DIN CARNE ICĂRNAȚI, ȘUNȚĂ, CARNE SĂRĂTĂ!

Pesta porcină africană



Cum să fii cu un pas înaintea peștii porcine africane (link video)

STOP AFRICAN SWINE FEVER.

Detect the signs.

- Fever
- Lack of appetite
- Lack of energy
- Swelling
- Itching
- Redness of the skin

Report suspicious cases to your veterinarian.

efsa

EFSA - STOP African swine fever

The National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority of Romania



Thank you for your attention!
Questions?

