



EUROPEAN COMMISSION  
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL  
Unit 04 - Veterinary Control Programmes

SANCO/10909/2011

---

***Programmes for the eradication, control and monitoring of certain animal diseases and zoonoses***

---

**Surveillance and Eradication programme of Bluetongue**

**Approved\* for 2011 by Commission Decision 2010/712/EU**

**Italy**

\* in accordance with Council Decision 2009/470/EC



# Ministero della Salute

Ignotamente pubblicato: Vittorio Ieraci ministro - Vittorio Saccoccia - Segretario

Vittorio Giardobello - Guido Giannotti - Francesco Tassan

---

## ITALIA

---

Piano nazionale di sorveglianza della febbre catarrale  
degli ovini (Bluetongue) per l'anno 2011

## 1. Identificazione del programma

Stato membro: Italia

Malattia: Febbre Catarrale degli Ovini (Bluetongue)

Anno di attuazione: 2011

Riferimento del presente documento:

Persona da contattare: Dr.ssa Gaetana Ferri

Tel +39.06.5994.6584, Fax +39.06.59946185.

E-mail: [g.ferri@sanita.it](mailto:g.ferri@sanita.it)

Data di invio alla Commissione: 30 aprile 2010

## Premessa

Il presente piano è stato redatto in accordo con la Decisione del Consiglio del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali e con la Decisione della Commissione 2008/425/CE, del 25 aprile 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza in vista di un finanziamento comunitario.

*Non tutti i campi/colonne di alcune tabelle sono stati compilati in quanto, essendo la bluetongue una malattia trasmessa da insetti vettori, risulta impossibile prevedere il propagarsi della stessa infezione e di conseguenza il numero di aziende ed animali che potrebbero essere coinvolti nelle diverse Regioni italiane, considerato che su tutto il territorio esistono le condizioni climatiche favorevoli per la progressione della malattia.*

**2. Dati storici relativi all'evoluzione epidemiologica della malattia:**

**Tabella 1: andamento della febbre catarrale degli ovini nel periodo 2005 - 2009 in Italia -allevamenti**

Anno	N. totale aziende	N. totale aziende incluse nel programma	N. totale aziende controllate	N. aziende positive	% di copertura delle aziende	% di aziende positive (Prevalenza nelle aziende)
2005 *	534.074	4.064	3.999	333	98,40%	8,33%
2006 *	534.074	4.064	3.971	256	97,71%	6,45%
2007 **	311.719	2.776	6.595	307	237,57%	4,66%
2008 **	284.164	3.942	4.429	183	112,35%	4,13%
2009 **	283.219	7.276	7.571	115	104,05%	1,52%

\* Fonte: ISTAT 2000

\*\* Fonte: Banca dati nazionale suograte animale

**Tabella 2: andamento della febbre catarrale degli ovini nel periodo 2005 - 2009 in Italia -capi**

Anno	N. totale animali	N. di animali da esaminare nel quadro del programma	N. animali esaminati	N. animali positivi	% di copertura degli animali	% di animali positivi (Prevalenza negli animali)
2005 *	14.355.727	43.392	57.125	878	131,65%	1,54%
2006 *	14.355.727	43.392	58.778	710	135,46%	1,21%
2007 **	14.850.433	76.968	65.721	846	85,39%	1,29%
2008 **	14.854.302	38.479	55.636	414	144,59%	0,74%
2009 **	14.741.039	52.443	62.705	280	119,57%	0,45%

\* Fonte: SIAT 2000

\*\* Fonte: Banca dati nazionale suograte animale

### **3. Descrizione del programma presentato:**

In Italia sono presenti diversi sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini (bluetongue). Sulla base della loro distribuzione geografica e sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, i territori interessati dall'infezione sono sottoposti a restrizioni sanitarie secondo la normativa vigente.

Nel corso del 2010 i focolai di Blue tongue registrati in Italia (Regioni: Piemonte, Sardegna, Sicilia) sono risultati decisamente in calo rispetto a quanto verificatosi nel 2009. Nelle aree interessate, sono state adottate le opportune misure sanitarie volte principalmente al controllo degli animali oggetto di movimentazione dalle zone sottoposte a restrizione.

Inoltre, l'Italia ha in programma di presentare a breve alla Commissione Europea la revisione delle zone di restrizione del territorio nazionale basata sull'analisi della circolazione dei diversi sierotipi della bluetongue negli ultimi due anni (Province di Mantova e Verona).

Il presente programma nazionale è annuale (2011), ed ha lo scopo di ridurre la circolazione del virus della bluetongue (BTV) sul territorio delle Province interessate dall'infezione, impedendo, nel contempo, la diffusione della stessa alla restante parte del territorio nazionale.

Considerate le diverse situazioni epidemiologiche del Paese, interessato da diversi sierotipi del virus della bluetongue, si prevede di adottare un regolare ed organico programma di vaccinazione, che potrebbe essere modificato qualora la situazione epidemiologica e la relativa valutazione del rischio lo rendessero necessario. È prevista altresì l'effettuazione della vaccinazione degli animali sensibili da spostare dalle aziende situate nelle zone di restrizione già istituite.

Il totale degli animali da sottoporre a vaccinazione nell'ambito del presente programma è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni interessate ed in considerazione del calcolo delle aziende presenti sul territorio individuato.

Tale previsione non tiene conto del fatto che non si può escludere la possibilità che, a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica, nelle aree ritenute a maggior rischio, si ravvisi la necessità di modificare la ZR e procedere con la vaccinazione di massa.

La riduzione della circolazione virale verrà perseguita tramite:

1. il controllo delle movimentazioni degli animali delle specie sensibili,
2. la vaccinazione di animali appartenenti alle specie sensibili da movimentare ed allevati nelle Zone soggette a restrizione.

È prevista altresì l'attuazione di un programma di sorveglianza sierologica su animali sentinella ed uno di sorveglianza entomologica che permettono la verifica del raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

**4. Misure previste dal programma presentato**

**4.1. Riepilogo delle misure previste dal programma**

Durata del programma: annuale (rinnovato ogni anno)

Primo anno:

X Controllo

X Test

- Macellazione degli animali risultati positivi
- Abbattimento degli animali risultati positivi
- Vaccinazione
- Terapia
- Eliminazione dei prodotti

X Eradicazione

Test

- Macellazione degli animali risultati positivi
- Abbattimento degli animali risultati positivi
- Estensione delle misure di macellazione o abbattimento
- Eliminazione dei prodotti

X Monitoraggio o sorveglianza

= Altro (specificare):

#### *4.2. Designazione dell'autorità centrale responsabile della supervisione e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma*

- Ministero della Salute (di seguito indicato Ministero): è l'organo centrale del Servizio sanitario nazionale, preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione, e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità, sull'intero territorio nazionale. Il Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti ha competenze, tra l'altro, sul settore della Sanità Animale.

Al conseguimento degli obiettivi concorrono:

- Assessorati Regionali alla Sanità: rappresentano le strutture preposte all'organizzazione, sul proprio territorio, dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute; provvedono inoltre alla programmazione e alla verifica degli interventi da compiere a livello locale, coordinando l'azione delle AA.SS.LL. verificandone l'operato.

- Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), rappresentano le unità operanti sul territorio; provvedono ad assicurare i livelli di assistenza nel proprio ambito territoriale attraverso i propri servizi. Dipendono amministrativamente e finanziariamente dalle Regioni, pur godendo di ampia autonomia gestionale.

- Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.): sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda la sanità animale, il controllo della salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti e il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali e l'ambiente.

Ogni I.Z.S. provvede, tramite prove interlaboratorio tra la sede centrale e le sezioni diagnostiche provinciali, ad assicurare l'uniformità della diagnosi della bluetongue sul territorio di competenza. Il Centro di referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) organizza prove interlaboratorio tra i dieci I.Z.S. presenti in Italia.

Con Decreto Ministeriale 2 maggio 1991 l'I.Z.S. dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo è stato designato quale Centro di referenza nazionale per le Malattie Esotiche.

Ulteriori informazioni sul Ministero, ed in particolare sul Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti possono essere reperite consultando il sito <http://www.ministerosalute.it/>

#### *4.3. Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma:*

In applicazione del Regolamento (CE) n. 1266/2007 e successive modifiche e integrazioni, il territorio nazionale è sottoposto, in misura diversa, alle azioni previste dal presente piano. In particolare, mentre la profilassi vaccinale è prevista nelle zone sottoposte a restrizione sanitaria ed in quelle ad elevato rischio di introduzione dell'infezione, i piani di sorveglianza entomologica e sierologica sono estesi all'intero territorio nazionale.

#### *4.4. Misure attuate nell'ambito del programma*

##### **4.4.1. Misure e disposizioni legislative concernenti la registrazione delle aziende:**

Le norme riguardanti il sistema di registrazione degli allevamenti e delle aziende sono contenute nel D.P.R. n. 317/96 (attuazione della Direttiva 92/102/EEC).

Tale sistema di Identificazione e Registrazione è composto dai seguenti elementi:

- Codici identificativi individuali degli animali;
- Documenti identificativi (passaporti) per gli animali;
- Registri tenuti presso ciascuna azienda;
- Banca dati informatizzata.

Accanto a tali elementi non va dimenticato, ai fini dei controlli sulle movimentazioni, il documento di trasporto o dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. IV).

Il Ministero ha provveduto a mettere a disposizione delle Aziende ASL, delle Regioni, delle associazioni di categoria, oltre che direttamente agli allevatori interessati, un sistema informativo atto a poter veicolare i dati sul patrimonio bovino e bufalino alla banca dati centrale. I Decreti Ministeriali del 31 gennaio 2002 e 13 ottobre 2004 prevedono, tra l'altro, che i responsabili degli stabilimenti di macellazione comunichino alla Banca Dati Nazionale, e contestualmente alle Banche Dati Regionali, per via informatica, tutti i dati relativi ai capi macellati.

##### **4.4.2. Misure e disposizioni legislative concernenti l'identificazione degli animali:**

###### **BOVINI - BUFALINI**

L'attuale sistema di identificazione e registrazione dei bovini (D.P.R. 317/96 e D.P.R. 437/2000 attuazione del Regolamento (CE) n. 820/97 abrogato dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 e i Decreti Ministeriali del 31 gennaio 2002 e 13 ottobre 2004 consentono, tramite la documentazione identificativa dell'animale (Cedola identificativa e il Documento di identificazione individuale per la specie bovina detti anche passaporti) nonché il codice identificativo individuale del capo (Marche auricolari) di risalire all'allevamento di origine e tenere traccia degli spostamenti cui è stato sottoposto il capo.

Inoltre, per la movimentazione degli animali è sempre obbligatoria la compilazione della "dichiarazione di provenienza" (Modello IV) in quattro copie, previsto dall'articolo 31 del Regolamento di Polizia Veterinaria (R.P.V.) e dal DPR 317/96, redatto in conformità al D.M. 4 maggio 2006 e contenente le informazioni necessarie per l'identificazione delle aziende di origine e di destinazione, le matricole individuali degli animali da movimentare, il loro stato sanitario, le generalità del trasportatore.

Il Ministero, di concerto con altre Amministrazioni, ha predisposto un apposito Manuale operativo per la definizione delle procedure di attuazione del Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" per la definizione delle norme tecniche in materia di registrazione ed identificazione degli animali della specie bovina e bufalina.

Prima di dare inizio alle operazioni di attuazione del programma, in ogni azienda il Veterinario Ufficiale provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale circa quell'azienda e, in caso di difformità

evidenziate (mancate registrazioni, ecc.), farà in modo che la Banca Dati Nazionale sia tempestivamente aggiornata. I contravventori agli obblighi previsti dalla specifica normativa riguardante il sistema di identificazione e registrazione dei bovini sono sanzionati ai sensi del D.L.vo n. 58 del 29 gennaio 2004.

#### **OVICAPRINI**

Il citato Decreto 317/96, attuazione della Direttiva 92/102/CEE, detta le norme sulla registrazione obbligatoria di tutte le aziende ovine e caprine, ed il Regolamento 2005/21/CE definisce le modalità inerenti l'identificazione degli ovicaprini.

Il Servizio veterinario delle A.S.L. assegna alle aziende un numero di codice identificativo, e cura la relativa registrazione. Gli animali vengono identificati singolarmente o con il solo codice aziendale nel caso di animali destinati al macello entro 12 mesi di età.

In caso di movimentazione degli animali, è prevista la compilazione del modello IV (articolo 31 del Regolamento di Polizia Veterinaria e dal DPR 317/96) in quattro copie, contenente le informazioni sull'origine e sulla destinazione del carico, nonché le informazioni sanitarie necessarie e, se del caso, gli eventuali vincoli sanitari che gravano sugli animali stessi o sull'azienda di provenienza.

I veterinari ufficiali nell'ambito dell'esecuzione del programma di eradicazione verificano la corretta registrazione delle aziende e l'identificazione degli animali.

Le movimentazioni degli animali nelle zone sottoposte a restrizione per bluetongue sono al momento regolamentate dal Regolamento CE 1266/2007 e successive modifiche e integrazioni e dai provvedimenti legislativi nazionali in considerazione della evoluzione della situazione epidemiologica locale.

#### **4.4.3. Misure e disposizioni legislative concernenti la notifica della malattia:**

L'obbligo di dichiarare il sospetto o la conferma di un caso o di un focolaio di Bluetongue è in vigore su tutto il territorio nazionale ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria e del Decreto Legislativo n° 225 del 2003 che recepisce la Direttiva (CE) 2000/75.

#### **4.4.4. Misure e disposizioni legislative applicabili in caso di risultato positivo:**

E' prevista la **denuncia di qualunque caso sospetto**. In accordo con la legislazione vigente, al fine di mettere in pratica di tutte le misure di profilassi e controllo della malattia, qualsiasi caso sospetto di malattia, deve essere prontamente denunciato al Servizio Veterinario della competente Azienda USL e da esso comunicato alle Autorità competenti Regionali e Nazionali.

LE PROCEDURE SONO DEFINITE NEL MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLA BLUE TONGUE E PRESENTE SUL SITO DEL CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA (CESME) [WWW.IZS.IT](http://WWW.IZS.IT)

### ***In caso di sospetto di focolaio***

- sequestro dell'allevamento, isolamento degli animali malati o sospetti di infezione, divieto di introduzione di animali e di spostamento di tutti gli animali presenti;
- censimento degli animali delle specie sensibili presenti;
- trattamenti contro il vettore;
- indagine epidemiologica;
- conferma sierologica e virologica del sospetto, in caso di primo sospetto in un territorio precedentemente indenne;
- controllo sierologico a campione negli allevamenti di animali recettivi nel raggio di 4 Km dall'allevamento sospetto;
- posizionamento di una trappola per culicoidi nell'allevamento sospetto.

### ***In caso di conferma di focolaio***

- abbattimento degli animali con sintomi clinici di malattia. Lo scopo di questa misura è stato principalmente quello di tutelare il benessere animale e di limitare le sofferenze degli animali colpiti. Pertanto, la scelta degli animali da abbattere viene effettuata di volta in volta sulla base delle condizioni degli animali. L'abbattimento avverrà tramite iniezione letale;
- distruzione degli animali morti e abbattuti;
- rintraccio e sequestro degli allevamenti epidemiologicamente correlati;
- istituzione del territorio con infezione in atto e, qualora in territorio precedentemente indenne, della zona di protezione e di sorveglianza.

### ***In zona di sorveglianza e di protezione***

- identificazione di tutte le aziende con animali delle specie sensibili;
- visita clinica degli animali (ovicaprini) in tutti gli allevamenti presenti nel territorio con infezione in atto;
- visita clinica settimanale negli allevamenti sede di focolaio.
- posizionamento di una trappola per *Culicoides*, sentito il parere del Centro Nazionale di Referenza per le malattie esotiche (CESME), in ciascuna azienda dove si è riscontrata la circolazione virale, effettuando la prima cattura entro 24 ore dalla comunicazione della conferma di positività ed effettuare una cattura alla settimana, fino al prelievo successivo di sangue dagli animali sentinella.

### ***Formazione e addestramento***

*Formazione ed addestramento a cura del Centro di Referenza Nazionale e del Ministero:*

- corso di aggiornamento sulle metodiche sierologiche e virologiche per personale laureato e tecnico di tutti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS);
- corso di formazione ed addestramento per i referenti degli IIZZSS (1 per Istituto) su biologia di *Culicoides* spp., metodi di cattura, analisi delle catture, scelta dei campioni per gli esami virologici, identificazione di *Culicoides* spp.;

- corsi di aggiornamento per i veterinari del servizio veterinario pubblico sui principali aspetti clinici, diagnostici ed epidemiologici e normativi della bluetongue e sulle procedure per la vaccinazione degli animali.


#### *Informazione*

Presso il Centro di Referenza Nazionale è stato predisposto un sito Internet con iconografia, informazioni sulla malattia (eziologia, patogenesi, sintomatologia, epidemiologia, anatomia-patologica, profilassi) e disposizioni emanate dal Ministero ([www.izs.it](http://www.izs.it)). Ogni settimana, è disponibile on-line un aggiornamento della situazione epidemiologica della BT che prende in esame le attività di sorveglianza effettuate negli ultimi 60 giorni. Sono disponibili, inoltre, le principali statistiche ed il dettaglio delle attività di laboratorio espletate. Nella sezione relativa il sistema informativo nazionale della BT è possibile effettuare il download del software per la gestione dei dati relativi alle visite cliniche effettuate negli allevamenti ovicaprini, ai focolai e per l'invio degli stessi dati al Centro di Referenza Nazionale. Tutte le informazioni soggette alle norme sulla tutela della privacy sono protette tramite l'utilizzo di password ed altri sistemi di riconoscimento dell'utente connesso.

#### 4.4.5. Misure e disposizioni legislative concernenti le diverse qualifiche di animali e aziende:

Allo scopo di impedire ulteriormente la diffusione del virus è prevista la vaccinazione degli animali delle specie sensibili oggetto di movimentazione. Eventualmente le Regioni, anche se non sottoposte a restrizione, possono decidere di ricorrere all'effettuazione della vaccinazione in base alla valutazione del rischio e nel rispetto della normativa vigente (Reg. (CE) n. 1266/2007).

**Figura 1 - Territori sottoposti a vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini 2010**



I territori soggetti a vaccinazione sono stati stabiliti in conformità con il Regolamento (CE) n. 1266/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché tramite i provvedimenti che si renderanno di volta in volta necessari sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Per la campagna vaccinale vengono impiegati presidi vaccinali inattivati per i sierotipi circolanti sul territorio nazionale disponibili in commercio.

La scelta dei diversi presidi vaccinali nei confronti dei sierotipi per cui si intende vaccinare, tiene conto:

- della diffusione geografica dei diversi tipi virali
- del rischio di introduzione
- delle esigenze legate allo spostamento degli animali, soprattutto per quanto riguarda la transumanza ed il pascolo estivo.

Le modalità operative, gli schemi vaccinali e le posologie da adottare per gli interventi vaccinali sono quelle suggerite dalle ditte produttrici

Gli animali vaccinati sono singolarmente identificati e registrati.

**4.4.6.** Procedure di controllo stabilite dal programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali che potrebbero essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate.

Si prevede di effettuare sorveglianza clinica, sierologica ed entomologica su tutto il territorio nazionale.

#### **Sorveglianza clinica**

Tutti gli allevamenti ovi-caprini dei territori con infusione in atto dovranno essere visitati settimanalmente da parte dei Servizi Veterinari per escludere la presenza di sintomi riferibili a Blue tongue.

#### **Sorveglianza sierologica**

E' attivo un sistema di sorveglianza sierologica per la bluetongue su tutto il territorio italiano.


Il sistema di sorveglianza è basato sull'utilizzo di una rete di bovini ed ovini sentinella da sottoporre a regolari controlli sierologici. L'utilizzo degli ovini come sentinella sarà strettamente correlato alla mancata disponibilità dei bovini sieronegativi all'interno dell'area di sorveglianza stabilita dal piano.

#### **Il piano nazionale ha i seguenti obiettivi:**

1. Rilevare/escludere la circolazione virale nelle aree sottoposte a vaccinazione, nelle aree sottoposte a misure di restrizione, in quelle a maggior rischio di introduzione dell'infezione e nel resto dell'Italia.
2. Congiuntamente alla sorveglianza entomologica:
  - a. monitorare lo stato sanitario delle aree libere da infezione;
  - b. individuare aree stagionalmente libere da infezione.

Il territorio nazionale è suddiviso in unità geografiche minime di riferimento di 400 km<sup>2</sup> (celle 20 Km di lato) (**Figura 2**). Maggiori dettagli relativi al Piano nazionale di sorveglianza e alla frequenza di campionamento stabilita sulla base delle risultanze epidemiologiche, sono diramati con disposizioni del Ministero.

**Figura 2 – Suddivisione del territorio italiano in unità geografiche di riferimento di 400 Km<sup>2</sup>.**



Per ciascuna unità geografica di riferimento sono scelti un numero significativo di animali sentinella da testare periodicamente al fine di rilevare precocemente l'eventuale presenza di circolazione virale. Per ciascuna cella di 400 km<sup>2</sup> sono selezionati almeno **58 animali sentinella** nell'ambito di **5-8 aziende sentinella** distribuite sul territorio. Il campione consente di rilevare un'incidenza di infezione nell'unità di riferimento di 400 km<sup>2</sup> pari al 5% con un livello di confidenza del 95%. La frequenza dei prelievi è mensile durante tutto l'anno.

In virtù della attuale situazione epidemiologica nazionale ed alla luce di questo disposto nell'allegato I del Reg. 1266/2007, il Ministero ha concesso il ricorso a piani di sorveglianza alternativi in alcune regioni italiane. Il monitoraggio sierologico sugli animali sentinella sarà effettuato sino al 31 dicembre 2011.

### **Sorveglianza entomologica**

Il piano di sorveglianza entomologica per l'anno 2011 ha i seguenti obiettivi:

- determinare la distribuzione geografica del *Culicoides* spp ed in particolare del *C. imicola* nelle zone sottoposte a restrizione (zone di protezione e di sorveglianza) e nelle zone ad alto rischio;
- determinare la dinamica della popolazione di *C. imicola* allo scopo di segnalarne precocemente la presenza su tutto il territorio nazionale (compresi i territori indenni da Bluetongue) e di evidenziare la ripresa dell'attività degli insetti nelle zone di protezione, sorveglianza e a maggiore rischio;
- chiarire maggiormente il possibile ruolo epidemiologico svolto da altre specie di *Culicoides*.

Nel piano sono stati stabiliti i criteri generali per il posizionamento delle trappole su tutto il territorio nazionale in modo da acquisire, attraverso le catture, i dati e le informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del piano stesso.

Le attività saranno effettuate nel corso di tutto l'anno. Sulla base dei risultati acquisiti nel corso dell'anno precedente potranno essere modificate opportunamente le aree di intervento ed il numero di catture da effettuare nei diversi territori.

Per l'acquisizione di queste informazioni saranno posizionate trappole mobili e trappole fisse.

Le trappole mobili sono utilizzate per determinare la presenza e l'abbondanza di *C. imicola* e/o di altre specie di *Culicoides* nelle aziende sede di sospetto focolaio, focolaio, sieroconversione, nonché in aree in cui è necessario, in base alla situazione epidemiologica, definire una mappa dettagliata dei *Culicoides*.

Le trappole fisse sono utilizzate per:

- dare indicazioni sulla ripresa dell'attività dei culicoidi, in particolare di *C. imicola*;
- aggiornare continuamente la mappa di distribuzione di *C. imicola* e determinarne la dinamica stagionale;
- studiare il possibile ruolo di altre specie di *Culicoides* su tutto il territorio nazionale.

Per la sorveglianza entomologica l'unità geografica di riferimento è di 1600 Km<sup>2</sup> (**Figura 3**).



Nelle aziende sede di sospetto focolaio, focolaio, circolazione virale dovrà essere posizionata una trappola per due notti consecutive.

In caso di positività su animali sentinella il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, secondo le indicazioni del CESME, dovrà posizionare una trappola per culicoidi in ciascuna azienda dove si è riscontrata la circolazione virale ed effettuare una prima cattura entro 24 ore dalla comunicazione dell'avvenuta conferma di positività o del rilievo di sintomatologia clinica e successivamente una cattura a settimana, fino al successivo prelievo di sangue negli animali sentinella.

Sull'intero territorio nazionale dovrà essere posizionata e messa in funzione almeno una trappola fissa in ogni Provincia (Figura 3).

L'identificazione di specie per *Culicoides obsoletus*, *C. scoticus*, *C. montanus*, *C. dewulfi* è effettuata tramite PCR.

#### Ricerca di virus BT negli esemplari di culicoidi catturati

Nel caso di circolazione virale, parte degli esemplari di *Culicoides spp* catturati (che nel corso della loro vita abbiano effettuato almeno un pasto di sangue) verranno utilizzati per la ricerca del genoma del BTV attraverso la PCR.

#### Movimento di animali provenienti da zone di nuova infezione

Nel caso in cui venga confermata la circolazione virale sul territorio nazionale di un sierotipo diverso da quelli riportati nell'allegato Regolamento CE 1266/2007 per quel territorio, si applicano le disposizioni del succitato Regolamento.

Inoltre, verranno adottate le seguenti misure:

- rintraccio degli animali delle specie sensibili che si sono spostati dalle zone infette dal giorno dell'ultima evidenza di negatività sierologica negli animali sentinella del territorio interessato, meno 10 giorni (periodo necessario per lo sviluppo di anticorpi neutralizzanti);
- sequestro cautelativo degli allevamenti dove sono stati introdotti questi animali;
- visita clinica degli animali oggetto di spostamento e prelievo di campioni per confermare o escludere la presenza della malattia;
- in caso di positività sierologica degli animali, posizionamento di trappole per culicoidi ed esame sierologico di tutti gli altri capi presenti in allevamento, allo scopo di verificare la eventuale possibilità di diffusione dell'infezione;
- una volta esclusa questa possibilità, i servizi veterinari richiedono la macellazione degli animali risultati positivi ai test sierologici, presso il più vicino macello, con spostamento verso il macello rigorosamente nelle ore diurne.

#### 4.4.7. Misure e disposizioni legislative concernenti il controllo (test, vaccinazione, ...) della malattia:

*Vaccinazione degli animali delle specie sensibili ai fini dello spostamento dalle aree soggette all'infezione e dai territori a maggior rischio di introduzione dell'infezione.*

#### Su tutto il territorio nazionale

- Sorveglianza sierologica su animali sentinella
- Sorveglianza entomologica
- Prevenzione del contatto tra gli animali e gli insetti.  
Ove possibile, nelle aziende sede di focolaio e nei territori con infezione in atto, gli animali, nelle ore notturne, dovranno essere ricoverati in locali chiusi.
- Divieto di spostamento degli animali dalle zone di protezione e di sorveglianza.

La prima misura di prevenzione della diffusione della malattia è quella di impedire gli spostamenti degli animali delle aree infette, al fine di impedire la

rapida diffusione del virus a distanze superiori a quelle risultanti dalla capacità del vettore di diffondere il virus stesso per contiguità.

**4.4.8. Misure e disposizioni legislative concernenti l'indennizzo dei proprietari di animali macellati o abbattuti:**

Gli indennizzi agli allevatori per gli animali abbattuti vengono corrisposti secondo la Legge 218/88 e il DM 587/96.

Descrizione generale dei costi e dei benefici:

La stima dei costi complessivi previsti per l'anno 2011 è indicata nella tabella seguente in calce al documento.

Costi connessi a	Descrizione	Numero di esami previsti	Importo in Euro
Costo delle Analisi	ELISA	667.085	653.743,30
	SN	54.009	401.286,87
	PCR	6.695	194.690,60
	ISOLAMENTO VIRALE	375	9.427,50
	CATTURE INSETTI	10.981	1.691.074,00

**6. Dati relativi all'evoluzione epidemiologica nel corso degli ultimi cinque anni:**

**6.1. Evoluzione della malattia**

**6.1.1. Dati relativi alle aziende: Malattia bluetongue (anno 2005)**

DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)						
SPECIE (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina) (*)			Periodo di riferimento: 01/01/2005 - 31/12/2005			
Regione (c)	Numero totale di aziende (Fonte ISTAT 2000) (d)	Numero di aziende soggette al programma	Numero di aziende controllate (e)	Numero di aziende positive (f)	Indicatori	
					% di copertura delle aziende	% di aziende positive Periodo di prevalenza nelle aziende
ABRUZZO	17.471	174	102	10	58,62%	9,80%
BASILICATA	17.336	150	259	50	172,67%	19,31%
BOLZANO	13.470	70	99	-	141,43%	0,00%
CALABRIA	20.118	264	203	49	76,89%	24,14%
CAMPANIA	32.560	234	272	25	116,24%	9,19%
EMILIA ROMAGNA	14.635	206	191	-	92,72%	0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	4.487	70	71	-	101,43%	0,00%
LAZIO	32.863	276	225	17	81,52%	7,56%
LIGURIA	4.311	108	129	-	119,44%	0,00%
LOMBARDIA	98.564	170	153	-	90,00%	0,00%
MARCHE	105.284	162	162	10	100,00%	6,17%
MOLISE	9.741	60	59	6	98,33%	10,17%
PIEMONTE	24.869	210	232	-	110,48%	0,00%
PUGLIA	9.905	354	451	42	127,40%	9,31%
SARDEGNA	28.203	414	330	56	79,71%	16,97%
SICILIA	21.417	378	321	59	84,92%	18,38%
TOSCANA	12.199	396	369	2	93,18%	0,54%
TRENTO	27.697	40	45	-	112,50%	0,00%
UMBRIA	9.094	126	122	7	96,83%	5,74%
VALLE D'AOSTA	2.120	30	19	-	63,33%	0,00%
VENETO	27.730	172	185	-	107,56%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>534.074</b>	<b>4.064</b>	<b>3.999</b>	<b>333</b>	<b>98,40%</b>	<b>8,33%</b>

(\*) I dati si riferiscono a tutte le specie domestiche sensibili (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina) in quanto il Sistema di Sorveglianza applicato non prevede una selezione a priori ai una determinata specie animale.

(a) Azienda come definita nella DIRETTIVA 2000/75/CE

(c) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato

(d) Numero totale di aziende esistenti nella regione, comprese le aziende ammissibili al programma e quelle non ammissibili.

(e) Per controllo si intende un regolare prelievo nell'azienda degli animali sentinella allo scopo di rilevare/escludere la circolazione virale nelle aree sottoposte a vaccinazione, a restrizione o a rischio di introduzione dell'infezione. In questa colonna un'azienda va considerata una volta, a prescindere dal numero di animali sentinella e dal numero di prelievi effettuati.

(f) Aziende con almeno un animale sieroconvertito confermato nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l'azienda è stata controllata.

**6.1.2. Dati relativi alle aziende: Malattia bluetongue (anno 2006)**

DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)						
SPECIE (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina) (*)			Periodo di riferimento: 01/01/2006 - 31/12/2006			
Regione (c)	Numero totale di aziende (Fonte ISTAT 2000) (d)	Numero di aziende soggette al Programma	Numero di aziende controllate (e)	Numero di aziende positive (f)	Indicatori	
					% di copertura delle aziende	% di aziende positive Periodo di prevalenza nelle aziende
ABRUZZO	17.471	174	116	21	66,67%	18,10%
BASILICATA	17.336	150	261	35	174,00%	13,41%
BOLZANO	13.470	70	94	-	134,29%	0,00%
CALABRIA	20.118	264	227	36	85,98%	15,86%
CAMPANIA	32.540	234	229	25	97,86%	10,92%
FRIULI ROMAGNA	14.635	206	230	-	111,65%	0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	4.487	70	61	-	87,14%	0,00%
LAZIO	32.863	276	206	14	74,64%	6,80%
LIGURIA	4.311	108	119	-	110,19%	0,00%
LOMBARDIA	98.564	170	157	-	92,35%	0,00%
MARCHE	105.284	162	143	2	88,27%	1,40%
MOLISE	9.741	60	61	7	101,67%	11,48%
PIEMONTE	24.869	210	230	-	109,52%	0,00%
PUGLIA	9.905	354	431	18	121,75%	4,18%
SARDEGNA	28.203	414	335	25	80,92%	7,46%
SICILIA	21.417	378	355	67	93,92%	18,87%
TOSCANA	12.199	396	371	1	93,67%	0,27%
TRENTO	27.697	40	27	-	117,50%	0,00%
UMBRIA	9.094	126	106	5	84,13%	4,72%
VALLE D'AOSTA	2.120	30	20	-	66,67%	0,00%
VENETO	27.730	172	172	-	100,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>534.074</b>	<b>4.064</b>	<b>3.971</b>	<b>256</b>	<b>97,71%</b>	<b>6,45%</b>

(\*) I dati si riferiscono a tutte le specie domestiche sensibili (Bovina-Bufalina Ovina-Caprina) in quanto il Sistema di Sorveglianza applicato non prevede una scelzione a priori di una determinata specie animale.

(a) Azienda come definita nella DIRETTIVA 2000/75/CE

(c) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato

(d) Numero totale di aziende esistenti nella regione, comprese le aziende ammissibili al programma e quelle non ammissibili.

(e) Per controllo si intende un regolare prelievo nell'azienda degli animali sentinelle allo scopo di rilevare/escludere la circolazione virale nelle aree sottoposte a vaccinazione, a restrizione o a rischio di introduzione dell'infezione. In questa colonna un'azienda va considerata una volta, a prescindere dal numero di animali sentinelle e dal numero di prelievi effettuati.

(f) Aziende con almeno un animale sieropositivo confermato nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l'azienda è stata controllata.

### 6.1.3. Dati relativi alle aziende: Malattia bluetongue (anno 2007)

DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)						
SPECIE (Bovina-Butalina-Ovina-Caprina) (*)			Periodo di riferimento: 01/01/2007 - 31/12/2007			
Regione (b)	Numero totale di aziende (c)	Numero di aziende soggette al programma (d)	Numero di aziende controllate (e)	Numero di aziende positive (f)	Indicatori	
					% di copertura delle aziende	% di aziende positive Periodo di prevalenza nelle aziende
ABRUZZO	12.595	174	120	26	68,9%	21,67%
BASILICATA	11.006	150	244	24	162,67%	9,84%
BOLZANO	13.921	70	23	-	32,8%	0,0%
CALABRIA	20.302	264	216	15	81,82%	6,94%
CAMPANIA	24.075	234	182	7	77,78%	3,85%
EMILIA ROMAGNA	12.774	206	193	-	93,69%	0,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.460	70	288	-	411,43%	0,0%
LATZIO	73.573	276	200	19	72,46%	9,50%
LIGURIA	4.624	108	105	-	97,22%	0,0%
LOMBARDIA	32.051	170	235	-	138,24%	0,0%
MARCHE	9.242	162	137	5	84,5%	3,65%
MOLISE	6.965	60	52	14	86,67%	26,92%
PAPMONTA	26.789	210	651	-	310,00%	0,0%
PUGLIA	10.678	354	388	10	109,60%	2,58%
SARDEGNA	30.439	414	322	64	77,78%	19,88%
SICILIA	23.652	3/8	320	104	84,66%	32,50%
TOSCANA	12.079	396	351	4	88,64%	1,14%
TRENTO	2.851	40	108	-	2/0,00%	0,0%
UMBRIA	7.296	126	93	15	73,81%	16,13%
VALLE D'AOSTA	2.368	30	21	-	70,00%	0,0%
VENETO	20.979	172	2.346	-	1363,95%	0,0%
<b>TOTALE</b>	<b>311.719</b>	<b>4.064</b>	<b>6.595</b>	<b>307</b>	<b>162,28%</b>	<b>4,66%</b>

(\*) i dati si riferiscono a tutte le specie domestiche sensibili [Bovina-Butalina-Ovina-Caprina] in quanto il Sistema di Sorveglianza applicato non prevede una selezione a priori di una determinata specie animale.

(a) Azienda come definita nella DIRETIVA 2000/75/CE

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato

(c) Numero totale di aziende esistenti nella regione, comprese le aziende ammissibili al programma e quelle non ammissibili. Fonte: BDN al 31/12/2007

(d) Numero totale di allevamenti soggetti a programma. Per la stima si è calcolato il numero di aziende previste da utilizzare nell'ambito del piano sentinelle.

(e) Per controllo si intende un regolare prelievo nell'azienda degli animali sentinella allo scopo di rilevare/escludere la circolazione virale nelle aree sottoposte a vaccinazione, a restrizione o a rischio di introduzione dell'infezione. In questa colonna un'azienda va considerata una volta, a prescindere dal numero di animali sentinella e dal numero di prelievi effettuati.

(f) Aziende con almeno un animale sieroconvertito confermato nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l'azienda è stata controllata.

Per l'anno 2007 molte regioni del nord Italia riportano percentuali superiori al 100% perché, come previsto dal Piano nazionale di sorveglianza, è stata considerata anche la sorveglianza aggiuntiva effettuata su animali autoctoni non vaccinati prelevati per altri motivi (altri piani di eradicazione / sorveglianza o al macello). Pertanto il numero di aziende di provenienza calcolato con questo criterio è notevolmente superiore al numero di aziende sentinella previste dal Piano.

**6.1.4. Dati relativi alle aziende: Malattia bluetongue (anno 2008)**

DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)						
SPECIE (Ovi-caprina-Bovina-Bufalina)			Periodo di riferimento: 01/01/2008 - 31/12/2008			
Regione (c)	Numero totale di aziende	Numero di aziende soggette al	Numero di aziende controllate	Numero di aziende positive	Indicatori	
					% di copertura	% di aziende
ABRUZZO	14.664	117	124	22	105.98%	17,74%
BASILICATA	11.257	114	246	22	215.79%	8,94%
BOLZANO	16.060	108	4		12.96%	-
CALABRIA	19.956	174	138	34	79.31%	24.64%
CAMPANIA	26.577	186	160	9	86.02%	5.63%
EMILIA ROMAGNA	13.170	342	300		87.72%	
FRIULI VENEZIA GIULIA	4.060	117	184		157.26%	-
LAZIO	26.119	198	158	11	79.80%	6.96%
LIGURIA	4.549	69	84		121.74%	-
LOMBARDIA	33.152	360	644		178.89%	-
MARCHE	11.355	126	128		101.59%	-
MOLISE	7.794	54	46	7	95.19%	15.22%
PIEMONTE	25.291	327	464		141.90%	-
PUGLIA	9.811	258	371	9	143.60%	2.43%
SARDEGNA	25.225	300	257	32	85.67%	12.45%
SICILIA	20.914	288	244	30	84.72%	12.30%
TOSCANA	13.205	291	302		103.78%	-
TRIVENETO	3.152	90	139		154.44%	-
UMBRIA	8.362	105	73	3	69.52%	4.11%
VALLE D'AOSTA	2.106	48	9		16.75%	-
VENETO	25.224	270	344	4	127.41%	1.16%
<b>TOTALE</b>	<b>322.003</b>	<b>3.942</b>	<b>4.429</b>	<b>183</b>	<b>112.35%</b>	<b>4.13%</b>

(a) Azienda come definita nella DiRTI VA 2000/75/CE

(c) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato

(d) Numero totale di aziende esistenti nella regione, comprese le aziende ammissibili al programma e quelle non ammissibili.

circulazione virale nelle aree sottoposte a vaccinazione, a restrizione o a rischio di introduzione dell'infezione. In questa colonna

(f) Aziende con almeno un animale saroconvertisco confermato nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l'azienda è stata controllata.

**6.1.5. Dati relativi alle aziende: Malattia bluetongue (anno 2009)**

ALLEGATO II DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)						
SPECIE (Ov-caprina-Bovina-Bufalina)			Periodo di riferimento: 01/01/2008 - 31/12/2008			
Regione (c)	Numero totale di aziende (Fonente BDN) (d)	Numero di aziende soggette al programma	Numero di aziende controllate (e)	Numero di aziende positive (f)	Indicatori	
					% di copertura delle aziende	% di aziende positive Periodo di prevalenza nelle aziende
ABRUZZO	12.818	117	120	12	102,56%	10,00%
BASILICATA	10.507	114	228	23	200,00%	10,00%
CALABRIA	17.905	174	188	16	108,05%	8,51%
CAMPANIA	22.807	186	139	4	74,19%	2,90%
EMILIA ROMAGNA	12.245	336	289	-	86,01%	0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.264	330	335	-	101,52%	0,00%
LAVIO	2.467	198	163	5	77,27%	3,27%
UGURIA	4.024	69	94	-	136,23%	0,00%
LOMBARDIA	28.578	1.600	1.721	-	107,56%	0,00%
MARCHE	8.895	126	124	1	98,41%	0,81%
MOLISE	7.130	54	50	7	92,59%	14,00%
PIEMONTE	23.779	479	580	4	121,09%	3,69%
PUGLIA	8.920	258	455	11	176,34%	2,42%
SARDEGNA	24.498	330	342	11	114,00%	3,80%
SICILIA	20.021	288	244	18	84,72%	7,38%
TOSCANA	11.386	29	301	-	103,44%	0,00%
TRENTINO - ALTO ADIGE (S/T)	14.273	108	54	-	50,00%	0,00%
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	2.970	112	163	-	145,54%	0,00%
UMBRIA	7.140	105	76	1	74,29%	1,29%
VALLE D'AOSTA	1.961	184	146	-	79,55%	0,00%
VENETO	18.626	1.847	1.769	-	95,72%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>283.219</b>	<b>7.276</b>	<b>7.571</b>	<b>115</b>	<b>104,06%</b>	<b>1,52%</b>

(a) Azienda come definita nella Direttiva 2000/75/CE

(c) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stalo mentre che è stato approvato

(d) Numero totale di aziende esistenti nella regione, compreso le aziende ammissibili al programma e quelle non ammissibili, nelle aree sottoposte a vaccinazione, cestinazione o rischio di introduzione dell'infezione. In questo caso si tratta controllata.

**6.1.6. Dati relativi agli animali: Malattia bluetongue (anno 2005)**

DATI RELATIVI AGLI ANIMALI						
SPECIE (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina)			Periodo di riferimento: 01/01/2005 - 31/12/2005			
Regione (b)	Numero totale di animali (c)	Numero di animali (d) da esaminare nel quadro del programma	Numero di animali esaminati (e)	Numero di animali positivi (f)	Indicatori	
					% di copertura a livello degli animali	% di animali positivi Prevalenza negli animali
ABRUZZO	383.786	1.682	1.336	16	79,43%	1,20%
BASILICATA	549.442	1.450	3.858	162	266,07%	4,20%
BOLOGNA	222.423	1.036	1.884	0	181,85%	0,00%
CALABRIA	354.447	2.552	1.596	132	62,54%	8,27%
CAMPANIA	703.491	2.262	2.574	79	113,79%	3,07%
EMILIA ROMAGNA	702.309	2.556	4.714	0	184,43%	0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	121.950	1.036	1.835	0	177,12%	0,00%
LAZIO	1.073.368	2.668	2.592	72	97,15%	0,85%
LIGURIA	44.923	1.044	1.420	0	136,02%	0,00%
LOMBARDIA	1.574.866	2.516	3.029	0	120,39%	0,00%
MARCHE	205.917	1.566	2.770	21	176,88%	0,74%
MOLISE	193.426	583	813	12	139,66%	1,48%
PIEMONTE	953.946	3.108	3.870	0	124,52%	0,00%
PUGLIA	472.478	3.422	3.947	54	115,34%	1,37%
SARDEGNA	3.324.300	4.032	4.839	187	120,91%	3,88%
SICILIA	1.231.073	3.654	3.276	166	89,66%	5,07%
TOSCANA	678.415	3.828	4.867	2	127,14%	0,04%
TRENTO	45.990	592	1.271	0	214,70%	0,00%
UMBRIA	230.198	1.218	1.867	25	153,28%	1,34%
VALLE D'AOSTA	44.008	446	154	0	34,68%	0,00%
VENETO	1.042.969	2.175	4.615	0	212,13%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>14.355.727</b>	<b>43.392</b>	<b>57.125</b>	<b>878</b>	<b>131,65%</b>	<b>1,54%</b>

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Numero totale di animali esistenti nella regione.

(d) Numero totale di animali "sentinella", a prescindere dalla specie, come previsto dal piano di sorveglianza stabilito nell'Ordinanza Ministeriale dell'11 maggio 2001.

(e) Numero totale di animali sentinella regolarmente sottoposti a controlli sierologici (E.I.SA) nel periodo in causa.

(f) Animali sentinella risultati positivi al test E.I.SA e con conferma di positività da parte del CESME.

**6.1.7. Dati relativi agli animali: Malattia bluetongue (anno 2006)**

DATI RELATIVI AGLI ANIMALI						
SPECIE (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina)			Periodo di riferimento: 01/01/2006 - 31/12/2006			
Regione (b)	Numero totale di animali (c)	Numero di animali (d) da esaminare nel quadro del programma	Numero di animali esaminati (e)	Numero di animali positivi (f)	Indicatori	
					% di copertura a livello degli animali	% di animali positivi Prevalenza negli animali
ABRUZZO	375.727	1.692	1.421	93	84,48%	6,54%
BASILICATA	528.702	1.450	3.862	56	266,34%	1,45%
BOZANO	190.803	1.036	1.933	-	186,78%	0,00%
CA. ABRIA	529.105	2.552	1.998	143	78,21%	7,16%
CAMPANIA	733.937	2.262	2.387	53	105,53%	2,22%
EMILIA ROMAGNA	679.856	2.556	4.253	-	166,39%	0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	111.784	1.036	1.856	-	179,15%	0,00%
LAZIO	992.134	2.668	2.040	37	76,46%	1,81%
IGURIA	43.141	1.044	1.315	-	125,96%	0,00%
LOMBARDIA	1.590.927	2.516	3.519	-	139,71%	0,00%
MARCHE	200.333	1.566	2.628	3	167,82%	0,11%
MOLISE	171.857	580	1.069	18	184,31%	1,66%
PIEMONTE	984.237	3.108	4.199	-	135,10%	0,02%
PUGLIA	452.441	3.422	3.447	29	100,73%	0,84%
SARDEGNA	3.283.366	4.002	5.886	73	147,08%	1,24%
SICILIA	1.212.800	3.654	4.533	193	124,14%	4,25%
TOSCANA	673.069	3.828	4.602	-	120,22%	0,02%
TRIVENETO	47.341	592	1.419	-	239,70%	0,00%
UMBRIA	225.867	1.218	1.804	13	148,11%	0,55%
VALLE D'AOSTA	42.957	444	138	-	31,08%	0,00%
VENETO	954.673	2.176	4.470	-	205,42%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>14.024.998</b>	<b>43.392</b>	<b>58.778</b>	<b>710</b>	<b>135,46%</b>	<b>1,21%</b>

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Numero totale di animali esistenti nella regione. Per i bovini e ovinai la fonte è la Banca dati Nazionale al 31/12/2006. Per gli ovi-capri invece la fonte è l'ISTA (anno 2000).

(d) Numero totale di animali "sentinella", a prescindere dello sputacchio, come previsto dalla linea di sorveglianza stabilita nell'Ora nonna Ministeriale del 11 maggio 2001.

(e) Numero totale di animali sentinelati regolarmente sottoposti a controlli sierologici (ELISA) nel periodo in causa.

(f) Animali sentinella risultati positivi al test ELISA e con conferma di positività da parte del CESME.

**6.1.8. Dati relativi agli animali: Malattia bluetongue (anno 2007)**

DATI RELATIVI AGLI ANIMALI						
SPECIE (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina)			Periodo di riferimento: 01/01/2007 - 31/12/2007			
Regione (b)	Numero totale di animali (c)	Numero di animali (d) da esaminare nel quadro del programma	Numero di animali esaminati (e)	Numero di animali positivi (f)	Indicatori	
					% di copertura (% animali controllati)	% di animali positivi (prevalenza)
ABRUZZO	271.466	1.682	1.705	54	101,37%	3,17%
BASILICATA	438.087	1.450	4.562	83	314,62%	1,82%
BOLZANO	231.711	1.036	17	-	1,64%	0,00%
CALABRIA	553.726	2.552	1.579	27	61,87%	1,71%
CAMPANIA	638.101	2.262	1.766	31	78,07%	1,76%
EMILIA ROMAGNA	655.862	2.556	4.261	-	166,71%	0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	111.718	1.036	1.084	-	104,83%	0,00%
LAZIO	1.036.278	2.668	1.808	73	67,77%	4,04%
LIGURIA	36.631	1.044	1.077	-	103,16%	0,00%
LOMBARDIA	1.740.146	2.516	4.315	-	171,50%	0,00%
MARCHE	267.158	1.566	2.627	15	167,75%	0,57%
MOLISE	138.486	580	836	35	144,14%	4,19%
PIEMONTE	1.040.327	3.106	9.718	-	312,68%	0,00%
PUGLIA	578.057	3.422	3.060	11	89,42%	0,36%
SARDEGNA	3.868.446	4.002	6.521	201	162,94%	3,08%
SICILIA	1.362.417	3.654	4.139	280	113,27%	6,76%
TOSCANA	632.198	3.828	3.772	6	103,76%	0,15%
TRENTO	83.518	592	427	-	72,13%	0,00%
UMBRIA	206.045	1.218	1.643	30	134,89%	1,83%
VALLE D'AOSTA	45.980	444	176	-	39,64%	0,00%
VENETO	914.075	2.176	10.426	-	479,14%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>14.850.433</b>	<b>43.392</b>	<b>65.721</b>	<b>846</b>	<b>151,46%</b>	<b>1,29%</b>

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Numero totale di animali esistenti nella regione. Fonte BDN al 31/12/2007

(d) Numero totale di animali "sentinella", a prescindere dalla specie, come previsto dal piano di sorveglianza stabilito nell'Ordinanza Ministeriale dell'11 maggio 2001.

(e) Numero totale di animali sentinella regolarmente sottoposti a controlli sierologici (ELISA) nel periodo in causa.

(f) Animali sentinella risultati positivi al test ELISA e con conferma di positività da parte del CFSME.

Per l'anno 2007 molte regioni del nord Italia riportano come percentuale di copertura valori superiori al 100% perché, come previsto dal Piano nazionale di sorveglianza, è stata considerata anche la sorveglianza aggiuntiva effettuata su animali autoctoni non vaccinati prelevati per altri motivi (altri piani di eradicazione / sorveglianza o al macello). Pertanto il numero di animali calcolato con questo criterio è notevolmente superiore al numero di animali sentinella previsti dal Piano.

### 6.1.9. Dati relativi agli animali: Malattia bluetongue (anno 2008)

DATI RELATIVI AGLI ANIMALI						
SPECIE (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina)			Periodo di riferimento: 01/01/2008 - 31/12/2008			
Regione (b)	Numero totale di animali (c)	Numero di animali (d) da esaminare nel quadro	Numero di animali esaminati (e)	Numero di animali positivi (f)	Indicatori	
ABRUZZO	296.186	1.131	1.507	30	133,24%	1,99%
BASILICATA	436.079	1.102	3.048	39	276,55%	1,28%
BOLZANO	240.702	1.044	15		1,44%	-
CALABRIA	605.148	1.682	1.550	102	93,94%	6,46%
CAMPANIA	642.067	1.798	1.274	31	81,98%	2,10%
EMILIA ROMAGNA	659.764	3.306	4.960		150,03%	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	111.726	1.343	1.718		127,83%	-
LAZIO	1.115.779	1.914	2.198	31	114,84%	1,41%
LIGURIA	42.693	667	1.136		170,31%	-
LOMBARDIA	1.805.397	3.548	7.691		216,77%	-
MARCHE	257.729	1.218	1.917		157,39%	-
MOLISE	1.68.164	522	551	10	105,56%	1,81%
PIEMONTE	1.033.560	3.253	6.466		198,77%	-
PUGLIA	573.034	2.494	2.584	13	103,61%	0,50%
SARDEGNA	3.863.350	2.900	4.999	86	1/2,38%	1,72%
SICILIA	1.366.877	2.784	2.671	53	95,94%	1,98%
TOSCANA	619.943	2.813	4.402		156,49%	-
TRIVENETO	84.968	870	1.373		157,82%	-
UMBRIA	201.249	1.015	1.041	5	102,56%	0,58%
VALLE D'AOSTA	45.527	464	67		14,44%	-
VENETO	916.219	2.610	4.238	13	162,38%	0,31%
<b>TOTALE</b>	<b>15.067.154</b>	<b>38.479</b>	<b>55.634</b>	<b>414</b>	<b>144,59%</b>	<b>0,74%</b>

(b) Regione destinata nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Numero totale di animali esistenti nella regione.

(d) Numero totale di animali "sentinella", a prescindere dalla specie, come previsto dal piano di sorveglianza stabilito ne: "Ordinanza Ministeriale del 1° maggio 2001".

(e) Numero totale di animali sentinella regolarmente sottoposti a controllo sierologico (ELISA) nel periodo in causa.

(f) Animali sentinella risultati positivi al test ELISA e con conferma di positività da parte del CESME.

**6.1.10. Dati relativi agli animali: Malattia bluetongue (anno 2009)**

DATI RELATIVI AGLI ANIMALI						
SPECIE (Bovina-Butilina-Ovina-Caprina)			Periodo di riferimento: 01/01/2009 - 31/12/2009			
Regione (b)	Numero totale di animali (c)	Numero di animali (d) da esaminare nel quadro	Numero di animali esaminati (e)	Numero di animali positivi (f)	Indicatori	
					% di copertura a livello degli animali	% di animali positivi Prevalenza negli animali
ABRUZZO	284.469	1.131	1.390	33	122,90%	2,37%
BASILICATA	426.766	1.102	2.145	89	194,65%	4,15%
CALABRIA	580.747	1.682	2.224	30	132,22%	1,36%
CAMPANIA	632.209	1.798	1.315	10	73,14%	0,76%
EMILIA ROMAGNA	647.013	3.248	4.897	-	150,77%	0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	111.987	1.481	1.653	-	111,61%	0,00%
LATZIO	1.080.191	1.914	2.124	33	110,97%	1,55%
LIGURIA	42.405	667	1.069	-	160,27%	0,00%
LOMBARDIA	1.745.619	10.297	10.277	-	100,00%	0,00%
MARCHE	253.573	1.254	1.221	-	137,24%	0,06%
MOLISE	143.974	522	565	13	108,24%	2,30%
Piemonte	1.014.816	5.030	5.030	9	100,00%	0,18%
PUGLIA	549.988	2.755	3.526	15	127,99%	0,43%
SARDEGNA	3.834.340	2.834	6.613	15	233,35%	0,23%
SICILIA	1.343.485	2.784	2.559	37	91,92%	1,21%
TOSCANA	600.625	2.813	3.789	-	134,70%	0,00%
TRENTINO ALTO ADIGE (TN)	234.146	780	65	-	36,11%	0,30%
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	87.623	1.020	1.749	-	171,47%	0,00%
UMBRIA	194.617	1.015	1.044	1	102,86%	0,10%
VALLE D'AOSTA	46.706	305	319	-	104,59%	0,00%
VENETO	868.736	8.611	8.611	-	100,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>14.741.039</b>	<b>52.443</b>	<b>62.705</b>	<b>280</b>	<b>119,57%</b>	<b>0,45%</b>

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Numero totale di animali esistenti nella regione.

nell'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001

(e) Numero totale di animali sentinella regolarmente sottoposti a controlli siero-ogici (ELISA) nel periodo in causa.

(f) Animali sentinella risultati positivi al test ELISA e con conferma di positività da parte del CISM.

## **6.2. Dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio**

*6.2.1. Dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio (una tavola per ogni anno, specie e malattia)*

### Descrizione dei test di laboratorio utilizzati:

- Elisa
- Elisa latte
- Siero neutralizzazione (S.N.)
- RT-PCR
- PCR per l'identificazione di specie dei *Culicoides*
- Isolamento virale su U.E. o C6/36
- Tessutocoltura (T.C.)
- Virus neutralizzazione

6.2.2. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Bovini e bufalini (anno 2005)

TABELLA A: PROVE DIAGNOSTICHE

Regione	ELISA				S.N.				Gel diffusione				Isolamento virale				PCR				T.G.				Virus Neutralizzazione			
	Fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive		
ABRUZZO	6.849	180	1.005	122	-	-	-	-	73	-	-	-	89	14	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BASILICATA	12.950	1.304	3.077	585	-	-	-	-	201	-	-	-	242	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BOLZANO	8.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CALABRIA	4.397	1.027	2.713	676	-	-	-	-	24	-	-	-	32	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAMPANIA	20.511	1.253	2.646	511	-	-	-	-	86	-	-	-	87	2	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1		
EMILIA ROMAGNA	31.244	1.578	2.495	562	-	-	-	-	46	-	-	-	143	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FRIULI VENEZIA GIULIA	7.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LATZIO	15.240	95	251	26	-	-	-	-	24	-	-	-	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
IGLURIA	9.233	18	234	11	-	-	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LOMBARDIA	20.635	21	80	5	-	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MARCHE	21.209	443	1.213	228	-	-	-	-	551	-	-	-	669	68	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MOUSE	5.019	102	504	122	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIEMONTE	27.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PUGLIA	30.722	395	1.663	162	-	-	-	-	97	-	-	-	96	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SARDEGNA	2.889	511	1.021	308	-	-	-	-	20	2	2	2	52	49	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SICILIA	14.370	1.724	2.409	485	2.762	1.029	236	-	-	-	-	-	264	19	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOSCANA	36.155	57	42	7	-	-	-	-	6	-	-	-	7	3	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRENTO	6.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UMBRIA	12.809	272	416	84	-	-	-	-	172	-	-	-	571	25	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALLE D'AOSTA	1.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VENETO	27.370	-	80	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE</b>	<b>322.255</b>	<b>8.980</b>	<b>19.849</b>	<b>3.894</b>	<b>2.762</b>	<b>1.029</b>	<b>1.668</b>	<b>2</b>	<b>2.410</b>	<b>267</b>	<b>137</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>												

6.2.3. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Bovini e bufalini (anno 2006)

Regione	ELISA			S.N.			Gel diffusione			Isolamento virale			PCR			T.C.			Virus Neutralizzazione		
	fatte	positive	latte	fatte	positive	latte	fatte	positive	latte	fatte	positive	latte	fatte	positive	latte	fatte	positive	latte	fatte	positive	
ABRUZZO	8.658	745	4320	534	0	0	115	0	142	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BASILICATA	13.684	510	1420	189	0	0	464	0	599	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOLZANO	8.628	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CALABRIA	5.515	1.579	4550	1027	0	0	44	0	102	17	17	5	24	5	0	0	0	0	0	0	
CAMPANIA	18.676	858	1490	194	0	0	31	0	42	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EMILIA ROMAGNA	27.708	447	563	105	0	0	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FRIULI VENEZIA GIULIA	7.169	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LATZIO	13.319	244	653	59	0	0	68	1	135	29	26	2	10	2	0	0	0	0	0	0	
IGLURIA	8.978	19	279	3	0	0	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOMBARDIA	27.724	48	133	13	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARCHE	20.530	184	1265	60	0	0	425	0	562	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOLISE	6.503	197	1083	99	0	0	9	0	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Piemonte	42.414	90	415	33	0	0	73	0	720	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PUGLIA	26.366	315	1515	54	0	0	100	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SARDEGNA	4.914	574	1077	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SICILIA	19.896	1.329	1393	286	2416	666	92	0	113	9	3	15	3	0	0	0	0	0	0	0	
TOSCANA	39.605	116	1516	58	0	0	9	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRENTO	6.240	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UMBRIA	13.715	408	338	35	0	0	67	0	378	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VALLE D'AOSTA	1.197	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENETO	30.088	44	210	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>351.527</b>	<b>7.709</b>	<b>22.200</b>	<b>2.975</b>	<b>2.416</b>	<b>666</b>	<b>1.587</b>	<b>1</b>	<b>3.081</b>	<b>92</b>	<b>75</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**6.2.4. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Bovini e bufalini (anno 2007)**

**TABELLA A: PROVE DIAGNOSTICHE**  
**Periodo di riferimento: 01/01/2007 - 31/12/2007**

Regione	ELISA			S.N.			Gel diffusione			Isolamento virale			PCR			T.C.			Virus Neutralizzazione		
	fatte	positive	fatte	fatte	positive	fatte	fatte	positive	fatte	fatte	positive	fatte	fatte	positive	fatte	fatte	positive	fatte	fatte	fatte	positive
ABRUZZO	9.872	1.350	11.967	1.421	-	-	-	-	-	-	177	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
BASILICATA	14.900	629	2.301	261	-	-	-	55	-	-	484	-	-	55	-	-	-	-	-	-	
BOLZANO	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CALABRIA	3.257	743	1.433	244	-	-	-	2	-	-	69	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
CAMPANIA	12.065	469	1.374	136	-	-	-	3	-	-	91	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
EMILIA ROMAGNA	34.019	201	737	89	-	-	-	82	-	-	195	-	-	82	-	-	10	-	-	10	
FRIULI VENEZIA GIULIA	5.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LAZIO	10.933	451	976	91	-	-	-	46	-	-	265	-	-	46	-	-	10	-	-	10	
LIGURIA	5.949	9	282	5	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LOMBARDIA	34.366	160	554	76	-	-	-	61	-	-	69	-	-	61	-	-	14	-	-	14	
MARCHE	16.294	284	1.200	126	-	-	-	44	-	-	755	-	-	74	-	-	44	-	-	44	
MOLISE	5.042	247	2.595	176	-	-	-	1	-	-	61	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
PIEMONTE	32.634	66	383	30	-	-	-	28	-	-	61	-	-	28	-	-	4	-	-	4	
PUGLIA	23.574	131	700	46	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SARDEGNA	5.492	625	2.369	439	-	-	-	68	-	-	210	-	-	68	-	-	-	-	-	-	
SICILIA	18.474	1.281	2.872	397	17	6	6	-	-	-	17	3	7	-	-	-	10	1	-	10	
TOSCANA	29.447	488	2.784	286	-	-	-	16	-	-	164	-	-	25	-	-	4	-	-	4	
TRENTO	2.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UMBRIA	11.735	350	927	136	-	-	-	59	-	-	1.110	-	-	60	-	-	57	5	30	5	
VALLE D'AOSTA	917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VENETO	32.411	101	390	60	-	-	-	23	-	-	50	-	-	25	-	-	23	5	30	5	
<b>TOTALE</b>	<b>310.870</b>	<b>7.585</b>	<b>33.794</b>	<b>4.019</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>495</b>	-	-	<b>3.840</b>	<b>547</b>	<b>490</b>	<b>53</b>	<b>325</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	

**6.2.5. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Bovini e bufalini (anno 2008)**

TABELLA A: PROVE DIAGNOSTICHE

Periodo di riferimento: 01/01/2008 - 31/12/2008

Regione	ELISA		ELISA LATTE		S.N.		Gel diffusione		Isolamento		PCR		T.C.		Virus	
	fatte	positive	fatte	positive	latte	positive	latte	positive	latte	positive	latte	positive	latte	positive	latte	positive
ABRUZZO	11.234	315			11913	1.651			2				95%	2		
BASILICATA	15.643	229			576	56			2				158	2		
BOLOGNA	3.155	3			16	2										
CALABRIA	5.732	62			2.692	490							48			
CAMPANIA	12.785	1.224			3.572	538			3				395	12	13	
EMILIA ROMAGNA	40.647	307	1.150	2	1.309	126			3				259	30	31	
FRIULI VENEZIA GIULIA	17.748	1														
LATZIO	12.241	411			1.346	136			4				209	6	6	
LIGURIA	5.835	13			248	3							40			
LOMBARDIA	16.343	2.519	138		11.774	1.057			53				186	53	53	
MARCHE	4.032	104			627	42							145	2		
MOLISE	5.138	252			5.856	218							45			
Piemonte	91.382	1.313	86	5	2.780	466			95				230	76	6	42
FUGLIA	9.608	212			821	10			2				22	2	2	
SARDEGNA	5.685	508			3.621	538							2			
SICILIA	13.392	624			1.110	23			21				179	21	21	
TOSCANA	25.889	1.19			399	19			1				48	1	1	
TRIVENETO	4.161	1														
UMBRIA	9.484	15			385	41			13				119	13	13	
VALLE D'AOSTA	540															
VENETO	89.781	556	3.399	12	2.165	281			123				795	23	3	18
<b>TOTALE</b>	<b>524.431</b>	<b>10.148</b>			<b>52.938</b>	<b>5.612</b>			<b>362</b>				<b>6.202</b>	<b>526</b>	<b>363</b>	<b>60</b>

(b) Infarto cellulare.

(c) Indicato umidifico.

(d) Ricopre test di screening, test di conferma, altro imminente, come controllo di campione su un malo vaccinato, per sospetto, per valutazione effetti vaccinazione).

(e) Isolamento su L-1, PCR, T.C., Virus neutralizzazione

6.2.6. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Bovini e bufalini (anno 2009)

ALLEGATO VI						
TABELLA A: PROVE DIAGNOSTICHE						
Periodo di riferimento: 01/01/2009- 31/12/2009						
SPECIE (Bovino-Bufalino)						
Regione	ELISA fatte positive	ELISA LATTE fatte positive	S.N. fatte positive	Isolamento virale fatte positive	PCR fatte positive	
ABRUZZO	10.279	1.345	11.208	1.332		75
BASILICATA	8.383	480	3.520	211		244
BOLZANO	3.663					
CALABRIA	9.107	1.405	5.552	731		64
CAMPANIA	10.963	317	3.792	150		28
EMILIA ROMAGNA	39.865	233	984	44		145
FRIULI VENEZIA GIULIA	11.830					
LATIZIO	14.018	828	9.216	562		794
LIGURIA	5.709	18	1.176	7		140
LOMBARDIA	66.320	1.427	6.624	472		163
MARCHE	13.648	96	680	86		99
MOLISE	5.369	354	3.016	132		
PIEMONTE	74.761	2.374	10.184	387	59	6
PUGLIA	25.158	417	2.640	89		106
SARDEGNA	6.413	1.360	5.640	1.284	72	227
SICILIA	15.507	1.395	4.520	288		145
TOSCANA	26.926	442	2.032	275		137
TRENTO	21.200	14	1.112	4		14
UMBRIA	8.320	143	2.480	80	1	1.301
VALLE D'AOSTA	956	11				2
VENETO	17.087	80	448	20		24
<b>TOTALE</b>	<b>394.482</b>	<b>12.739</b>	<b>74.024</b>	<b>6.154</b>	<b>132</b>	<b>5.977</b>

6.2.7. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Ovini e caprini (anno 2005)

TABELLA A: PROVE DIAGNOSTICHE

Periodo di riferimento: 01/01/2005 - 31/12/2005

SPECIE (Ovina-Caprina)

Regione	ELISA		S.N.		Gel diffusione		Isolamento virale		PCR		T.C.		Virus Neutralizzazione	
	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive	fatte	positive
ABRUZZO	531	17	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BASILICATA	6.238	995	2.076	442	-	-	-	57	-	71	8	2	-	-
BOLOGNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	2.452	610	1.751	602	-	-	-	24	-	22	5	2	-	-
CAMPANIA	475	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-
EMILIA ROMAGNA	12	-	-	-	-	-	-	17	-	30	8	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	63	60	252	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LATZIO	4.893	25	14	2	-	-	-	15	-	15	-	2	-	-
LIGURIA	5.720	31	196	24	-	-	-	24	-	24	-	1	-	-
LOMBARDIA	52	-	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-
MARCHE	2.031	97	177	34	-	-	-	4	-	16	12	8	-	-
MOLISE	17	-	-	-	-	-	-	50	-	27	-	45	-	-
PIEMONTE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	1.055	53	170	47	-	-	-	11	-	13	-	17	-	-
SARDEGNA	21.855	3.737	6.254	1.255	-	-	-	181	-	190	31	51	-	-
SICILIA	1.203	101	185	40	267	51	32	-	32	1	-	-	5	-
TOSCANA	8.623	62	315	62	-	-	102	-	173	23	49	4	20	4
TRENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	1.614	46	93	12	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>57.329</b>	<b>5.834</b>	<b>11.598</b>	<b>2.616</b>	<b>267</b>	<b>51</b>	<b>538</b>	-	<b>662</b>	<b>93</b>	<b>181</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>4</b>

6.2.8. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Ovini e caprini (anno 2006)

Regione	ELISA				S.N.				Gel diffusione				Isolamento virale				PCR				I.C.				Virus Neutralizzazione				
	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive			
<b>Periodo di riferimento: 01/01/2006 - 31/12/2006</b>																													
<b>SPECIE (Ovino-Caprino)</b>																													
ABRUZZO	117	14	85	11	0	0	5	0	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BASILICATA	6.806	318	693	150	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOIZAND	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CALABRIA	3.328	1.213	2162	326	0	0	0	1	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAMPANIA	539	43	122	16	0	0	8	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EMILIA ROMAGNA	85	16	101	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAZIO	6.353	1.341	1.481	70	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LIGURIA	5.639	82	498	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOMBARDIA	43	2	10	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARCHE	2.043	360	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOLISE	4	-	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIEMONTE	349	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PUGLIA	962	51	168	28	0	0	0	15	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SARDEGNA	29.936	2.716	5342	1045	0	0	0	334	4	600	333	314	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SICILIA	4.435	1.187	958	32	762	242	10	3	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOSCANA	9.668	415	415	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRENTINO	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UMBRIA	2.391	8	36	3	0	0	0	0	25	1	48	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VALLE D'AOSTA	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENETO	406	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>73.304</b>	<b>7.766</b>	<b>12.414</b>	<b>1.705</b>	<b>762</b>	<b>242</b>	<b>415</b>	<b>8</b>	<b>1.214</b>	<b>340</b>	<b>317</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>69</b>	<b>14</b>														

6.2.9. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Ovini e caprini (anno 2007)

Regione	ELISA		S.N.		Gel diffusione		Isolamento vivale		PCR		T.C.		Virus Neutralizzazione	
	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive	tatte	positive
ABRUZZO	35	2	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	8.310	242	1.071	169	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-
BOLZANO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	5.090	1.492	2.307	184	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
CAMPANIA	311	24	210	9	-	-	-	-	-	-	1D	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	3.897	9	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	4.145	1	19	*	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
LOMBARDIA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	1.054	3	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	169	79	544	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	863	10	196	4	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
SARDEGNA	35.372	2.544	6.324	763	-	-	-	-	-	-	214	99	97	16
SICILIA	4.530	729	550	35	9	9	6	-	17	8	6	-	20	4
TOSCANA	6.864	350	1.134	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	1.602	32	97	14	-	-	-	-	-	-	137	7	7	1
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>72.854</b>	<b>5.517</b>	<b>12.545</b>	<b>1.654</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>112</b>	<b>-</b>	<b>512</b>	<b>114</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>119</b>	<b>21</b>

6.2.10. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Ovini e caprini (anno 2008)

**TABELLA A: PROVE DIAGNOSTICHE**  
**Periodo di riferimento: 01/01/2008 - 31/12/2009**  
**SPECIE (Ovina-Caprina)**

(b) [redacted] CEISA, S. V

(c) 145304-entitled.

יְהוָה יְהוָה יְהוָה

[ ] 九月九日重陽節 2013年9月28日

6.2.11. Bluetongue: dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio. Ovini e caprini (anno 2009)

ALLEGATO VI						
TABELLA A: PROVE DIAGNOSTICHE						
Periodo di riferimento: 01/01/2009 - 31/12/2009						
SPECIE (Ovina-Caprina)						
Regione	ELISA	ELISA LATTE	S.N.	Isolamento virale	PCR	
	fatte positive	fatte positive	fatte positive	fatte positive	fatte positive	
ABRUZZO	370	15		408	3	
BASILICATA	6.422	633		4.800	351	
BOLZANO						141
CALABRIA	5.698	686		2.808	281	
CAMPANIA	407	77		1.056	26	
EMILIA ROMAGNA	9					1
FRIULI VENEZIA GIULIA						
LAZIO	5.330	79		1.064	28	
LIGURIA	3.318	14		600		
LOMBARDIA	19			64		
MARCHE	873	4		8		
MOLISE	58	33		264	20	
PIEMONTE	953	741		7.272	357	
PUGLIA	936	30		224	10	
SARDEGNA	43.511	2.048		8.960	849	
SICILIA	3.330	107		432	19	
TOSCANA	8.441	216		1.568	107	
TRENTO						
UMBRIA	2.168	99		1.920	41	
VALLE D'AOSTA						
VENETO	2					
<b>TOTALE</b>	<b>81.845</b>	<b>4.782</b>	-	<b>31.448</b>	<b>2.092</b>	<b>8</b>
						- 600
						23

### 6.3. Dati relativi all'infezione

#### 6.3.1. Dati relativi all'infezione (focolai clinici clinici anno 2005)

FOCOLAI DI MALATTIA CLINICA				
PERIODO: 01/01/2005 - 31/12/2005				
REGIONE	NUMERO DI FOCOLAI	NUMERO DI CAPI		
		MALATI	MORTI	ABBATTUTI
ABRUZZO	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-
BOLZANO	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-
SARDEGNA	1	12	19	-
SICILIA	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-
TRENTO	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

6.3.2. Dati relativi all'infezione (focolai clinici anno 2006)

FOCOLAI DI MALATTIA CLINICA				
PERIODO: 01/01/2006 - 31/12/2006				
REGIONE	NUMERO DI FOCOLAI	NUMERO DI CAPI		
		MALATI	MORTI	ABBATTUTI
ABRUZZO	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-
BOLZANO	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-
SARDEGNA	235	4.843	4.401	-
SICILIA	1	6	-	-
TOSCANA	-	-	-	-
TRENTO	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>236</b>	<b>4.849</b>	<b>4.401</b>	<b>-</b>

6.3.3. Dati relativi all'infezione (focolai clinici anno 2007)

FOCOLAI DI MALATTIA CLINICA				
PERIODO: 01/01/2007 - 31/12/2007				
REGIONE	NUMERO DI FOCOLAI	NUMERO DI CAPI		
		MALATI	MORTI	ABBATTUTI
ABRUZZO	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-
BOLZANO	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-
SARDEGNA	22	634	630	-
SICILIA	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-
TRENTO	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>634</b>	<b>630</b>	-

6.3.4. Dati relativi all'infezione (focolai clinici anno 2008)

FOCOLAI DI MALATTIA CLINICA				
PERIODO: 01/01/2008 - 31/12/2008				
REGIONE	NUMERO DI FOCOLAI	NUMERO DI CAPE		
		MALATI	MORTI	ABBATTUTI
ABRUZZO	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-
BOLZANO	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-
SARDEGNA	1	15	-	-
SICILIA	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-
TRENTO	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**6.3.5. Dati relativi all'infezione (nessun focolaio clinico nell'anno 2009)**

**6.5. Dati relativi ai programmi di vaccinazione o terapeutici**

Descrizione del programma di vaccinazione, terapeutico o di altro genere utilizzato:

6.5.1 Dati relativi al programma di vaccinazione (anno 2005)

DATI RELATIVI AI PROGRAMMI DI VACCINAZIONE							
Periodo di riferimento: 01/01/2005 - 31/12/2005							
SPECIE (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina) (*)							
Informazioni sul programma di vaccinazione		Vaccino vivo attenuato				Numero di dosi	
Regione (b) (**)	Número totale di aziende (fonte ISTAT 2000) (c)	Numero di aziende soggette al programma	Numero di soggetti al programma (fonte ASL e REGIONI)	Numero di aziende sottoposte a vaccinazione	Numero di animali vaccinati	BTV2	BTV4
ABRUZZO	17.471	17.471	333.155	-	-	437	-
BASILICATA	17.336	17.336	46.500	5.363	131.089	131.089	136.406
CALABRIA	20.118	20.118	749.655	-	-	-	-
CAMPOBASSO	32.560	32.560	759.024	1.820	105.147	106.439	106.439
LATZIO	32.863	32.863	1.111.062	1.852	52.317	4	-
MARCHE	101.151	101.151	1.427.477	235	5.195	4.540	-
MOLISE	9.741	9.741	60.000	-	135	135	1.110
PUGLIA	9.905	9.905	587.929	1.658	97.255	97.590	97.590
SARDEGNA	28.203	28.203	3.762.699	2.312	102.202	43.732	68.904
SICILIA	21.477	21.477	1.420.316	-	-	-	109
TOSCANA	8.759	8.759	4.29.375	2.915	80.553	75.538	75.507
UMBRIA	9.054	9.094	218.840	1.675	9.439	8.395	2
<b>TOTALE</b>	<b>308.658</b>	<b>307.866</b>	<b>10.154.013</b>	<b>17.810</b>	<b>583.272</b>	<b>520.354</b>	<b>479.668</b>
						<b>340.572</b>	<b>1.850</b>
						<b>115.492</b>	<b>47.300</b>

(\*) I dati si riferiscono a tutte le specie domestiche sensibili (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina) in quanto il Sistema di Sorveglianza applicato non prevede una selezione o

(\*\*) Per le regioni in cui solo alcune province sono soggette a vaccinazione, i dati del numero di aziende soggette al programma fanno riferimento ai soli territori con obbligo di vaccinazione.

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Azienda come definita nello DIRITTA/2000/75/CE.

### 6.5.2 Dati relativi al programma di vaccinazione (anno 2006)

DATI RELATIVI AI PROGRAMMI DI VACCINAZIONE									
Periodo di riferimento: 01/01/2006 - 31/12/2006									
SPECIE (Bovino-Bufalino-Ovina-Caprino) (*)									
Informazioni sul programma di vaccinazione		Numero di dosi						VACCINO INATTIVATO	
Regione (b) (**)	Numero totale di aziende (Fonte ISTAT 2000) (c)	Numero di aziende soggette al programma (fonte ASL e REGIONI)	Numero di animali soggetti al programma (fonte ASL e REGIONI)	Numero di aziende sottoposte a vaccinazione	Numero di animali vaccinati secondo II protocollo ufficiale (d)	BTV2	BTV4	BTV9	BTV16
ABRUZZO	7.691	7.691	18.024	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	7.336	7.336	461.530	1.770	62.374	42.374	42.374	-	-
CALABRIA	20.119	20.118	748.650	63	1.235	2.632	2.407	2.532	-
CAMPANIA	32.563	32.562	758.024	304	13.573	13.573	13.573	13.573	-
LATI	32.863	32.853	11.062	25	2.851	982	148	-	-
MARCHE	101.15	101.15	42.747	18	1.203	250	250	-	-
MOLISE	9.741	9.741	160.000	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	9.905	9.905	507.929	48	7.929	7.929	7.929	-	-
SARDEGNA	26.203	26.203	3.762.691	2.380	95.877	33.670	35.398	-	-
SICILIA	21.477	21.477	1.420.316	54	2.652	2.652	2.652	-	-
TOSCANA	5.131	5.131	219.556	694	34.927	32.651	32.651	-	-
UMBRIA	9.094	9.094	218.860	1	30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>293.210</b>	<b>293.210</b>	<b>9.632.359</b>	<b>5.257</b>	<b>202.648</b>	<b>136.643</b>	<b>137.382</b>	<b>69.060</b>	<b>-</b>
									<b>137.291</b>
									<b>132.959</b>

\*) I dati riferiscono a tutte le specie domestiche e selvatiche (Bovino-Bufalino-Ovina-Caprino), in quanto il Sistema di Sorveglianza ospedale non prevede una selezione o criteri di una determinata specie animale.

(\*\*) Per le regioni in cui solo alcune provincie sono soggette a vaccinazione, i dati del numero d'aziende soggette al programma fanno riferimento ai soli territori con obbligo di vaccinazione.

(b) Regione definita nello DIRETTIVA 2000/75/CE.

(c) Azienda come definita nello DIRETTIVA 2000/75/CE.

(d) Per animale vaccinato secondo protocollo ufficiale si intende un animale vaccinato secondo i criteri previsti nel proprio trattato. Inoltre si considera immunizzato un capo che sia stato vaccinato con un vaccino vivo attenuato oppure un capo vacci-

### 6.5.3 Dati relativi al programma di vaccinazione (anno 2007)

DATI RELATIVI AI PROGRAMMI DI VACCINAZIONE												
Periodo di riferimento: 01/01/2007 - 31/12/2007												
SPECIE (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina) (*)												
Informazioni sul programma di vaccinazione		Numero di dosi										
Regione (b) (**)	Numero totale di aziende (c)	Numero di aziende soggette al programma	Numero di animali soggetti al programma (d)	Numero di aziende sottoposte a vaccinazione	Numero di animali vaccinati secondo il protocollo ufficiale (e)	BTV1	BTV2	BTV4	BTV9	BTV16	BTV2	BTV4
ABRUZZO	6.326	6.322	179.848	-	-	-	-	-	-	110	110	-
BASILICATA	11.206	10.006	438.087	90	7	-	-	-	-	916	916	-
CALABRIA	20.302	20.302	553.726	244	7.07	-	-	-	-	7.707	7.707	-
CAMPANIA	24.375	24.075	636.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATO	23.573	23.573	1.636.779	33	4.880	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	6.965	6.965	138.486	-	-	-	-	-	-	4.189	3.774	-
PUGLIA	10.678	10.678	378.057	26	7.943	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	30.435	30.439	1.868.446	7.375	1.221.840	1.193.362	7.943	7.943	7.943	-	-	-
SICILIA	23.652	23.652	3.362.417	-	-	-	-	-	-	21.046	21.046	-
TOSCANA	2.592	2.592	289.159	356	12.310	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	7.296	7.296	25.6045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>166.900</b>	<b>9.288.600</b>	<b>8.226</b>	<b>1.256.596</b>	<b>1.193.362</b>	<b>55.091</b>	<b>54.274</b>	<b>16.566</b>	<b>-</b>	<b>184.502</b>	<b>184.502</b>	<b>-</b>

(\*) Per specie e tutte le specie e varietà sensibili (Bovina-Bufalina-Ovina-Caprina) in quanto il Sistema di sorveglianza applicato non prevede una selezione a priori di uno o più mirabolanti specifici.

\*\* Per le regioni in cui solo alcune province sono soggette a vaccinazione, i dati del numero di aziende soggette al programma sono riferiti ai soli territori con obbligo di vaccinazione.

(b) Regione definita nel programma di classificazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Azienda come definita nella DIRETTIVA 2000/75/CE, con le RDH, al 31/12/2007.

(d) Ora 00:00 al 31/12/2007.

(e) Per animale vaccinato secondo protocollo ufficiale si ricorda un male vaccinato secondo i criteri previsti nei programmi territoriali. Si riportano i numeri di animali che sia stato vaccinato con un vaccino vivo o iniettato con un anticoagulante.

#### 6.5.4 Dati relativi al programma di vaccinazione (anno 2008 - Bovini e bufalini)

REGIONE	Aziende presenti <sup>1</sup>	Animali presenti <sup>1</sup>	Aziende soggette al programma <sup>2</sup>	Animali soggetti al programma <sup>1</sup>	Specie: BOVINI-BUFFALI/ART		Tipi vaccino VBO		Tipi vaccino NATIVATO	
					Aziende vaccinate (par stereotipo) <sup>3</sup>	Vaccinati/Dosi/Vaccini (per stereotipo) <sup>3</sup>	Aziende vaccinate (par stereotipo) <sup>3</sup>	Animali vaccinati (par stereotipo) <sup>4</sup>	Dosi/vaccini (per stereotipo)	
LIGURIA	7.265	215.433	7.265	31.639			1	1		
TRIVENETO	7.316	350.644	7.216	46.136			1	1		
OSLICATA	10.082	470.264	10.082	36.482			1	1		
CALABRIA	8.793	119.651	8.783	363.445			1	1		
CAMPANIA	6.977	713.650	6.877	222.637			1	1		
LIGURIA	228	4.636	226	20.667			1	1		
VOLPONE	3.041	90.660	3.041	20.472			1	1		
FUSINA	4.150	364.768	4.380	128.553			1	1		
SARDEGNA	16.617	3.265.532	15.537	74.493			1	1		
SICILIA	9.404	1.008.944	9.404	111.134			1	1		
MAREMMA	3.176	152.196	3.176	31.242			1	1		
VIALE	381	11.277	351	87.092			1	1		
<i>Salvo pubblicazione Mandato</i>										
<sup>1</sup> Salvo pubblicazione di Mandato										
<sup>2</sup> Forse dati ERSU										
<sup>3</sup> Aziende con almeno 1' rapporto vaccinato										
<sup>4</sup> Numero di animali da cui decolla vaccinazione										

<sup>1</sup> Salvo pubblicazione di Mandato

<sup>2</sup> Forse dati ERSU

<sup>3</sup> Aziende con almeno 1' rapporto vaccinato

<sup>4</sup> Numero di animali da cui decolla vaccinazione

**6.5.4 Dati relativi al programma di vaccinazione (anno 2008 – Ovini e caprini)**

REGIONE	Aziende presenti <sup>1</sup>	Animali presenti <sup>1</sup>	Aziende soggette al programma	Tipo vaccino IN VIVO			Tipo vaccino INATTIVATO			Dosi vaccino (per sterotipo) <sup>3</sup>				
				Aziende vaccinate (per sterotipo) <sup>2</sup>	Animali vaccinati/Dosi vaccino (per sterotipo)	Aziende vaccinate* (per sterotipo) <sup>2</sup>	Animali vaccinati (per sterotipo) <sup>2</sup>	Aziende vaccinate* (per sterotipo) <sup>2</sup>	Animali vaccinati (per sterotipo) <sup>2</sup>	Dosi 2	Dosi 4	Dosi 6	Dosi 8	Dosi 9
ABRUZZO	7.265	215.426	7.265	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
BASILICATA	7.316	338.944	7.316	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
CALABRIA	10.082	470.284	10.082	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
CAMPANIA	6.783	179.631	6.783	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
LAZIO	8.187	173.660	8.187	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
LOMBARDIA*	229	4.496	228	1	1	1	80	80	1	3.841	3.841	13.867	13.867	13.867
MOLISE	3.941	94.580	3.941	1	1	1	13	13	1	2.410	2.410	10.812	10.812	10.812
PUGLIA	4.390	384.269	4.390	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
SARDEGNA	15.637	3.585.532	15.637	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
SCICILIA	9.404	1.064.964	9.404	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
UMBRIA	3.178	132.196	3.178	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
VENETO	381	11.277	381	1	1	1	108	108	1	2.903	2.903	110	16.790	16.266
<i>* Solo provincia di Mantova</i>														
<i><sup>1</sup> Solo province di Verona</i>														
<i><sup>2</sup> Forse più 80%</i>														
<i><sup>3</sup> Azienda con almeno 1 capo vaccinabile</i>														
<i><sup>4</sup> Numero di animali con dosi di vaccina</i>														

*<sup>1</sup> Solo provincia di Verona*

*<sup>2</sup> Forse più 80%*

*<sup>3</sup> Azienda con almeno 1 capo vaccinabile*

*<sup>4</sup> Numero di animali con dosi di vaccina*

### 6.5.5 Dati relativi al programma di vaccinazione (anno 2009 – Bovini e bufalini)

REGIONE {b}	Numero totale aziende {c}	Numero totale di animali	Informazione sul programma di vaccinazione di messa			
			Numero di aziende del programma di vaccinazione	Numero di sottoposte a vaccinazione	Numero di animali adulti (d) vaccinati	Numero di dosi di vaccino somministrate
ABRUZZO	5474	74410	1070	0	0	0
BASILICATA	3173	94817	1034	0	0	0
CALABRIA	7433	115529	1642	0	0	0
CAMPANIA	13780	450024	5020	0	0	10
LAZIO	12465	305396	4201	0	0	0
LOMBARDIA	17688	1529224	8428	720	105487	0
MOLISE	3158	48746	733	0	0	0
PIEMONTE	15531	835131	13730	13118	571376	0
PUGLIA	4625	180805	2653	0	0	0
SARDEGNA	9067	264876	1492	2562	49621	113102
SICILIA	10738	352102	2382	0	0	0
UMBRIA	3816	63965	563	7	56	145
VENETO	15545	826593	7301	189	13091	0
<b>Totale</b>	<b>122493</b>	<b>5141618</b>	<b>50249</b>	<b>16596</b>	<b>739631</b>	<b>1447530</b>

(a) Malattia e specie animale, se del caso.

(b) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(c) Azienda corrispondente a raggruppamento di animali o allevamento, secondo il caso.

(d) Quali definiti nel programma.

### 6.5.5 Dati relativi al programma di vaccinazione (anno 2009 – Ovini e caprini)

REGIONE (b)	Numero totale aziende (c)	Numero totale di animali	Informazione sul programma di vaccinazione di massa			
			Numero di aziende del programma di vaccinazione	Numero di aziende sottoposte a vaccinazione	Numero di animali adulti (d) vaccinati	Numero di giovani (d) vaccinati
ABRUZZO	7344	210069	3895	0	0	0
BASILICATA	7334	331949	6346	0	0	0
CALABRIA	10472	465218	6165	0	0	0
CAMPANIA	9027	182185	4165	0	0	0
LAZIO	9002	774795	3383	0	0	0
LOMBARDIA	10890	216395	175	0	0	0
MOLISE	3972	95228	1694	0	0	0
PIEMONTE	8248	179687	5820	2069	74872	0
PUGLIA	4295	369183	2351	0	0	0
SARDEGNA	15431	3569464	15588	2786	169516	0
SICILIA	9283	991383	5204	0	0	0
UMBRIA	3332	130652	1521	0	0	0
VENETO	3081	62146	426	47	3258	0
<b>Totale</b>	<b>101711</b>	<b>7578343</b>	<b>58733</b>	<b>4902</b>	<b>247646</b>	<b>0</b>
						<b>402918</b>

(a) Malattia e specie animale, se del caso.

(b) Regione quale dell'Unità nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(c) Azienda corrisponde a raggruppamento di animali o allevamento, secondo il caso.

(d) Quali definiti nel programma.  
(e) D3

## 6.6 Sorveglianza entomologica

### 6.6.1 Attività di sorveglianza entomologica (anno 2005)

SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA	
PERIODO: 01/01/2005 - 31/12/2005	
REGIONE	NUMERO DI CATTURE
ABRUZZO	276
BASILICATA	224
BOLZANO	341
CALABRIA	159
CAMPANIA	252
EMILIA ROMAGNA	1.155
FRIULI VENEZIA GIULIA	343
LAZIO	412
LIGURIA	243
LOMBARDIA	1.239
MARCHE	384
MOLISE	52
PIEMONTE	965
PUGLIA	569
SARDEGNA	349
SICILIA	328
TOSCANA	717
TRENTO	234
UMBRIA	441
VALLE D'AOSTA	85
VENETO	677
<b>TOTALE</b>	<b>9.445</b>

**6.6.2 Attività di sorveglianza entomologica (anno 2006)**

SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA	
PERIODO: 01/01/2006 - 31/12/2006	
REGIONE	NUMERO DI CATTURE
ABRUZZO	299
BASILICATA	228
BOLZANO	375
CALABRIA	118
CAMPANIA	234
EMILIA ROMAGNA	1.075
FRIULI VENEZIA GIULIA	282
LAZIO	339
LIGURIA	226
LOMBARDIA	1.263
MARCHE	362
MOLISE	77
PIEMONTE	859
PUGLIA	464
SARDEGNA	930
SICILIA	358
TOSCANA	706
TRENTO	240
UMBRIA	382
VALLE D'AOSTA	83
VENETO	801
<b>TOTALE</b>	<b>9.701</b>

6.6.3 Attività di sorveglianza entomologica (anno 2007)

SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA	
PERIODO: 01/01/2007 - 31/12/2007	
REGIONE	NUMERO DI CATTURE
ABRUZZO	260
BASILICATA	213
BOLZANO	380
CALABRIA	114
CAMPANIA	196
EMILIA ROMAGNA	915
FRIULI VENEZIA GIULIA	331
LAZIO	276
LIGURIA	179
LOMBARDIA	1.379
MARCHE	322
MOLISE	91
PIEMONTE	926
PUGLIA	366
SARDEGNA	930
SICILIA	571
TOSCANA	671
TRENTO	278
UMBRIA	311
VALLE D'AOSTA	92
VENETO	856
<b>TOTALE</b>	<b>9.657</b>

6.6.4 Attività di sorveglianza entomologica (anno 2008)

SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA	
PERIODO: 01/01/2008 - 31/12/2008	
REGIONE	NUMERO DI CATTURE
ABRUZZO	255
BASILICATA	175
BOLZANO	490
CALABRIA	65
CAMPANIA	92
EMILIA ROMAGNA	1.181
FRIULI VENEZIA GIULIA	382
LAZIO	312
LIGURIA	169
LOMBARDIA	1.755
MARCHE	358
MOLISE	101
PIEMONTE	1.099
PUGLIA	339
SARDEGNA	1.180
SICILIA	543
TOSCANA	726
TRENTO	311
UMBRIA	368
VALLE D'AOSTA	60
VENETO	1.020
<b>TOTALE</b>	<b>10.981</b>

#### 6.6.5 Attività di sorveglianza entomologica (anno 2009)

SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA	
PERIODO: 01/01/2009 - 31/12/2009	
REGIONE	NUMERO DI CATTURE
ABRUZZO	299
BASILICATA	194
BOLZANO	239
CALABRIA	45
CAMPANIA	63
EMILIA ROMAGNA	981
FRIULI VENEZIA GIULIA	171
LAZIO	90
LIGURIA	76
LOMBARDIA	1.389
MARCHE	355
MOLISE	110
PIEMONTE	881
PUGLIA	333
SARDEGNA	698
SICILIA	276
TOSCANA	392
TRENTO	151
UMBRIA	517
VALLE D'AOSTA	6
VENETO	566
<b>TOTALE</b>	<b>7.834</b>

## 6.6. Dati sulla fauna selvatica:

### 6.6.1. Stima della popolazione selvatica

Anno: Metodo utilizzato per la stima:

**6.6.2. Monitoraggio della fauna selvatica (una tabella per anno e per malattia/specie)**

Anno: **Malattia** <sup>(a)</sup>

**Specie animale:**

**Descrizione dei test sierologici utilizzati:**

**Descrizione dei test microbiologici o sierologici utilizzati:**

**Descrizione degli altri test utilizzati:**

Regione <sup>(b)</sup>	Test microbiologici o virologici			Test sierologici		Altri test
	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi	Numero di campioni esaminati	

**6.6.3. Dati relativi alla vaccinazione o al trattamento terapeutico della fauna selvatica**

Anno:      **Malattia (a):**                          Specie animale:

**Descrizione del programma di vaccinazione, terapeutico o di altro genere utilizzato:**

Regione(b)	Km quadrati	Programma di vaccinazione o terapeutico		
		Numero di dosi di trattamento da somministrare	Numero di campagne	Numero totale di dosi di vaccino e trattamento da somministrare
<b>Totale</b>				

## 7. Obiettivi

### 7.1. Obiettivi dei test

#### 7.1.1. Obiettivi dei test diagnostici

##### 7.1.1.1. Numero e caratteristiche dei test Malattia: Bluetongue

Specie animale: Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini

REGIONE	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo di campione	Obiettivo	Numero di test previsti
ABRUZZO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	13572
BASILICATA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	13224
BOLZANO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	1800
CALABRIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	20184
CAMPANIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	21576
EMILIA ROMAGNA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	31858
FRIULI VENEZIA GIULIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	4490
LATZIO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	22887
LIGURIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	7192
LOMBARDIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	45270
MARCHE	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	14652
MOGLIE	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	6264
PIEMONTE	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	31900
PUGLIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	29928
SARDEGNA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	38080
SICILIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	33408
TOSCANA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	33756
TRENTO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	250
UMBRIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	12180
VALLE D'AOSTA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	1080
VENETO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Surveglianza	3270
<b>TOTALE</b>					<b>381.921</b>

REGIONE	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo di campione	Obiettivo	Numero di test previsti
ABRUZZO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	2.034
BASILICATA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	1.566
BOLZANO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	709
CALABRIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	627
CAMPANIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	1.279
EMILIA ROMAGNA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	4.265
FRIULI VENEZIA GIULIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	2.257
LATZIO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	1.634
LIGURIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	584
LOMBARDIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	10.631
MARCHE	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	1.407
MOGLIE	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	761
PIEMONTE	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	9.261
PUGLIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	5.193
SARDEGNA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	946
SICILIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	2.057
TOSCANA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	2.679
TRENTO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	1.743
UMBRIA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	948
VALLE D'AOSTA	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	80
VENETO	ELISA	Specie domestiche sensibili	SIERO	Altro	16.111
<b>TOTALE</b>					<b>66.712</b>

REGIONE	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo di campione	Obliektivo	Numero di test previsti
ITALIA	SN	Specie domestiche sensibili	SERO	Surveglianza	30.554
		TOTALE			30.554

Per il calcolo delle SN previste nel 2009 si è stimato che queste rappresentino circa il 8% del totale delle ELISA previste nel 2010.

REGIONE	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo di campione	Obliektivo	Numero di test previsti
ITALIA	PCR	Specie domestiche sensibili	SANGUE	Surveglianza	3.819
		TOTALE			3.819

L'numero di PCR da effettuare nel 2010 è stimato considerando che questo corrisponde a circa 1% del numero totale delle ELISA.

REGIONE	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo di campione	Obliektivo	Numero di test previsti
ITALIA	Isolamento virale	Specie domestiche sensibili	SANGUE	Surveglianza	214
REGIONE	TG	Specie domestiche sensibili	SANGUE	Surveglianza	214
ITALIA	Virus neutralizzazione	Specie domestiche sensibili	SANGUE	Surveglianza	214

Considerando che le prove sono effettuate quasi sempre a seguito della positività in PCR, si stima che circa il 5,6% delle PCR esitano successivamente in esami di isolamento virale.

Regione	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo di campione	Obliektivo	Numero di test previsti
ABRUZZO	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	299
BASILICATA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	194
BOLOGNA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	239
CALABRIA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	45
CAMPANIA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	63
EMILIA ROMAGNA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	981
FRIULI VENEZIA GIULIA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	171
LATZIO	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	90
LIGURIA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	75
LOMBARDIA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	1.389
MARCHE	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	355
MOLISE	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	110
PICCOLA VENETO	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	881
PUGLIA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	333
SARDEGNA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	698
SCILLA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	276
TOSCANA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	392
TRIVENETO	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	151
UMBRIA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	517
VAL D'AOSTA	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	6
VENETO	Cattura insetti			Surveglianza Entomologica	566
<b>TOTALE</b>					<b>7.834</b>

### 7.1.1.2. Programmazione dei test:

#### 7.1.2. Obiettivi dei test realizzati sulle aziende e sugli animali

##### 7.1.2.1. Obiettivi dei test realizzati sulle aziende<sup>(a)</sup>

DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)						
SPECIE (*)						
Regione (b)	Numero totale di aziende (c)	Numero totale di aziende incluse nel programma (d)	Numero di aziende che si prevede controllare (e)	Numero previsto di aziende positive (f)	Indicatori	
					% prevista di copertura delle aziende	% di aziende positive Periodo di prevalenza nelle aziende
ABRUZZO	12.818	117	117		100,00%	
BASILICATA	10.507	114	114		100,00%	
CALABRIA	17.905	174	174		100,00%	
CAMPANIA	22.807	86	186		100,00%	
EMILIA ROMAGNA	12.245	336	336		100,00%	
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.264	330	330		100,00%	
LAZIO	21.467	198	198		100,00%	
LIGURIA	4.024	69	69		100,00%	
LOMBARDIA	28.578	1.600	1.600		100,00%	
MARCHE	8.895	126	126		100,00%	
MO. ISF	7.130	54	54		100,00%	
PREMONTE	23.779	4/9	4/9		100,00%	
PUGLIA	8.920	258	258		100,00%	
SARDEGNA	24.496	300	300		100,00%	
SICILIA	20.021	268	268		100,00%	
TOSCANA	11.386	291	291		100,00%	
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	14.270	108	108		100,00%	
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	2.970	112	112		100,00%	
UMBRIA	7.148	105	105		100,00%	
VALLE D'AOSTA	1.961	184	184		100,00%	
VENETO	16.626	1847	1847		100,00%	
<b>TOTALE</b>	<b>283.219</b>	<b>7.276</b>	<b>7.276</b>		<b>100,00%</b>	

(\*) I dati si riferiscono a tutte le specie domestiche sensibili (Bovino-Bufalina-Ovino-Caprino) in quanto il Sistema di Sorveglianza applicato non prevede una selezione a priori di uno determinata specie animale.

(a) Azienda come definito nella DIRETTIVA 2000/75/CE

(b) Regione definita nel programma di eradicazione de lo Stato membro che è stato approvato

(c) Numero totale di aziende esistenti nella regione, comprese le aziende ammisesibili al programma e quelle non ammissibili. Fonte BDN

(d) Numero totale di aziende sentinella.

(e) Per controllo si intende un regolare pre-lavoro nell'azienda degli animali sentinella allo scopo di rilevare/escludere la circolazione virale nelle ore sottoposte a vaccinazione, a restrizione o a rischio d'introduzione dell'infezione. In questa colonna

(f) Aziende con almeno un animale sieroconvertito confermato nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l'azienda è stata controllata.

### 7.1.2.2. Obiettivi dei test realizzati sugli animali

#### **Malattia: Bluetongue - Specie animale: Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini**

Regione	Numero totale di animali	Numero di animali inclusi nel programma	Numero di animali che si prevede di sottoporre ai test	Numero di animali che si prevede che si sotoporra la macellazione a test individuali	Macellazione		Indicatori	
					Numero di animali risultati positivi per cui è prevista la macellazione a norma	Numero di animali che si prevede di macellare	% di copertura prevista a livello degli animali	% di copertura prevista a animali positivi (previsione prevista negli animali)
ABRUZZO	284469	1131	1.131	1.131		7	9	9-(1/2)x100 = 64x100
BASILICATA	426766	1102	1.102	1.102				
CALABRIA	580747	1800	1.800	1.800				
CAMPANIA	632209	1682	1.682	1.682				
EMILIA ROMAGNA	647013	1798	1.798	1.798				
FRIULI VENEZIA GIULIA	111987	3248	3.248	3.248				
LAZIO	1080191	4490	4.490	4.490				
LIGURIA	42405	1914	1.914	1.914				
LOMBARDIA	1745619	667	6.67	6.67				
MARCHE	250573	4527	4.527	4.527				
MOLISE	143974	1254	1.254	1.254				
PIEMONTE	1014618	522	522	522				
PUGLIA	549988	3190	3.190	3.190				
SARDEGNA	3834340	2494	2.494	2.494				
SICILIA	1343485	2834	2.834	2.834				
TOSCANA	600625	2784	2.784	2.784				
TRENTINO - ALTO ADIGE	234146	2813	2.813	2.813				
TRENTINO - ALTO ADIGE	87623	25	25	25				
UMBRIA	194617	1015	1.015	1.015				
VALLE D'AOSTA	46706	300	300	300				
VENETO	888738	1620	1.620	1.620				
<b>Totali</b>	<b>14.741.039</b>	<b>41210</b>	<b>41210</b>	<b>41210</b>				

### 7.3. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico

#### 7.3.1. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico (Vaccino(i) e programma di vaccinazione o trattamento terapeutico e programma di trattamento terapeutico). Italia.

##### **Malattia: Bluetongue**

##### **Specie animate: ovina, caprina**

Regione (a)	Numero totale di aziende (fronte BDN)	Numero totale di animali (fronte BDN)	Numero totale di animali inclusi nel programma di vaccinazione o terapeutico	Obiettivi del programma di vaccinazione o terapeutico			
				Numero di aziende che si prevede di sottoporre al programma di vaccinazione o terapeutica	Numero di animali che si prevede di sottoporre al programma di vaccinazione o terapeutico	Numero di animali che si prevede di somministrare (per ogni sierotipo) previsto [#]	Numero di animali giovani che si prevede di vaccinare
ABRUZZO	7.009	193.822	19.382	7.009	7.009	38.764	
BASILICATA	7.536	340.942	34.094	7.536	7.536	66.188	
CALABRIA	11.370	406.201	40.620	11.370	11.370	81.240	
CAMPANIA	8.797	166.860	16.686	8.797	8.797	33.372	
LAZIO	10.443	294.723	79.472	2.558	2.558	158.945	
MOLISE	3.667	87.974	8.797	3.667	3.667	17.595	
PUGLIA	5.639	391.076	39.108	5.639	5.639	78.215	
SARDEGNA	21.874	3.764.443	376.444	21.874	21.874	752.889	
SICILIA	11.956	989.334	98.933	11.956	11.956	197.867	
VENETO	3.900	64.121	6.412	3.900	3.900	12.824	
LOMBARDIA	13.841	216.154	21.615	13.841	13.841	43.231	
PIEMONTE	10.334	178.630	17.863	6.000	6.000	35.726	
UMBRIA	3.467	123.968	12.397	1.113	1.113	24.794	
<b>Totali</b>	<b>119.833</b>	<b>7.718.248</b>	<b>771.825</b>	<b>105.260</b>	<b>105.260</b>	<b>1.543.650</b>	

(a) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(b) Azienda come definito nella DIRETTIVA 2000/75/CE.

(#) Il numero di dosi che si prevede di utilizzare è in funzione del tipo di vaccino e del numero di sierotipi utilizzati nel corso della campagna di vaccinazione 2003. Il numero dei sierotipi previsti dipende a sua volta dalla situazione epidemiologica d'

**7.3.1. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico (Vaccino(i) e programma di vaccinazione o trattamento terapeutico e programma di trattamento terapeutico). Italia.**

**Malattia: Bluetongue Specie animale: bovini, bufalini**

Regione <sup>(a)</sup>	Nº nello Istituto di idenze (fonte BINA) al 31/12/2009)	Numero totale di animali preselli (fonte RON) al 31/12/2009)	Numero di aziende <sup>(b)</sup> incluse nel programma di vaccinazione o terapeutico	Numero di aziende <sup>(a)</sup> che si attende di collaudare il programma di vaccinazione o terapeutico	Numero di animali che si prevede di sottoporre al "programma di vaccinazione o terapeutico" sulla base dei dati provvisori relativi al 2009 <sup>(c)</sup>	Numero di dosi di vaccino e "salvoporto" che si prevede di somministrare per ogni singola capra (verifica)	Numero di animali adulti che si prevede di vaccinare	Obiettivo del programma di vaccinazione o terapeutico	Numero di animali che si prevede di vaccinare (non si prevede di vaccinare)
								Cibit	
ABRUZZO	5.586	77.644	5.586	5.536	7.764	15.524			
BASILICATA	3.470	97.45	3.470	3.470	9.715	19.427			
CALABRIA	8.932	47.525	9.932	8.932	14.753	29.508			
CAMPANIA	5.279	471.24	15.278	15.278	47.124	94.248			
LAZIO	12.934	307.934	2.16	2.16	30.293	66.587			
MOLISE	3.238	50.512	3.238	3.238	5.351	10.02			
PUGLIA	5.319	196.911	5.239	5.039	18.698	37.396			
SARDEGNA	9.423	282.745	9.933	9.933	28.275	55.349			
SICILIA	11.686	373.093	11.694	11.694	37.309	74.677			
VENETO	15.566	824.230	15.566	15.566	82.423	164.646			
LIGURIA	7.555	1.510.228	17.555	17.555	151.803	303.826			
PIEMONTE	15.324	835.073	15.500	15.500	83.507	172.215			
UMBRIA	3.802	62.798	1.336	1.026	4.291	2.582			
<b>Totale</b>	<b>128.363</b>	<b>5.231.049</b>	<b>115.007</b>	<b>115.007</b>	<b>\$23.105</b>	<b>1.046.210</b>			

(a) Regione definita nel programma di eradicazione delle Stato membro che è stato approvato

(b) Azienda come definito D.M. MINV 200/07/SCIE,

(c) I dati sono di ultimi dati preventivi al 31/12/2009 e non sono certi. Non sono compresi i dati sui bovi da latte, ma solo quelli su bovini da carne.

### **7.3.2. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico per la fauna selvatica**

## Malattia [p].

**Specie animale:**

## 8. Analisi dettagliata dei costi del programma

Costi connessi a	Descrizione	Numero unità	Costo unitario in Euro	Importo sub totale in Euro	Community fundings requested	Importo totale in Euro
1. Test						
1.1 Costo delle Analisi	ELISA	667.085	0,98	653.743,30	SI	
	SN	54.009	7,43	401.286,87	SI	
	PCR	6.695	29,08	194.690,60	SI	
	ISOLAMENTO VIRALE	375	25,14	9.427,50	SI	
	CATTURE INSETTI	10.981	154,00	1.691.074,00	SI	
1.2 Costo campionamento						
1.3 Altri costi						
2. Vaccinazione						
2.1. Acquisto del vaccino						
2.1.1 Acquisto del vaccino per la Zona di restrizione		Numero dosi vaccino	Costo unitario in Euro	Importo		
Vaccino inattivato BTv8 Merial	OVINI e CAPRINI	91.781	0,5	45.891	SI	
	BOVINI e BUFALINI	635.666	0,5	317.833	SI	
Vaccino inattivato BTv2 BTv4 Merial	OVINI e CAPRINI	1.451.869	1	1.451.869	SI	
	BOVINI e BUFALINI	410.544	1	410.544	SI	
Vaccino inattivato BTv1 BTv6 Merial	OVINI e CAPRINI	752.889	0,9	677.600	SI	
	BOVINI e BUFALINI	56.549	0,9	50.894	SI	
Vaccino inattivato BTv9 Merial	OVINI e CAPRINI	851.021	1,2	1.021.225	SI	
	BOVINI e BUFALINI	171.049	1,2	205.259	SI	
2.4 spese relative ai controlli						
3 Macellazione e distruzione						4.181.113,59
3.1 Compensazione per gli animali perduti						
3.2 Spesa di trasporto						
3.3 Spese relative alla distruzione						
3.4 Perdite in caso di macellazione						
3.5 Spese derivanti dal trattamento dei prodotti (latte, uova, uova da coova, ecc.)						
4. Pulizia e disinfezione						
5. Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)						
6. Materiale di consumo e attrezzature specifiche						
7. Altre spese						
	TOTALE					7.131.335,86