



Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

Member States seeking a financial contribution from the Community for national programmes for the control and monitoring of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs), shall submit applications containing at least the information set out in this form.

The central data base keeps all submissions. However only the information in the last submission is shown when viewing and used when processing the data.

If encountering difficulties, please contact SANCO-VET-PROG@ec.europa.eu, describe the issue and mention the version of this document: 2014 PROD 1.32

Instructions to complete the form:

Your current version of Acrobat is: 10.104

- 1) Be informed that you need to have at least the Adobe Reader version 8.1.3 or higher to fill and submit this form.
- 2) To verify your data entry while filling your form, you can use the "verify form" button at the top of each page.
- 3) When you have finished filling the form, verify that your internet connection is active and then click on the submit notification button below. If the form is properly filled, the notification will be submitted to the server and a Submission number will appear in the corresponding field.
- 4) **IMPORTANT: Once you have received the Submission number, save the form on your computer.**
- 5) If the form is not properly filled, an alert box will appear indicating the number of incorrect fields. Please check your form again and try to re-submit it according to steps 3), 4) and 5). Should you still have any difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu.
- 6) For simplification purposes you are invited to submit multi annual programmes
- 7) As mentioned during the Plenary Task Force of 28/2/2014, you are invited to submit your programmes in English.

IMPORTANT: AFTER SUBMITTING THE FORM DO NOT FORGET TO SAVE IT ON YOUR COMPUTER FOR YOUR RECORDS!

Submission date

Monday, October 20, 2014 09:52:17

Submission number

1413791539375-3889



Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

1. Identification of the programme

Member state: FRANCE

Disease Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)

This program is multi annual: no

Request of Union co-financing
from beginning of:

2015

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

1.1 Contact

Name : Perrin

Phone : 0033149555592

Fax. : 0033149555106

Email : jean-baptiste.perrin@agriculture.gouv.fr

2. Description of the programme

(max. 32000 chars) :

Surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) :

En application de l'article 6 du règlement (CE) 999/2001 et de son annexe III, la France mettra en œuvre en 2015 une surveillance épidémiologique des EST sur les populations suivantes :

1. BOVINS

- Bovins suspects cliniques (dépistage exhaustif) ;
- Bovins « à risque », âgés de 48 mois et plus collectés à l'équarrissage, nés dans l'un des États membres figurant à l'annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission (dépistage exhaustif) ;
- Bovins « à risque », âgés de 24 mois et plus collectés à l'équarrissage, qui ne sont pas nés dans l'un des États membres et territoires figurant à l'annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission (dépistage exhaustif) ;
- Bovins abattus d'urgence ou accidentés et bovins présentant des anomalies à l'examen ante-mortem âgés de 48 mois et plus (dépistage exhaustif) ;
- Bovins « sains », NES AVANT le 01 JANVIER 2002 dans l'un des États membres figurant à l'annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission, conduits à l'abattoir ;
- Bovins « sains », âgés de 30 mois et plus, nés dans un État ne figurant pas à l'annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission, et conduits à l'abattoir, (dépistage exhaustif) ;
- Bovins âgés de 24 mois et plus éliminés dans le cadre de la police sanitaire (dépistage exhaustif).

2. OVINS et CAPRINS

- Animaux suspects cliniques (dépistage exhaustif) ;
- Animaux « à risque », âgés de plus de 18 mois collectés à l'équarrissage : pendant l'année 2014, au moins 40 000 ovins équarris seront testés, et la totalité des caprins équarris et âgés de plus de 18 mois sera également testée. Pour le présent rapport financier, on prévoit 45 000 tests sur ovins équarris et 60

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

000 tests sur caprins équarris. A cela s'ajoutent les animaux testés dans le cadre des surveillances spécifiques à la police sanitaire (surveillance renforcée par exemple).

- Au moins 10 000 caprins et 10 000 ovins âgés de plus de 18 mois conduits à l'abattoir seront testés pendant l'année 2014 : pour le présent rapport financier, on prévoit 12 000 tests sur ovins abattus et 12 000 tests sur caprins abattus. A cela s'ajoutent les animaux testés dans le cadre des surveillances spécifiques à la police sanitaire.

- Echantillon d'animaux âgés de plus de 18 mois éliminés dans le cadre de la police sanitaire (% selon grille communautaire)

- Surveillance suivant l'élimination des ovins génétiquement sensibles et des caprins, ou suivant la détection du cas de tremblante (cheptels sous surveillance renforcée et cas de tremblante atypique)

Ces programmes prévisionnels reflètent les conditions actuelles (avril 2014) de la surveillance des EST en France.

Ces programmes sont appliqués dans l'ensemble des départements français (y compris en Corse, et dans les départements d'Outre-mer).

3. Description of the epidemiological situation of the disease

(max. 32000 chars) :

ESB

Sur les 832 918 prélèvements réalisés à l'abattoir et les 241 527 à l'équarrissage et analysés au cours de l'année 2013, deux ont donné lieu à un résultat non négatif (un à l'abattoir et un à l'équarrissage). Ces prélèvements ont été confirmés positif pour l'ESB-H (Encadré 2) portant à 16 le nombre de cas d'ESB-H identifiés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013.

Pour la deuxième année consécutive, aucun cas d'ESB-C n'a été détecté. Le nombre total de cas d'ESB-C identifiés depuis la mise en place d'une surveillance en 1990 reste le même qu'en 2011 (1 003), tandis que le nombre de cas d'ESB atypique passe à 30 (16 cas d'ESB atypique de type H et 14 cas d'ESB de type L).

La maîtrise de l'anazootie se confirme, avec toujours aucun cas d'ESB-C depuis maintenant deux ans.

Concernant les ESB atypiques, les caractéristiques épidémiologiques des deux cas d'ESB-H identifié cette année restent conformes aux connaissances du moment (animaux âgés de plus de 8 ans et majoritairement de type allaitant (Sala et al, 2012)).

ESST chez les petits ruminants

En ce qui concerne la tremblante classique, on constate une baisse significative de la prévalence depuis 2002, que ce soit pour les ovins et les caprins. La diminution de prévalence de la tremblante classique pourrait s'expliquer par un effet des mesures de contrôle de la maladie mises en place dans les cheptels atteints, ainsi que par la sélection d'animaux génétiquement résistants.

Pour les formes atypiques, on constate plutôt une constance de la prévalence chez les caprins mais une baisse chez les ovins, cette dernière baisse n'étant pas cohérente avec l'hypothèse d'une maladie sporadique, sans facteur de risque identifié, tel que cela a été proposé (Fediaevsky et al., 2010). Des hypothèses pouvant expliquer cette diminution de la prévalence de la tremblante atypique, comme une diminution de la fréquence de l'allèle ARQ (et donc concomitamment de l'allèle de sensibilité à la tremblante atypique AFRQ) ou une baisse de sensibilité des tests de détection de première intention, pourraient utilement être explorées.

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

Globalement, les deux formes de tremblante sont rares et se maintiennent à un niveau très bas. Aucun cas suspect d'ESB n'a été mis en évidence en 2013 chez les petits ruminants.

4. Measures included in the programme

4.1 Designation of the central authority in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme

(max. 32000 chars) :

Direction générale de l'alimentation, au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.

4.2 Description and delimitation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be applied

(max. 32000 chars) :

France (y compris la Corse et les départements d'outre-mer).

Dans chaque département, l'épidémiosurveillance des EST se place sous la responsabilité du directeur départemental en charge de la protection des populations qui assure l'information et la coordination de l'ensemble des acteurs du réseau d'alerte, la centralisation et le transfert de l'information épidémiologique vers le laboratoire national de référence.

4.3 System in place for the registration of holdings

(max. 32000 chars) :

Chaque exploitation détenant des bovins, ovins ou caprins est identifiée à l'aide d'un numéro national unique, individuel et pérenne, dit "numéro EdE d'exploitation". Ce numéro est attribué par les établissements de l'élevage (EdE), organismes sous la tutelle du ministère en charge de l'agriculture et maîtrise d'œuvre dans le domaine de l'identification.

Le recensement des exploitations est enregistré en base de données nationale d'identification (BNDI).

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

4.4 System in place for the identification of animals

(max. 32000 chars) :

Chaque bovin et chaque petit ruminant possède un numéro d'identification national unique, individuel et pérenne, attribué par l'EdE. Ce numéro figure sur les deux repères auriculaires de chaque animal et sur le passeport qui accompagne chaque bovin lors de tout mouvement.

Les mouvements individuels des bovins et les mouvements par lot des petits ruminants sont enregistrés dans la base informatique de données nationale d'identification.

4.5 Measures in place as regards the notification of the disease

(max. 32000 chars) :

Toute suspicion d'EST chez les bovins, ovins et caprins doit obligatoirement être déclarée (arrêtés du 4 décembre 1990 pour l'ESB et du 2 juillet 2009 pour les petits ruminants) et donne lieu à l'application de mesures de police sanitaire pour lesquelles sont prévues des dispositions financières.

L'arrêté ministériel du 3 décembre 1990 établit, outre les mesures d'éradication dans les foyers, un réseau national d'épidémiologie de l'ESB. Ce réseau organise la détection des suspicions cliniques de la maladie.

Dans chaque département, l'épidémiologie des EST se place sous la responsabilité du directeur départemental en charge de la protection des populations qui assure l'information et la coordination de l'ensemble des acteurs du réseau d'alerte, la centralisation et le transfert de l'information épidémiologique vers le laboratoire national de référence.

4.6 Testing

4.6.1 Rapid tests in bovine animals

Targets for year **2015**

	Age (in months) above which animals are tested	Estimated number of animals to be tested	Estimated number of rapid tests, including rapid tests used for confirmation	
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part I, point 2.1, 3 and 4 of Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council	48	250 000	250 000	
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part I, point 2.2 of Regulation (EC) No 999/2001	156	100 000	100 000	
Other please specify here				X
		Add a new row		

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

4.6.2 Rapid tests in ovine animals

Estimated population of adult ewes and ewe lambs put to the ram .

6 200 000

Targets for year **2015**

	Estimated number of animals to be tested	
Ovine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 2 of Regulation (EC) No 999/2001	12 000	
Ovine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 3 of Regulation (EC) No 999/2001	45 000	
Ovine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 5 of Regulation (EC) No 999/2001	0	
Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter B, point 2.2.2. (b) and (c) of Regulation (EC) No 999/2001	2 000	
Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter B, point 3.1. of Regulation (EC) No 999/2001	1 000	
Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter B, point 4.1. of Regulation (EC) No 999/2001	0	
Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter B, point 2.2.3. of Regulation (EC) No 999/2001	2 000	
Other please specify here		X
	Add a new row	

4.6.3 Monitoring in caprine animals

Estimated population of female goats and female kids mated .

1 200 000

Targets for year **2015**

	Estimated number of animals to be tested	
Caprine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 2 of Regulation (EC) No 999/2001	12 000	
Caprine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 3 of Regulation (EC) No 999/2001	60 000	
Caprine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 5 of Regulation (EC) No 999/2001	0	

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter B, point 2.2.2. (b) and (c) of Regulation (EC) No 999/2001	2 000	
Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter B, point 3.1. of Regulation (EC) No 999/2001	1 000	
Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter B, point 4.1 of Regulation (EC) No 999/2001	0	
Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter B, point 2.2.3. of Regulation (EC) No 999/2001	2 000	
Other please specify here		X
	ADD A NEW ROW	

4.6.4 Confirmatory tests **other than rapid tests** as referred to in Annex X Chapter C of Regulation (EC) No 999/2001

Targets for year **2015**

	Estimated number of tests
Confirmatory tests in Bovine animals	10
Confirmatory tests in Ovine and Caprine animals	70

4.6.5 Discriminatory tests

Targets for year **2015**

	Estimated number of tests
Primary molecular testing referred to in Annex X, Chapter C, point 3.2(c)(i) of Regulation (EC) No 999/2001	20

4.6.6 Genotyping of positive and randomly selected animals

Targets for year **2015**

	Estimated number
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 8.1 of Regulation (EC) No 999/2001	70
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 8.2 of Regulation (EC) No 999/2001	1 500

4.7 Eradication

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

4.7.1 Measures following confirmation of a BSE case

4.7.1.1 Description

(max. 32000 chars) :

Eradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) :

Conformément aux articles 12 et 13 du règlement (CE) 999/2001 et de son annexe VII, la France met en œuvre les mesures d'éradication de l'ESB suivantes :

Les bovins suspects cliniques d'ESB sont euthanasiés et détruits après le prélèvement d'encéphale.

Les bovins ayant obtenu un résultat non négatif à un test rapide sont aussi considérés comme suspects.

Les exploitations dans lesquelles ces bovins ont séjourné dans leurs premières années de vie sont mises sous surveillance par arrêté préfectoral dès la suspicion de la maladie. Aucun bovin ne peut y pénétrer ou en sortir sans autorisation des autorités sanitaires. Tous les animaux sont recensés.

En cas de confirmation, l'exploitation est mise sous arrêté portant déclaration d'infection et les animaux appartenant à la cohorte de l'animal atteint, telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) 999/2001, sont marqués. Leur destruction doit être réalisée dans le mois qui suit.

Ces mesures sont appliquées dans l'ensemble des départements français (y compris en Corse, et dans les départements d'Outre-mer).

Pour 2014, il est estimé probable de détecter environ 5 cas d'ESB, ce qui représente environ 100 animaux de cohorte à éliminer. Compte tenu du faible nombre de cas d'ESB, le nombre d'animaux à éliminer peut varier dans de grandes proportions.

4.7.1.2 Summary table

Targets for year **2015**

	Estimated number	
Animals to be killed under the requirements of Annex VII, Chapter B, point 2.1 of Regulation (EC) No 999/2001	100	

4.7.2 Measures following confirmation of a scrapie case

4.7.2.1 Description

(max. 32000 chars) :

Eradication de la tremblante classique

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

Police sanitaire :

Conformément aux articles 12 et 13 du règlement (CE) 999/2001 et de son annexe VII, la France met en œuvre (avril 2013) les mesures suivantes d'éradication de la tremblante classique :

Pour les cheptels caprins atteints de tremblante classique, l'élimination de tous les animaux est d'application.

Pour les ovins, les dispositions de police sanitaire applicables aux cheptels atteints de tremblante classique sont les suivantes :

- un arrêté préfectoral de déclaration d'infection (APDI) est pris dès la confirmation du premier cas ;
- tous les ovins du cheptel ou des cheptels concernés sont recensés et leurs génotypes sont établis afin de déterminer leurs degrés de résistance à la tremblante ;
- les ovins présentant un génotype sensible et très sensible sont marqués, euthanasiés et détruits ;
- seul le lait des ovins de génotype ARR/X peut être destiné à la consommation humaine et animale, le lait des autres brebis doit être exclus de la consommation animale ;
- les ovins non marqués sont conservés ;
- une désinfection des locaux est réalisée ;
- le repeuplement est effectué en utilisant des ovins résistants ;
- une surveillance est maintenue durant deux ans puis l'APDI est levé.

Pour les cheptels ovins et caprins atteints de tremblante atypique, une surveillance est mise en place pendant deux ans.

4.7.2.2 Summary table

Targets for year **2015**

	Estimated number	
Animals to be culled and destroyed under the requirements of Annex VII, Chapter B, point 2.2.2 of Regulation (EC) No 999/2001	2 000	
Animals to be sent for compulsory slaughter in application of the provisions of Annex VII, Chapter B, point 2.2.2. (b) and (c) of Regulation (EC) No 999/2001	0	
Animals to be genotyped under the requirements of Annex VII, Chapter B, point 2.2 of Regulation (EC) No 999/2001	5 000	

4.7.3 Breeding programme for resistance to TSEs in sheep

4.7.3.1 General description

Description of the programme according to the minimum requirements set out in Annex VII, Chapter B of Regulation (EC) No 999/2001

(max. 32000 chars) :

Programme d'amélioration génétique :

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

Ce programme permet, en application de l'article 6 bis du règlement (CE) 999/2001, de répondre aux objectifs suivants :

- produire, à court ou moyen terme, suffisamment de béliers homozygotes résistants (ARR/ARR) pour assurer le renouvellement des élevages de production (objectif prioritaire) ;
- ne pas affecter l'effort de sélection sur les performances zootechniques afin de ne pas affecter la performance des élevages ;
- préserver la variabilité génétique des races.

La mise en œuvre de ce programme s'appuie sur les schémas de sélection organisés pour chacune des races ovines en France.

Quatre volets sont nécessaires pour atteindre les objectifs précités :

1. éliminer du noyau de sélection l'allèle VRQ d'hypersensibilité à la tremblante classique ;
2. fournir des béliers homozygotes résistants ARR/ARR pour les cheptels infectés de tremblante ;
3. accroître la fréquence de l'allèle ARR dans les bases de sélection, avec un objectif de 100% de géniteurs mâles ARR/ARR ;
4. diffuser des béliers ARR/ARR dans tous les élevages pour la production d'animaux au moins hétérozygotes.

Des programmes de génotypage sont ainsi définis chaque année pour chacune des races en fonction de leurs caractéristiques propres.

Le nombre de 50 000 génotypages par an est réparti sur les cheptels du noyau de sélection, et sur les béliers de diffusion.

Ces mesures sont appliquées dans l'ensemble des départements français métropolitains (y compris la Corse).

4.7.3.2 Summary table

Targets for year **2015**

	Estimated number
Ewes to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of Regulation (EC)	15 000
Rams to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of Regulation (EC)	35 000

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

5. Costs

5.1 Detailed analysis of the costs

(max. 32000 chars) :

L'analyse des coûts est la suivante :

- 1- Il est estimé d'une part les analyses qui seront effectuées en 2014, en application des programmes de surveillance et d'éradication des EST actuellement en oeuvre en France (y compris la Corse et les départements d'outre-mer).
- 2- Il est estimé d'autre part le nombre d'animaux qui seront éradiqués.
- 3- La somme forfaitaire affectée à chaque programme est basée sur les sommes forfaitaires mentionnées à l'article 10 de la décision d'exécution de la Commission du 30 novembre 2012 pour l'année 2013 (2012/761/UE), en considérant que les montants restent inchangés pour 2014.

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

5.2 Detailed analysis of the cost of the programme for year :

2015

1. Testing in bovine animals (as referred to in point 4.6.1)						
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
1.1. Rapid tests	Bio-Rad TeSeE SAP, IDEXX HerdCheck ,Prionics Ch	100 000	8	800,000	yes	X
1.1. Rapid tests	Bio-Rad TeSeE SAP, IDEXX HerdCheck ,Prionics Ch	250 000	29	7,250,000	yes	X
				Add a new row		
2. Testing in ovine and caprine animals (as referred to in point 4.6.2 and 4.6.3)						
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
2.1. Rapid tests	Bio-Rad TeSeE SAP , IDEXX HerdChek BSE-Scrapie	139 000	28	3,892,000	yes	X
				Add a new row		
3. Confirmatory testing (as referred to in point 4.6.4)						
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
3.1. Confirmatory tests in Bovines	Immunoblotting	10	630	6300	yes	X
				Add a new row		
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
3.2. Confirmatory tests in Ovines and Caprines	Immunoblotting	70	630	44100	yes	X

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

						Add a new row	
4. Discriminatory testing (as referred to in point 4.6.5)							
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested		
4.1. Primary molecular tests	Western Blot	20	584	11680	yes	X	
						Add a new row	
5. Genotyping							
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested		
5.1 Determination of genotype of animals in the framework of the monitoring and eradication measures laid down by Regulation (EC) No 999/2001 (as referred to in point 4.6.6 and 4.7.2.2)	Analyse génotypage	6 570	20	131,400	yes	X	
						Add a new row	
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested		
5.2 Determination of genotype of animals in the framework of a breeding programme (as referred to in point 4.7.3.2)	Analyse génotypa	50 000	20	1,000,000	yes	X	
						Add a new row	
6. Compulsory culling/slaughter							
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested		
6.1 Compensation for bovine animals to be culled and destroyed under the requirements of Annex VII, Chapter B, point 2.1 of Regulation (EC) No 999/2001 (as referred to in point 4.7.12)	NA	100	2000	200,000	yes	X	

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

				Add a new row		
Costs related to	Specification	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
6.2 Compensation for ovine and caprine animals to be culled and destroyed under the requirements of Annex VII, Chapter B, point 2.2.2 of Regulation (EC) No 999/2001 (as referred to in point 4722)	NA	2 000	500	1,000,000	yes	X
				Add a new row		
6.3 Compensation for ovine and caprine animals to be sent for compulsory slaughter in application of the provisions of Annex VII, Chapter B, point 2.2.2 (b) and (c) of Regulation (EC) No 999/2001 (as referred to in point 4722)	NA	0	0	0	no	X
				Add a new row		
Total				14 335 480		

5.3 Co-financing rate:

The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Common Financial Framework, we request that the co-financing rate for the reimbursement of the eligible costs would be increased:

- Up to 75% for the measures detailed below
- Up to 100% for the measures detailed below
- Not applicable

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

5.4 Source of national funding

Please specify the source of the national funding:

- public funds
- food business operators participation
- other

Please provide details on the source of national funding (max 32000 characters)

L'ensemble des coûts pour la surveillance et l'éradication des ESST est supporté par le Ministère en charge de l'agriculture.

Le montant du financement public pour les analyses de dépistage rapide des ESST est défini par arrêté ministériel.

Pour le dépistage rapide des ESST chez les bovins à l'abattoir, le montant unitaire de la participation de l'État aux analyses est de huit euros. Le reste du coût de l'analyse est à la charge des opérateurs. Le montant supporté par les opérateurs pour ces analyses n'est pas intégré dans le présent document.

Pour le dépistage des ESST chez les bovins à l'équarrissage, ainsi que pour le dépistage des ESST chez les petits ruminants à l'abattoir et à l'équarrissage, le montant unitaire de la participation de l'Etat aux analyses est plafonné à 40 euros mais n'est pas fixé de manière forfaitaire. Ainsi le montant unitaire par test est variable selon les laboratoires qui réalisent les analyses, mais ne dépasse jamais 40 euros.

Toutes les dépenses liées à la police sanitaire (surveillance renforcée dans les foyers, indemnisation des pertes liées aux mesures de lutte, analyses de génotypage) sont prises en charge par le Ministère de l'agriculture.

Standard requirements for the submission of programmes of eradication and monitoring of TSE

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : [jpg](#), [jpeg](#), [tiff](#), [tif](#), [xls](#), [xlsx](#), [doc](#), [docx](#), [ppt](#), [pptx](#), [bmp](#), [pna](#), [pdf](#).
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD** ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Only use letters from a-z and numbers from 1-10 in the attachment names, otherwise the submission of the data will not work.

List of all attachments

		Attachment name	File will be saved as (only a-z and 0-9 and -_):	File size
			Total size of attachments :	No attachmen